# 정답과 해설

## 1 자연수의 혼합 계산

### STEP 1 개념 익히기 6~7쪽

**1** (3×2)에 ◯표 **2** ( × )( )

**3** (1) 14, 30 (2) 30, 90 (3) 3, 216

**4** (1) 40, 2 (2) 51, 24 **5** 서아

**6** $4\times9\div2=36\div2$
$=18$
① ② **7** (1) 10 (2) 7

**8** 16, 4 / × **9** >

**10** 14+11−18=7, 7개

**6** 곱셈과 나눗셈이 섞여 있는 식은 앞에서부터 차례로 계산합니다.

**8** $40\div5\times2=8\times2=16$
$40\div(5\times2)=40\div10=4$
계산 결과가 다릅니다.

**9** $8\times9\div3\times2=72\div3\times2=24\times2=48$
➔ 48>45

**10** (지금 영호가 가지고 있는 사탕 수)
=(처음 사탕 수)+(누나에게 받은 사탕 수)
−(동생에게 준 사탕 수)
=14+11−18=25−18=7(개)

### STEP 1 개념 익히기 8~9쪽

**1** (1) ( ◯ )( )( )
(2) ( )( ◯ )( )

**2** 13, 18, 29 **3** ( ◯ )( )

**4** ㄴ

**5** (1) $23-(35+21)\div8=23-56\div8$
$=23-7$
$=16$
① ② ③

(2) $24-(5+3)\times2=24-8\times2$
$=24-16$
$=8$
① ② ③

**6** (1) 22 (2) 30 **7**

**8** $10+(43-18)\div5=10+25\div5$
$=10+5=15$

**9** 30−3×8+5=11, 11권

**1** (1) ( )가 있는 식에서는 ( ) 안을 가장 먼저 계산합니다.
(2) 덧셈, 뺄셈, 나눗셈이 섞여 있는 식에서는 나눗셈을 먼저 계산합니다.

**3** 덧셈, 뺄셈, 곱셈이 섞여 있는 식은 곱셈을 먼저 계산합니다.

**7** $9+14-3\times5=9+14-15=23-15=8$
$9+(14-3)\times5=9+11\times5=9+55=64$

**참고 개념**
두 식은 나열된 수와 연산 기호는 같지만 ( )가 있느냐 없느냐에 따라 계산 순서가 달라지므로 계산 결과가 다릅니다.

**9** (지금 주아가 가지고 있는 공책 수)
=(처음 공책 수)−(친구 3명에게 나누어 준 공책 수)
+(언니에게 얻은 공책 수)
=30−3×8+5=11(권)

### STEP 1 개념 익히기 10~11쪽

**1** ③ **2** 1, 3, 2, 4

**3** 3, 3, 4, 19, 4, 15 **4** 40, 5, 5, 4, 1

**5** $80-72\div(9+3)\times4=56$
12
6
24
56

**6** 23 **7** 건우

**8** ㄷ **9** 18, 12, 9

**10** ( ◯ )
( )

**11** 60÷(17+3)×5−6=9, 9

정답과 해설

**2** 곱셈과 나눗셈을 먼저 계산하고 덧셈과 뺄셈은 앞에서부터 차례로 계산합니다.

**6** $44\div4-2\times4+20=11-2\times4+20$
$=11-8+20$
$=3+20$
$=23$

**7** $5+72\div(8-4)\times3=5+72\div4\times3$
$=5+54=59$

**8** ㉢에서 $52-12$보다 $12\div2$를 먼저 계산합니다.
$52-3\times(1+3)\div2=52-3\times4\div2$
$=52-12\div2$
$=52-6=46$

**9** 두 식에 3이 공통으로 들어 있으므로
$8\times5+18\div3=46$에서 3 대신에 $(12-9)$를 넣습니다.

**10** $6\times2-24\div8+9=12-3+9=9+9=18$
$16-30\div(7-1)\times2=16-30\div6\times2$
$=16-10=6$
➔ $18>6$

**11** $60\div(17+3)\times5-6=60\div20\times5-6$
$=3\times5-6$
$=15-6=9$

**20** 예 덧셈, 뺄셈, 곱셈이 섞여 있는 식에서는 곱셈을 먼저 계산합니다. /
$13-5\times2+28=13-10+28$
$=3+28$
$=31$

**21** $42-(4+3)\times5=7$, 7개

**22** $56+32\div8-18=42$

**23** ㉡ **24** ×

**25** 36

**26** $250-(45\div3+200)=35$, 35 g

**27** 예 $5000-(1250+3200\div2+400)=1750$, 1750원

**28** 유찬 **29** ( ○ ), ( )

**30** ㉡ **31** <

**32** +

**33** $(68-32)\times5\div9=20$, 20℃

**34** $(24+36)\div4-2=13$

**35** $168\div(14-8)+3=31$


**36** $(18-6)\div2+4+8$ **37** 18

**38** 4 **39** 12

## STEP 2 기본 다지기 12~17쪽

**1** ( )( ○ ) **2** ㉠

**3** $51-(15+20)=16$ **4** $58-19+23=62$, 62

**5** 

**6** ( × )
( ○ )

**7** $38-25+19=32$, 32명

**8** ㉡

**9** $84\div(7\times2)=84\div14=6$

**10** $15\times3\div9=5$ **11** $9\times(24\div4)$에 색칠

**12** $15\times8\div4=30$, 30 **13** $96\div(3\times8)=4$, 4

**14** < **15** $8\times3\div4=6$, 6개

**16** 유찬 **17** ㉡

**18** 46

**19** $5+8\times2-5=5+16-5$
$=21-5$
$=16$

**2** 두 식에 공통으로 들어 있는 수는 16입니다.
$34-16=18$에서 16 대신에 ( )를 사용하여 $12+4$를 넣습니다. ➔ $34-(12+4)=18$

**5** $13+24-7=30$ (37, 30) $40-(12+6)=22$ (18, 22)

**6** $21-(4+9)=21-13=8$, $21-4+9=17+9=26$
계산 결과가 다릅니다.
$12+(8-5)=12+3=15$, $12+8-5=20-5=15$
계산 결과가 같습니다.

**7** (지금 버스에 타고 있는 사람 수)
=(버스에 타고 있던 사람 수)−(내린 사람 수)
+(탄 사람 수)
$=38-25+19=13+19=32$(명)

**참고 개념**
내린 사람 수는 뺄셈으로, 탄 사람 수는 덧셈으로 나타냅니다.

**8** ㉠ $28\div(2\times7)$ ㉡ $28\div2\times7$




**10** 두 식에 공통으로 들어 있는 수를 표시하여 하나의 식으로 나타냅니다.

$15\times3=45$, $45\div9=5$ ➔ $15\times3\div9=5$

공통된 수

**14** $72\div(8\times3)=72\div24=3$

$72\div8\times3=9\times3=27$

**15** $8\times3\div4=24\div4=6$(개)

**17** 철사 40 cm를 $(4+3)$ cm로 각각 4개씩 잘랐습니다. 남은 철사의 길이를 구하는 식은 $40-(4+3)\times4$입니다.

**18** $20+5\times(7-4)=20+5\times3=20+15=35$

$6+13-4\times2=6+13-8=19-8=11$

➔ $35+11=46$

**20**

**평가 기준**

덧셈, 뺄셈, 곱셈이 섞여 있는 식에서는 곱셈을 먼저 계산한다는 것을 설명하고 바르게 계산하여 31이 나오면 정답으로 합니다.

**21** (먹고 남은 귤의 수)

$=$(전체 귤의 수)$-$(남학생과 여학생 수의 합)$\times$(한 사람이 먹은 귤의 수)

$=42-(4+3)\times5=42-7\times5$

$=42-35=7$(개)

**25** $40-(27-15)\div3=40-12\div3$

$=40-4=36$

**26** (딸기 1개의 무게)$=(45\div3)$ g

$250-(45\div3+200)=250-(15+200)$

$=250-215$

$=35$ (g)

➔ 한라봉 1개의 무게는 딸기 1개와 토마토 1개를 더한 무게보다 35 g 더 무겁습니다.

**27** (어묵 2인분의 값)$=$(어묵 4인분의 값)$\div2$

(재료를 사고 남은 돈)

$=5000-$(떡 2인분의 값$+$어묵 2인분의 값$+$양파 2인분의 값)

$=5000-(1250+3200\div2+400)$

$=5000-(1250+1600+400)$

$=5000-3250$

$=1750$(원)

**28** 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있고 ( )가 있는 식의 계산 순서

( ) 안 ➔ 곱셈, 나눗셈 ➔ 덧셈, 뺄셈

**30** ㉠ $(21-3)\div6\times2+1=18\div6\times2+1$

$=6+1=7$

㉡ $2\times(14-5)+18\div6=2\times9+18\div6$

$=18+3=21$

**31** $2+15\div5\times3-4=2+9-4=7$

$44+27-69\div3\times2=44+27-46=25$

➔ $7<25$

**32** ◯ 안에 $-$, $\div$를 넣으면 계산이 되지 않으므로 $+$, $\times$를 넣어 계산 결과를 비교해 봅니다.

$75\div3+4\times8-43=25+32-43$

$=57-43=14$ (◯)

$75\div3\times4\times8-43=25\times4\times8-43$

$=800-43=757$ (×)

**33** $(68-32)\times5\div9=36\times5\div9$

$=180\div9=20$ (℃)

**34** $24+36\div4-2=31$로 식이 성립하지 않으므로 계산 순서가 달라질 수 있는 곳에 ( )로 묶어 계산해 봅니다.

- $(24+36)\div4-2=60\div4-2=15-2=13$
- $24+36\div(4-2)=24+36\div2=24+18=42$

**35** ( )가 없어도 먼저 계산해야 하는 부분은 제외하고 ( )로 묶어 계산해 봅니다.

- $168\div(14-8)+3=168\div6+3=28+3=31$
- $168\div14-(8+3)=168\div14-11=12-11=1$

**36** $30\div5\times3=6\times3=18$

- $(18-6)\div2+4+8=12\div2+4+8=6+4+8$

  $=10+8=18$ (◯)
- $18-6\div(2+4)+8=18-6\div6+8=18-1+8$

  $=17+8=25$ (×)
- $18-(6\div2+4)+8=18-(3+4)+8$

  $=18-7+8$

  $=11+8=19$ (×)
- $18-(6\div2+4+8)=18-(3+4+8)$

  $=18-15=3$ (×)

**37** $6\times5-\square=12$, $30-\square=12$ ➔ $\square=18$

정답과 해설

38 13+(18+6)÷●=19,
13+24÷●=19, 24÷●=6 ➔ ●=4

39 14+(▲−3)×6=68,
(▲−3)×6=54, ▲−3=9 ➔ ▲=12

## STEP 3 응용력 올리기 18~21쪽

**1** ❶ 3, 16, 3
❷ 3, 16, 3, 3, 13, 39, 55
❸ 55

**1**-1 17 **1**-2 47

**2** ❶ 17 ❷ 4 ❸ 1, 2, 3

**2**-1 1, 2 **2**-2 6, 7, 8, 9

**3** ❶ 100, 5 / 84, 4
❷ 100÷5+84÷4−5=36, 36 cm

**3**-1 13 cm **3**-2 해설 참고

**4** ❶ 3, 5, 2(또는 5, 3, 2) ❷ 44

**4**-1 20 **4**-2 14

**1** ❶ 16◎3의 식 만들기
16◎3=16+3×(16−3)
❷ ❶에서 만든 식 계산하기
16◎3=16+3×(16−3)
=16+3×13=16+39=55

**1**-1 ❶ 28◆7의 식 만들기
28◆7=28−(28÷7+7)
❷ ❶에서 만든 식 계산하기
28◆7=28−(28÷7+7)
=28−(4+7)=28−11=17

**1**-2 ❶ 10★5의 식 만들기
10★5=10×5−(10+5)÷5
❷ ❶에서 만든 식 계산하기
10★5=10×5−(10+5)÷5
=10×5−15÷5=50−3=47

**2** ❶ 20−27÷9 계산하기
20−27÷9=20−3=17
❷ 20−27÷9=5+3×□일 때 □의 값 구하기
17=5+3×□, 12=3×□ ➔ □=4
❸ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 구하기
□ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 4보다 작은 수이므로 1, 2, 3입니다.

**2**-1 ❶ 36−25+16 계산하기
36−25+16=11+16=27
❷ 63÷7×□=36−25+16일 때 □의 값 구하기
63÷7×□=27, 9×□=27 ➔ □=3
❸ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 구하기
□ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 3보다 작은 수이므로 1, 2입니다.

**2**-2 ❶ 40÷5+16−8 계산하기
40÷5+16−8=8+16−8=24−8=16
❷ 40÷5+16−8=1+3×★일 때 ★의 값 구하기
16=1+3×★, 15=3×★ ➔ ★=5
❸ ★에 들어갈 수 있는 자연수 구하기
★에 들어갈 수 있는 자연수는 5보다 큰 수이므로 6, 7, 8, 9입니다.

**3** ❶ 색 테이프 한 도막의 길이를 식으로 나타내기
100 cm인 색 테이프 한 도막의 길이: 100÷5 (cm)
84 cm인 색 테이프 한 도막의 길이: 84÷4 (cm)
❷ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이 구하기
100÷5+84÷4−5=20+21−5=36 (cm)

**3**-1 ❶ 색 테이프 한 도막의 길이를 식으로 나타내기
주황색 테이프 한 도막의 길이: 72÷8 (cm)
초록색 테이프 한 도막의 길이: 63÷9 (cm)
❷ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이 구하기
이어 붙인 색 테이프의 전체 길이를 하나의 식으로 나타내면 72÷8+63÷9−3=9+7−3=16−3=13입니다. ➔ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이: 13 cm

**3**-2 나만의 문제 > 예시 답안

길이가 90 cm인 리본 끈을 3등분한 것 중의 한 도막과 75 cm인 리본 끈을 5등분한 것 중의 한 도막을 3 cm가 겹쳐지도록 이어 붙였습니다. 이어 붙인 리본 끈의 전체 길이는 몇 cm인가요?

❶ 리본 끈 한 도막의 길이를 식으로 나타내기
길이가 90 cm인 리본 끈의 한 도막의 길이를 식으로 나타내면 90÷3, 75 cm인 리본 끈의 한 도막의 길이를 식으로 나타내면 75÷5입니다.
❷ 이어 붙인 리본 끈의 전체 길이 구하기
이어 붙인 리본 끈의 전체 길이를 하나의 식으로 나타내면 90÷3+75÷5−3=30+15−3=42입니다. ➔ 이어 붙인 리본 끈의 전체 길이: 42 cm
답 42 cm

**4** ❶ 계산 결과가 가장 크게 되도록 □ 안에 알맞은 수 넣기
$60-(\boxed{3}+\boxed{5})\times\boxed{2}$ 또는 $60-(\boxed{5}+\boxed{3})\times\boxed{2}$
❷ ❶에서 만든 식 계산하기
$60-(3+5)\times2=60-8\times2=60-16=44$

**4-1** ❶ 계산 결과가 가장 작게 되도록 식 만들기
계산 결과가 가장 작을 때는 $13+(5-4)\times7$입니다.
❷ ❶에서 만든 식 계산하기
❶의 식을 계산하면 $13+(5-4)\times7=13+1\times7$
$=13+7=20$입니다.

**4-2** ❶ 계산 결과가 가장 크게 되도록 식 만들기
계산 결과가 가장 크려면 □×□의 값을 가능한 한 작게 하여 몫을 크게 만들고 더하는 수는 가장 큰 수를 더해야 합니다.
➔ 계산 결과가 가장 클 때는 $56\div(2\times4)+7$입니다.
❷ ❶에서 만든 식 계산하기
❶의 식을 계산하면 $56\div(2\times4)+7=56\div8+7$
$=7+7=14$입니다.

## STEP 3 응용력 올리기 서술형 수능 대비 22~23쪽

**1** 선물을 받을 수 있습니다.
**2** $485+35\times2+110=665$, 665 킬로칼로리
**3** $104\div(2+6)=$, 13
**4** $300+8500\div10\times6+900=6300$, 6300원

**1** ㉠에 30을 넣으면 계산 결과는
$30\div6+8\times5=5+8\times5=5+40=45$입니다.
45는 홀수이므로 선물을 받을 수 있습니다.

**2** 민재가 점심에 먹은 음식의 열량을 구하는 식은
(김밥 1줄의 열량)+(요구르트 2병의 열량)
+(사이다 1캔의 열량)입니다.
➔ $485+35\times2+110=485+70+110$
$=555+110$
$=665$(킬로칼로리)

**3** $104\div(2+6)=104\div8=13$

**4** (공책 6권의 값)$=8500\div10\times6=5100$(원)
(소희가 사려는 학용품 값)
$=300+8500\div10\times6+900$
$=300+5100+900=5400+900$
$=6300$(원)

## TEST 단원 기본 평가 24~26쪽

**1** ( )( ○ ) **2** 4, 3, 8
**3** ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ **4** $19-4+8\times10=95$
**5** $9+(48-23)\div5=9+25\div5$
$=9+5$
$=14$
① ② ③
**6** ○ **7** 24
**8** $5\times(20+32)\div4$
$=5\times52\div4$
$=260\div4$
$=65$
**9** 15
**10** $(17+43)\div2=30$
**11** <
**12** $16+11-8=19$, 19명
**13** 50 **14** $12\times2\div6=4$, 4자루
**15** 12 **16** ㉣
**17** $56-60\div(2+3)=44$
**18** 9
**19** 예 ❶ ㉠ $(63-35)\div7\times2=8$,
$63-35\div7\times2=53$
㉡ $42\div(7-4)+19=33$,
$42\div7-4+19=21$
㉣ $57-(18\div3)\times4=33$, $57-18\div3\times4=33$
❷ ( )가 없어도 계산 결과가 같은 식은 ㉣입니다.
답 ㉣
**20** 예 ❶ 계산 결과가 가장 작으려면 48을 나누는 수를 크게 하고 곱하는 수를 가능한 한 작게 해야 하므로 8, 5, 2 순으로 수 카드를 놓아야 합니다.
➔ $48\div(8-5)\times2$
❷ ❶의 식을 계산하면
$48\div(8-5)\times2=48\div3\times2=32$입니다. 답 32

**3** ( )가 있는 식에서는 ( ) 안을 가장 먼저 계산합니다.
$(170+198)\div8-15\times3$
① ③ ② ④

**4** 덧셈, 뺄셈, 곱셈이 섞여 있는 식은 곱셈을 먼저 계산합니다.
$19-4+8\times10=19-4+80=15+80=95$
② ① ③

정답과 해설

**5** (  ) 안을 가장 먼저 계산한 다음 나눗셈, 덧셈 순서로 계산해야 합니다.

**6** $15+(13-8)=15+5=20$
$15+13-8=28-8=20$

**8** (  )가 있는 식에서는 (  ) 안을 가장 먼저 계산합니다.

**9** $24\div8\times5=3\times5=15$

**10** 공통으로 들어 있는 수가 60이므로 $60\div2=30$에서 60 대신에 $(17+43)$을 넣습니다.

**주의 개념**
(  )가 없으면 계산 결과가 달라집니다.

**11** $8\times(6-4)+11=27 < 51$

**12** $16+11-8=27-8=19$(명)

**13** $\square-(18+13)=19$,
$\square-31=19$, $\square=50$

**14** $12\times2\div6=24\div6=4$(자루)

**15** $3\blacktriangle2=13-(3+2)+4=13-5+4=8+4=12$

**16** ㉠ $48-(9+25)=48-34=14$
㉡ $40-5+6\times2=40-5+12=47$
㉢ $32+20-15\div5=32+20-3=49$
➔ ㉢ 49 > ㉡ 47 > ㉠ 14

**17** 계산 순서가 달라질 수 있는 곳에 (  )로 묶어 계산해 봅니다.
$56-(60\div2+3)=56-(30+3)=56-33=23$ (×)
$56-60\div(2+3)=56-60\div5=56-12=44$ (○)

**18** 어떤 수를 □라 하고 식으로 나타내면
$84\div(42-21)+\square=13$입니다.
$84\div(42-21)+\square=13$,
$84\div21+\square=13$,
$4+\square=13$, $\square=9$

**19**


| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 주어진 식과 (  )가 없는 식을 바르게 계산함. | 3점 | 5점 |
| ❷ (  )가 없어도 계산 결과가 같은 식을 구함. | 2점 | |

**20**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 계산 결과가 가장 작게 되도록 식을 바르게 만듦. | 2점 | 5점 |
| ❷ ❶에서 구한 식을 바르게 계산함. | 3점 | |


## TEST 단원 실력 평가 27~29쪽

**1** 57
**2** 60
**3** 36 / 2, 1, 4, 3
**4** ③
**5** ㉡
**6**



**7** $9\times8\div3=24$
**8** ㉡
**9** ㉠
**10** $(40-26)\div2\times(5+6)=77$, 77
**11** $90+(63-30)=123$, 123 kg
**12** >
**13** $80\div20\times5=20$, 20개
**14** ×
**15** $(1500-300)\div5+50=290$, 290상자
**16** 2
**17** 37
**18** 28명
**19** 예 ❶ 초록색 테이프 한 도막의 길이를 식으로 나타내면 $48\div6$, 보라색 테이프 한 도막의 길이를 식으로 나타내면 $96\div8$입니다.
❷ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이를 하나의 식으로 나타내면
$48\div6+96\div8-2=8+12-2$
$=20-2=18$입니다.
➔ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이는 18 cm입니다.
답 18 cm
**20** 예 ❶ $3+(14-8)\times6=3+6\times6=3+36=39$
❷ $3+(14-8)\times6=4\times\square+23$일 때
$39=4\times\square+23$, $4\times\square=16$이므로 $\square=4$입니다.
❸ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 4보다 작은 자연수이므로 1, 2, 3입니다. 답 1, 2, 3

**6** $36-(14+9)=13$, $36-14+9=31$




**7** 두 식에 공통으로 들어 있는 수는 72이므로
$72\div3=24$에서 72 대신에 $9\times8$을 넣습니다.

**8** ㉠ $56\div(4+3)\times2=56\div7\times2=8\times2=16$
㉡ $2\times3+36\div(18-12)=2\times3+36\div6$
$=6+6=12$

**9** ㉠ $48\times(8\div4)=48\times2=96$
$48\times8\div4=384\div4=96$
㉡ $56\div(4\times2)=56\div8=7$
$56\div4\times2=14\times2=28$

**10** $(40-26)\div2\times(5+6)=14\div2\times11$
$=7\times11=77$

**11** $90+(63-30)=90+33=123$ (kg)

**12** $15+(42-7)=15+35=50$
$40\div(4\times2)=40\div8=5$

**13** $80\div20\times5=4\times5=20$(개)

**14**
- $6+4+45\div9-8=6+4+5-8=7$
- $6-4+45\div9-8=6-4+5-8=7-8$이므로 뺄 수 없습니다.
- $6\times4+45\div9-8=24+5-8=21$
- $6\div4+45\div9-8$에서 $6\div4$는 나누어떨어지지 않으므로 계산 결과가 자연수가 아닙니다.

**15** $(1500-300)\div5+50=1200\div5+50=240+50$
$=290$(상자)

**16** $120\div(7+8)-3\times\square+24$
$=120\div15-3\times\square+24$
$=8-3\times\square+24=26$
$8-3\times\square+24=26$, $8-3\times\square=2$, $3\times\square=6$, $\square=2$

**17** $4\blacklozenge6=4\times(4+6)-(6+6)\div4$
$=4\times10-12\div4$
$=40-3=37$

**18** 해영이네 반 학생 수를 □명이라 하면 사탕의 수는
7개씩 나누어 주면 $(7\times\square-11)$개이고
6개씩 나누어 주면 $(6\times\square+17)$개입니다.
7개씩 나누어 줄 때와 6개씩 나누어 줄 때 사탕의 수는 같으므로
$7\times\square-11=6\times\square+17$,
$\square-11=17$, $\square=28$입니다.
➔ 해영이네 반 학생은 28명입니다.

**19**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 색 테이프 한 도막의 길이를 구하는 식을 바르게 구함. | 3점 | 5점 |
| ❷ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이를 바르게 구함. | 2점 | |

**20**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ $3+(14-8)\times6$을 바르게 계산함. | 1점 | 5점 |
| ❷ $3+(14-8)\times6=4\times\square+23$일 때 □의 값을 바르게 구함. | 2점 | |
| ❸ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 모두 구함. | 2점 | |

## 약수와 배수

### STEP 1 개념 익히기 32~33쪽

**1** 1, 3, 5, 15 / 1, 3, 5, 15
**2** 5, 10, 15
**3** 7, 14, 21, 28
**4** 1, 2, 4, 8에 ○표
**5** 10, 20, 30, 40
**6** (1) ○ (2) ×
**7** 18, 36, 72
**8** 1, 24
**9** 20, 42
**10** 2명, 5명

**4** 8을 1, 2, 4, 8로 나누면 나누어떨어지므로 8의 약수는 1, 2, 4, 8입니다.

**6** (1) $16\div4=4$ ➔ 4는 16의 약수입니다.
(2) $19\div5=3\cdots4$ ➔ 5는 19의 약수가 아닙니다.

**8** 24의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
➔ 가장 작은 수는 1이고 가장 큰 수는 24입니다.

**참고 개념**
■의 약수 중에서 가장 작은 수는 1이고 가장 큰 수는 ■입니다.

**9** $12\times1=12$, $12\times2=24$, $12\times3=36$, $12\times4=48$ ……
➔ 12의 배수가 아닌 수는 20, 42입니다.

**10** 사탕 10개를 남김없이 똑같이 나누어 가지려면 나누어 가지는 사람 수가 10의 약수가 되어야 합니다.
➔ 10의 약수: 1, 2, 5, 10

### STEP 1 개념 익히기 34~35쪽

**1** (1) 약수 (2) 배수
**2** (위에서부터) 14 / 2, 7
**3** (1) 3, 5, 6, 10, 15, 30 (2) 3, 5, 6, 10, 15, 30
**4** 27, 9 / (1) 1, 3, 9, 27, 81 (2) 1, 3, 9, 27, 81
**5** 5 / ( ○ ) ( × )
**6** (1) 예 2 (2) 예 15
**7** 유찬
**8** 8, 32에 ○표
**9** ④
**10** (1) 1, 2, 4, 7, 14, 28 (2) 1, 2, 4, 7, 14, 28

**4** $81=$■$\times$▲에서 81은 ■와 ▲의 배수이고, ■와 ▲는 81의 약수입니다.

**6** 한 수를 다른 한 수로 나누었을 때 나누어떨어지도록 빈칸에 1 이외의 알맞은 수를 써넣습니다.

**7** 40의 약수
$40=5\times8$
5와 8의 배수

**8** $32=8\times4$이므로 8과 32는 약수와 배수의 관계입니다.


**9** ④ $35=7\times5$이므로 7과 35는 약수와 배수의 관계입니다.

**10** • 1, 2, 4, 7, 14, 28은 28의 약수입니다.
• 28은 1, 2, 4, 7, 14, 28의 배수입니다.

## STEP 2 기본 다지기 36~39쪽

**1** 서준
**2** ③, ⑤
**3** (위에서부터) 5, 10 / 20
**4** 8은 330의 약수가 아닙니다. / 예 330은 8로 나누면 나누어떨어지지 않기 때문입니다.
**5** 8개
**6** 6개
**7** 10
**8** 5가지
**9** 4, 8, 12, 16
**10** 32, 56
**11** 18
**12**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ○5 | 6 | 7 | 8 | △9 | ○10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | ○15 | 16 | 17 | △18 | 19 | ○20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ○25 | 26 | △27 | 28 | 29 | ○30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | ○35 | △36 | 37 | 38 | 39 | ○40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | ○45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ○50 |

**13** 108
**14** 4
**15** 30일 뒤
**16** ③
**17**

**18** 예 $7\times8=56$
**19** 6, 9, 36에 ○표
**20** 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42
**21** 4, 16 / 5, 25
**22** 12
**23** 21, 15에 ○표
**24** 36, 45에 ○표
**25** 48, 56, 64, 72
**26** 6개
**27** 6개
**28** 6, 42
**29** 15, 75

**3** 어떤 수의 약수 중에서 가장 큰 수는 어떤 수 자신이므로 어떤 수는 20입니다.
$20\div1=20$, $20\div2=10$, $20\div4=5$,
$20\div\boxed{5}=4$, $20\div\boxed{10}=2$, $20\div20=1$

**4** **평가 기준**
답을 쓰고 330이 8로 나누어떨어지지 않는다는 것을 설명하면 정답으로 합니다.

**5** 24의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ➔ 8개

**6** 50을 나누어떨어지게 하는 수는 50의 약수입니다.
50의 약수: 1, 2, 5, 10, 25, 50 ➔ 6개

**참고 개념**
■의 약수는 ■를 나누어떨어지게 하는 수입니다.

**7** 45의 약수: 1, 3, 5, 9, 15, 45 → 6개
10의 약수: 1, 2, 5, 10 → 4개
➔ 약수의 개수가 더 적은 수는 10입니다.

**8** 똑같이 나누어 담을 수 있는 접시 수는 32의 약수입니다.
32의 약수: 1, 2, 4, 8, 16, 32
➔ 방울토마토 32개를 1개씩 32접시, 2개씩 16접시, 4개씩 8접시, 8개씩 4접시, 16개씩 2접시에 담을 수 있으므로 담을 수 있는 방법은 모두 5가지입니다.

**11** 18의 배수: 18, 36, 54……
➔ 18의 배수 중에서 가장 작은 수는 18입니다.

**13** 6을 1배, 2배, 3배, 4배, 5배…… 한 수이므로 6의 배수입니다.
➔ 18번째 수는 $6\times18=108$입니다.

**14** 윤기는 6월에 날짜가 $7\times1=7$(일), $7\times2=14$(일), $7\times3=21$(일), $7\times4=28$(일)인 날에 바이올린을 배우므로 모두 4번 갑니다.

**15** 첫 번째: 오늘
2번째: 오늘부터 $10\times1=10$(일) 뒤
3번째: 오늘부터 $10\times2=20$(일) 뒤
4번째: 오늘부터 $10\times3=30$(일) 뒤

**18** 7이 56의 약수이면 56은 7로 나누어떨어지므로
$56\div7=8$ ➔ $7\times8=56$

**참고 개념**
●는 ■의 약수이고 ■는 ●의 배수입니다.
➔ ●×▲=■

**19** 18이 배수인 경우와 약수인 경우를 각각 찾습니다.
18이 배수인 경우: $18\div6=3$, $18\div9=2$
18이 약수인 경우: $36\div18=2$
18과 약수와 배수의 관계인 수는 6, 9, 36입니다.

**20** 42는 □의 배수이므로 □는 42의 약수입니다.
➔ □ 안에 들어갈 수 있는 수는 42의 약수인 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42입니다.

**21** $4\times4=16$이므로 (4, 16)은 약수와 배수의 관계입니다.
$5\times5=25$이므로 (5, 25)는 약수와 배수의 관계입니다.

**22** 4의 배수: 4, 8, 12……
4의 약수: 1, 2, 4 ➔ $1+2+4=7$ (×)
8의 약수: 1, 2, 4, 8 ➔ $1+2+4+8=15$ (×)
12의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 12
➔ $1+2+3+4+6+12=28$ (○)

**23** 10보다 크고 30보다 작은 수: 21, 15, 25
➔ $3\times7=21$, $3\times5=15$이므로 10보다 크고 30보다 작은 수이면서 3의 배수인 수는 21, 15입니다.

**24** 20보다 크고 50보다 작은 수: 36, 28, 45
➔ $9\times4=36$, $9\times5=45$이므로 20보다 크고 50보다 작은 수이면서 9의 배수인 수는 36, 45입니다.

**25** $8\times1=8$……, $8\times5=40$, $8\times6=48$, $8\times7=56$, $8\times8=64$, $8\times9=72$, $8\times10=80$……
➔ 40보다 크고 80보다 작은 수 중에서 8의 배수는 48, 56, 64, 72입니다.

**26** 72의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72
72의 약수 중에서 4의 배수는 4, 8, 12, 24, 36, 72로 모두 6개입니다.

**27** 60의 약수: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
60의 약수 중에서 5의 배수는 5, 10, 15, 20, 30, 60으로 모두 6개입니다.

**28** 42의 약수: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42
42의 약수 중에서 3의 배수는 3, 6, 21, 42이고 이 중에서 짝수는 6, 42입니다.

**29** 150의 약수: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150
150의 약수 중에서 15의 배수는 15, 30, 75, 150이고 이 중에서 홀수는 15, 75입니다.

## STEP 1 개념 익히기 40~41쪽

**1** 1, 2
**2** 2
**3** (1) 13, 13 (2) 13
**4** 5, 10
**5** 2, 10, 8 / 2, 4
**6** (1) 6 (2) 14
**7** 1, 2, 3, 4, 6, 12
**8** (위에서부터) 1, 2, 4 / 4 / 1, 2, 11, 22 / 22
**9** 3개
**10** 서아

**1** 10과 12의 공통된 약수는 1, 2입니다.

**2** 10과 12의 공약수 중에서 가장 큰 수는 2입니다.

**3** $39=3\times13$, $65=5\times13$
➔ 39와 65의 최대공약수: 13

**4** ㉮$=2\times3\times5$, ㉯$=2\times5\times7$
➔ ㉮와 ㉯의 최대공약수: $2\times5=10$

**5** 20과 32의 최대공약수는 20과 32를 나눈 공약수들의 곱입니다.

**6** (1)
$$\begin{array}{r|rr} 2 & 18 & 60 \\ 3 & 9 & 30 \\ \hline & 3 & 10 \end{array}$$
➔ 최대공약수: $2\times3=6$

(2)
$$\begin{array}{r|rr} 2 & 42 & 28 \\ 7 & 21 & 14 \\ \hline & 3 & 2 \end{array}$$
➔ 최대공약수: $2\times7=14$

**7** 두 수의 공약수는 최대공약수의 약수와 같습니다.
➔ 12의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 12

**8** 어떤 두 수의 최대공약수의 약수가 두 수의 공약수이므로 최대공약수를 먼저 구하자.

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 16 & 28 \\ 2 & 8 & 14 \\ \hline & 4 & 7 \end{array}$$
➔ 16과 28의 최대공약수: $2\times2=4$
16과 28의 공약수: 1, 2, 4

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 44 & 66 \\ 11 & 22 & 33 \\ \hline & 2 & 3 \end{array}$$
➔ 44와 66의 최대공약수: $2\times11=22$
44와 66의 공약수: 1, 2, 11, 22

**9** 24의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
44의 약수: 1, 2, 4, 11, 22, 44
➔ 24와 44의 공약수: 1, 2, 4 → 3개

**10** 서아: $\begin{array}{r|rr} 4 & 12 & 16 \\ \hline & 3 & 4 \end{array}$ ➔ 최대공약수는 4이므로 12와 16의 공약수 중에서 가장 큰 수는 4입니다.

정답과 해설

## STEP 1 개념 익히기 42~43쪽

**1** 18, 36 **2** 18

**3** (1) 3 / 3, 3 (2) 3, 3 (3) 18

**4**

| 4의 배수 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6의 배수 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | …… |

/ 12, 24 / 12

**5** 5, 4 / 5, 4, 120 **6** 40, 80, 120 / 40

**7** 252 **8** 48

**9** ①, ④ **10** 30, 60

**1** 6과 9의 공통된 배수는 18, 36……입니다.

**2** 6과 9의 공배수 중에서 가장 작은 수는 18입니다.

**3** (3) 9와 18의 최소공배수: $3\times3\times2=18$

**4** • 4와 6의 공통된 배수: 12, 24……
• 4와 6의 공배수 중에서 가장 작은 수: 12

참고 개념
• 공배수: 두 수의 공통된 배수
• 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수

**5** 40과 30의 최소공배수는 40과 30을 나눈 공약수와 밑에 남은 몫을 모두 곱하여 구합니다.

**6** • 8의 배수: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120……
• 10의 배수: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120……
➔ 8과 10의 공배수: 40, 80, 120……
8과 10의 최소공배수: 40

**7**
$$\begin{array}{r|l} 9 & 36 \quad 63 \\ \hline & 4 \quad 7 \end{array}$$
➔ 최소공배수: $9\times4\times7=252$

**8** 16과 24의 공배수는 48, 96, 144……이고 이 중에서 가장 작은 수는 48입니다.

**9** 두 수의 공배수는 두 수의 최소공배수인 32의 배수와 같습니다.
➔ 32의 배수: 32, 64, 96, 128, 160, 192……

**10**
$$\begin{array}{r|l} 3 & 15 \quad 6 \\ \hline & 5 \quad 2 \end{array}$$
➔ 최소공배수: $3\times5\times2=30$
15와 6의 공배수: 30, 60……

## STEP 2 기본 다지기 44~47쪽

**1** ③ **2** 1, 2, 4

**3** 8 **4** 31

**5** 10

**6** 방법 1 예 $24=2\times2\times2\times3$, $56=2\times2\times2\times7$ / 8
방법 2 예
$$\begin{array}{r|l} 2 & 24 \quad 56 \\ \hline 2 & 12 \quad 28 \\ \hline 2 & 6 \quad 14 \\ \hline & 3 \quad 7 \end{array}$$
/ 8

**7** ( ○ )( ) **8** ㉣


**9** 24, 36 **10** 8개

**11** 60, 120, 180에 ○표 **12** 24, 48

**13** 18, 36 **14** 24, 48

**15** 방법 1 예 $18=2\times3\times3$, $42=2\times3\times7$
➔ 18과 42의 최소공배수:
$2\times3\times3\times7=126$
방법 2 예
$$\begin{array}{r|l} 2 & 18 \quad 42 \\ \hline 3 & 9 \quad 21 \\ \hline & 3 \quad 7 \end{array}$$
➔ 18과 42의 최소공배수:
$2\times3\times3\times7=126$

**16** 예
$$\begin{array}{r|l} 2 & 12 \quad 30 \\ \hline 3 & 6 \quad 15 \\ \hline & 2 \quad 5 \end{array}$$
➔ $2\times3\times2\times5=60$

**17**


**18** > **19** ㉡

**20** 20, 8 **21** 48분 후

**22** 12 cm

**23** 4개, 5개

**24** 40 cm

**25** 8월 17일

**2** 16의 약수이면서 28의 약수인 수는 16과 28의 공약수입니다.
16의 약수: 1, 2, 4, 8, 16
28의 약수: 1, 2, 4, 7, 14, 28
➔ 16과 28의 공약수: 1, 2, 4

**3** 어떤 수 중에서 가장 큰 수는 40과 56의 최대공약수입니다.
➔ 40과 56의 공약수: 1, 2, 4, 8
40과 56의 최대공약수: 8

**4** 두 수의 최대공약수의 약수는 두 수의 공약수와 같습니다.
두 수의 공약수는 최대공약수인 16의 약수이므로 1, 2, 4, 8, 16입니다.
➔ 1+2+4+8+16=31

**7** 두 수의 최대공약수를 각각 구합니다.

5 ) 15 25
3 5 ➔ 최대공약수: 5

2 ) 12 32
2 ) 6 16
3 8 ➔ 최대공약수: 2×2=4

**8** ㉠ 10=2×5, 16=2×8 ➔ 10과 16의 최대공약수: 2
㉡ 20=2×10, 14=2×7 ➔ 20과 14의 최대공약수: 2
㉢ 35=7×5, 49=7×7 ➔ 35와 49의 최대공약수: 7

**9** 최대공약수는 12이므로 □×4=12, □=3입니다.
㉠÷3=8이므로 ㉠=8×3=24
㉡÷3=12이므로 ㉡=12×3=36

**10** '최대한 많은'이므로 최대공약수를 구합니다.
56과 64의 최대공약수: 8
➔ 접시 8개에 나누어 담아야 합니다.

**12** 8의 배수이면서 12의 배수인 수는 8과 12의 공배수야.
8의 배수: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56……
12의 배수: 12, 24, 36, 48, 60……
➔ 8과 12의 공배수: 24, 48……

**13** 두 수의 공배수는 최소공배수의 배수입니다.
➔ 두 수의 공배수는 최소공배수인 18의 배수이므로 18, 36……입니다.

**14** 6의 배수: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54……
8의 배수: 8, 16, 24, 32, 40, 48,……
➔ 6과 8의 공배수: 24, 48……이므로 10부터 50까지의 수 중에서 6의 배수이면서 8의 배수인 수는 24, 48입니다.

**17** 2 ) 16 20
2 ) 8 10
4 5
➔ 16과 20의 최소공배수: 2×2×4×5=80

5 ) 25 15
5 3
➔ 25와 15의 최소공배수: 5×5×3=75

**18** 3 ) 12 21
4 7
➔ 12와 21의 최소공배수: 3×4×7=84

5 ) 15 20
3 4
➔ 15와 20의 최소공배수: 5×3×4=60

**19** ㉠ 12와 30의 최소공배수: 60
㉡ 24와 36의 최소공배수: 72
㉢ 9와 15의 최소공배수: 45
➔ 최소공배수가 가장 큰 것은 ㉡ 72입니다.

**20** 최소공배수가 40이므로
□×2×5×2=40, □×20=40, □=2입니다.
㉠÷2=10이므로 ㉠=20
㉡÷2=4이므로 ㉡=8

**21** '다음번에 동시에'이므로 최소공배수를 구합니다.
12와 16의 최소공배수: 48
➔ 다음번에 두 버스가 동시에 출발하는 시각은 48분 후입니다.

**22** '가장 큰'이므로 최대공약수를 구합니다.
36과 48의 최대공약수: 12
➔ 만들 수 있는 가장 큰 정사각형의 한 변은 12 cm입니다.

**참고 개념**
'최대한 많은(큰), 가능한 크게, 가장 큰, 될 수 있는 대로 많은(큰)'은 최대공약수를 이용합니다.

**23** '최대한 많은'이므로 최대공약수를 구합니다.
24와 30의 최대공약수는 6이므로 최대 6명에게 나누어 줄 수 있습니다.
➔ 한 명이 받을 수 있는 빵은 24÷6=4(개), 우유는 30÷6=5(개)입니다.

**24** '가장 작은'이므로 최소공배수를 구합니다.
10과 8의 최소공배수: 40
➔ 만든 정사각형의 한 변은 40 cm입니다.

**참고 개념**
'가능한 작게, 가장 작은, 다음번에 동시에(함께), 될 수 있는 대로 적은(작은)'은 최소공배수를 이용합니다.

**25** '다음번에 처음으로'이므로 최소공배수를 구합니다.
4와 6의 최소공배수는 12이므로 다음번에 처음으로 두 사람이 수영장에서 만나는 날은 12일 후입니다.
➔ 두 사람이 다음번에 만나는 날은 12일 후인 8월 17일입니다.

## STEP 3 응용력 올리기 48~51쪽

**1** ❶ 24, 3 ❷ 96

**1**-1 91

**1**-2 해설 참고

**2** ❶ 32, 40 ❷ 1, 2, 4, 8 ❸ 8

**2**-1 6

**2**-2 5, 10

**3** ❶ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90
❷ 15, 18, 30 ❸ 15

**3**-1 36

**3**-2 해설 참고

**4** ❶ 2 ❷ 9 ❸ 72

**4**-1 84

**4**-2 24, 40

**1** ❶ 99를 4로 나눈 몫과 나머지 구하기
가장 큰 두 자리 수인 99를 4로 나누면
$99 \div 4 = 24 \cdots 3$입니다.
❷ 4의 배수 중에서 가장 큰 두 자리 수 구하기
4의 배수 중에서 가장 큰 두 자리 수는 $4 \times 24 = 96$입니다.

**1**-1 ❶ 99를 13으로 나눈 몫과 나머지 구하기
가장 큰 두 자리 수인 99를 13으로 나누면
$99 \div 13 = 7 \cdots 8$입니다.
❷ 13의 배수 중에서 가장 큰 두 자리 수 구하기
13의 배수 중에서 가장 큰 두 자리 수는 $13 \times 7 = 91$입니다.

**1**-2 나만의 문제 > 예시 답안

8의 배수 중에서 가장 큰 세 자리 수를 구하세요.

❶ 999를 8로 나눈 몫과 나머지 구하기
가장 큰 세 자리 수인 999를 8로 나누면
$999 \div 8 = 124 \cdots 7$입니다.
❷ 8의 배수 중에서 가장 큰 세 자리 수 구하기
8의 배수 중에서 가장 큰 세 자리 수는
$8 \times 124 = 992$입니다.

답 992

**2** ❶ 나누어떨어지는 두 수 구하기
$36-4=32$와 $43-3=40$을 어떤 수로 나누면 나누어떨어집니다.
❷ ❶에서 구한 두 수의 공약수 모두 구하기
32와 40의 공약수는 1, 2, 4, 8입니다.
❸ 어떤 수 구하기
어떤 수는 32와 40의 공약수이고, 나머지인 4와 3보다 커야 하므로 8입니다.

**2**-1 ❶ 나누어떨어지는 두 수 구하기
$26-2=24$와 $33-3=30$을 어떤 수로 나누면 나누어떨어집니다.
❷ ❶에서 구한 두 수의 공약수 모두 구하기
24와 30의 공약수는 1, 2, 3, 6입니다.
❸ 어떤 수 구하기
어떤 수는 24와 30의 공약수이고, 나머지인 2와 3보다 커야 하므로 6입니다.

**2**-2 ❶ 나누어떨어지는 두 수 구하기
$33-3=30$과 $42-2=40$을 어떤 수로 나누면 나누어떨어집니다.
❷ ❶에서 구한 두 수의 공약수 모두 구하기
30과 40의 공약수는 1, 2, 5, 10입니다.
❸ 어떤 수 구하기
어떤 수는 30과 40의 공약수이고, 나머지인 3과 2보다 커야 하므로 어떤 수가 될 수 있는 자연수는 5, 10입니다.

**3** ❶ 90의 약수 구하기
90의 약수: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90
❷ ❶에서 구한 수 중에서 10보다 크고 40보다 작은 수 구하기
10보다 크고 40보다 작은 90의 약수: 15, 18, 30
❸ | 조건 | 을 모두 만족하는 수 구하기
❷에서 구한 수 중에서 홀수를 찾으면 15입니다.

**3**-1 ❶ 9의 배수 구하기
9의 배수는 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72……입니다.
❷ ❶에서 구한 수 중에서 20보다 크고 50보다 작은 수 구하기
20보다 크고 50보다 작은 9의 배수: 27, 36, 45
❸ | 조건 | 을 모두 만족하는 수 구하기
❷에서 구한 수 중에서 짝수를 찾으면 36입니다.

**3-2** 나만의 문제 > 예시 답안

다음 | 조건 |을 모두 만족하는 수를 구하세요.

| 조건 |
- 60의 약수입니다.
- 10보다 크고 60보다 작습니다.
- 홀수입니다.

❶ 60의 약수 구하기

60의 약수는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60입니다.

❷ ❶에서 구한 수 중에서 10보다 크고 60보다 작은 수 구하기

10보다 크고 60보다 작은 60의 약수: 12, 15, 20, 30

❸ | 조건 |을 모두 만족하는 수 구하기

❷에서 구한 수 중에서 홀수를 찾으면 15입니다.

답 15

**4** ❶ □ 안에 알맞은 수 구하기

$16=8\times2$이므로 □ 안에 알맞은 수는 2입니다.

❷ ❶에서 ●의 값 구하기

$8\times2\times●=144$, $16\times●=144$, ●$=9$

❸ 어떤 수 구하기

(어떤 수)$=8\times●=8\times9=72$

참고 개념

두 수 ㉮와 ㉯의 최대공약수가 ■일 때

■ ) ㉮ ㉯

㉠ ㉡ ➔ ㉮$=$■$\times$㉠, ㉯$=$■$\times$㉡

(최소공배수)$=$■$\times$㉠$\times$㉡

**4-1** ❶ 최대공약수를 이용하여 나눗셈을 하는 식 쓰기

12 ) 36 (어떤 수)

3 ●

❷ ❶에서 ●의 값 구하기

36과 어떤 수의 최소공배수가 252이므로

$12\times3\times●=252$, ●$=7$입니다.

❸ 어떤 수 구하기

(어떤 수)$=12\times●=12\times7=84$

**4-2** ❶ 최대공약수를 이용하여 나눗셈을 하는 식 쓰기

8 ) ■ ●

▲ ◆ ➔ $8\times▲\times◆=120$, $▲\times◆=15$

❷ 두 자리 수가 될 수 있는 곱셈식 구하기

$8\times▲$와 $8\times◆$가 두 자리 수이고 $▲\times◆=15$이므로 ▲와 ◆는 3과 5가 될 수 있습니다.

❸ 두 수 구하기

두 수는 $8\times3=24$, $8\times5=40$입니다.

## STEP 3 응용력 올리기 서술형 수능 대비 52~53쪽

**1** 8장
**2** 소윤
**3** 4
**4** 3바퀴

**1** 2의 배수: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ➔ 7개

수 카드 15장 중 2의 배수인 수 카드 7장을 뒤집으므로 뒤집지 않는 수 카드는 모두 $15-7=8$(장)입니다.

**2** 28의 약수: 1, 2, 4, 7, 14, 28

➔ $1+2+4+7+14=28$ (○)

30의 약수: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

➔ $1+2+3+5+6+10+15=42$ (×)

따라서 완전수를 말한 사람은 소윤입니다.

참고 개념

완전수는 어떤 자연수의 약수 중 자기 자신을 제외한 약수를 모두 더하여 자기 자신이 되는 수입니다.

**3** ① 시작에 수 1을 넣습니다.

② 1의 약수가 몇 개인지 확인하면 1의 약수: 1(1개),

③ 약수의 개수가 3개가 아니므로 1에 $+1$을 하면 2이고 2의 약수: 1, 2(2개),

④ 약수의 개수가 3개가 아니므로 2에 $+1$을 하면 3이고 3의 약수: 1, 3(2개),

⑤ 약수의 개수가 3개가 아니므로 3에 $+1$을 하면 4이고 4의 약수: 1, 2, 4(3개)

따라서 4는 약수의 개수가 3개이므로 약수의 개수가 3개인 가장 작은 수는 4입니다.

주의 개념

약수의 개수가 3개가 될 때까지 자연수에 1을 계속 더해야 함에 주의합니다.

**4** 움직인 톱니 수가 두 톱니바퀴의 톱니 수의 최소공배수와 같을 때 처음에 맞물렸던 두 톱니바퀴의 톱니끼리 다시 만납니다.

➔ 24와 18의 최소공배수: 72

(톱니바퀴의 회전 수)

$=$(톱니 수의 최소공배수)$\div$(톱니바퀴의 톱니 수)

이므로 가 톱니바퀴는 $72\div24=3$(바퀴) 돌아야 합니다.

정답과 해설

## TEST 단원 기본 평가 54~56쪽

**1** (위에서부터) 1, 2, 4, 5, 10, 20 / 1, 2, 4, 5, 10, 20
**2** 7 / 7, 21
**3** 12, 24, 36, 48, 60
**4** 1, 3 / 3
**5** ㉢
**6** 3개
**7** (위에서부터) 3, 18, 21 / 6, 7 / 252
**8** 1, 2, 4, 8 / 8
**9** ④
**10** 10, 120
**11** ②, ④
**12** 45
**13** 5개
**14** 52
**15** 4
**16** 12, 24, 48
**17** 15 cm
**18** 80

**19** 예 ❶ 가장 큰 세 자리 수인 999를 14로 나누면 $999 \div 14 = 71 \cdots 5$입니다.
❷ 14의 배수 중에서 가장 큰 세 자리 수는 $14 \times 71 = 994$입니다. 답 994

**20** 예 ❶ '다음번에 동시에 같은 달에'이므로 최소공배수를 구합니다. ➔ 6과 9의 최소공배수: 18
❷ 음악 대회와 미술 대회가 동시에 같은 달에 열리는 때는 2021년 2월부터 18개월 후이므로 다음번에 음악 대회와 미술 대회가 동시에 같은 달에 열리는 때는 2022년 8월입니다. 답 2022년 8월

**8**
$$\begin{array}{r|l} 2 & 40 \quad 56 \\ 2 & 20 \quad 28 \\ 2 & 10 \quad 14 \\ \hline & 5 \quad 7 \end{array}$$
➔ 40과 56의 최대공약수: $2 \times 2 \times 2 = 8$
40과 56의 공약수: 1, 2, 4, 8

**참고 개념**
두 수의 최대공약수의 약수는 두 수의 공약수와 같습니다.

**12** 36의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 ➔ 9개
45의 약수: 1, 3, 5, 9, 15, 45 ➔ 6개

**13** 81의 약수: 1, 3, 9, 27, 81 ➔ 5개

**15** 어떤 수가 될 수 있는 자연수는 52와 72의 공약수이고 그중에서 가장 큰 수는 52와 72의 최대공약수입니다.
$$\begin{array}{r|l} 2 & 52 \quad 72 \\ 2 & 26 \quad 36 \\ \hline & 13 \quad 18 \end{array}$$
➔ 52와 72의 최대공약수: $2 \times 2 = 4$

**16** 48의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48
➔ 48의 약수 중에서 3의 배수인 수는 3, 6, 12, 24, 48이고 이 중에서 두 자리 수는 12, 24, 48입니다.

**17**
$$\begin{array}{r|l} 3 & 30 \quad 45 \\ 5 & 10 \quad 15 \\ \hline & 2 \quad 3 \end{array}$$
➔ 30과 45의 최대공약수: $3 \times 5 = 15$
만들 수 있는 가장 큰 정사각형의 한 변은 15 cm입니다.

**18**
$$\begin{array}{r|l} 16 & 32 \quad (\text{어떤 수}) \\ \hline & 2 \quad \bullet \end{array}$$
32와 어떤 수의 최소공배수가 160이므로
$16 \times 2 \times \bullet = 160$, $32 \times \bullet = 160$, $\bullet = 5$입니다.
(어떤 수) $= 16 \times \bullet = 16 \times 5 = 80$

**19**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 999를 14로 나눈 몫과 나머지를 바르게 구함. | 2점 | 5점 |
| ❷ 14의 배수 중에서 가장 큰 세 자리 수를 바르게 구함. | 3점 | |

**20**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 6과 9의 최소공배수를 바르게 구함. | 2점 | 5점 |
| ❷ 다음 번에 음악 대회와 미술 대회가 동시에 같은 달에 열리는 때를 바르게 구함. | 3점 | |

## TEST 단원 실력 평가 57~59쪽

**1** 36, 18, 45
**2** 4개
**3** ( ○ )( × )
**4** 6
**5** 예
$$\begin{array}{r|l} 2 & 30 \quad 24 \\ 3 & 15 \quad 12 \\ \hline & 5 \quad 4 \end{array}$$
/ 120
**6** ①
**7** 4개
**8** 150 / 150, 300, 450
**9** 12
**10** ㉡, ㉣
**11** ㉢
**12** 6명
**13** 30 m
**14** 4개
**15** 270
**16** 8번
**17** 2개
**18** 오전 9시 30분

**19** 예 ❶ 100의 약수는 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100입니다.
❷ 20보다 크고 80보다 작은 100의 약수는 25, 50입니다.
❸ 이 중에서 짝수는 50입니다. 답 50

**20** 예 ❶ $\begin{array}{r|l} 12 & \blacksquare \quad \bullet \\ \hline & \blacktriangle \quad \blacklozenge \end{array}$ ➔ $12 \times \blacktriangle \times \blacklozenge = 180$, $\blacktriangle \times \blacklozenge = 15$
❷ $12 \times \blacktriangle$와 $12 \times \blacklozenge$가 두 자리 수이고 $\blacktriangle \times \blacklozenge = 15$이므로 ▲와 ◆는 3과 5가 될 수 있습니다.
❸ 두 수는 $12 \times 3 = 36$, $12 \times 5 = 60$입니다.
답 36, 60

**12** 48과 90의 최대공약수: 6
➔ 최대 6명에게 나누어 줄 수 있습니다.

**13** 6과 15의 최소공배수: 30
➔ 30 m마다 가로등을 세우게 됩니다.

**14** 빈칸에 들어갈 수 있는 수는 왼쪽 수의 약수입니다.
➔ 65의 약수는 1, 5, 13, 65이므로 빈칸에 들어갈 수 있는 수는 모두 4개입니다.

**15** 15와 18의 최소공배수: 90
90의 배수: 90, 180, 270, 360……
➔ 90의 배수 중에서 300에 가장 가까운 수는 270입니다.

**16** 유찬이가 놓은 바둑돌의 규칙은 검은색, 흰색으로 2개씩 반복되는 규칙이고 소윤이가 놓은 바둑돌의 규칙은 검은색, 검은색, 흰색으로 3개씩 반복되는 규칙입니다. 2와 3의 최소공배수는 6이므로 6의 배수인 자리마다 같은 자리에 흰 바둑돌이 놓이게 됩니다.
➔ 6의 배수 중에서 50보다 작은 수는 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48로 8개이므로 같은 자리에 흰 바둑돌이 놓이는 경우는 모두 8번입니다.

**17** 120의 약수: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120
120의 약수 중 5의 배수는 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 120이고 이 중에서 홀수는 5, 15로 모두 2개입니다.

**18** $5 \overline{)\ 15 \quad 20}$
$\quad\ \ 3 \quad\ \ 4$ ➔ 최소공배수: $5\times3\times4=60$
➔ 두 버스는 60분마다 동시에 출발합니다.
따라서 60분=1시간이므로 다음번에 동시에 출발하는 시각은 오전 8시 30분+1시간=오전 9시 30분입니다.

**19**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 100의 약수를 모두 구함. | 2점 | 5점 |
| ❷ 20보다 크고 80보다 작은 100의 약수를 모두 구함. | 2점 | |
| ❸ 조건을 모두 만족하는 수를 바르게 구함. | 1점 | |

**20**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 최대공약수와 최소공배수를 구하는 식을 세움. | 1점 | 5점 |
| ❷ 두 자리 수가 될 수 있는 곱셈식을 바르게 구함. | 2점 | |
| ❸ 두 수를 바르게 구함. | 2점 | |

## 대응 관계

### STEP 1 개념 익히기 62~63쪽

**1** ( ○ )( )
**2** 3
**3** 3, 4, 5
**4** 1
**5** 8, 12, 16
**6** 20개
**7** 40개
**8** ㉠
**9** 1, 2, 3, 4
**10** 1개
**11** 7개
**12** 예 노란색 사각형의 수의 2배입니다.

**1** 삼각형을 1개 놓을 때 그 아래에 사각형은 3개씩 놓습니다.

**3** 사각형이 1개일 때 원은 2개, 사각형이 2개일 때 원은 3개, 사각형이 3개일 때 원은 4개, 사각형이 4개일 때 원은 5개……입니다.

**4** 원의 수는 사각형의 수보다 1개 더 많습니다.

**5** 삼각형이 1개일 때 사각형은 4개, 삼각형이 2개일 때 사각형은 8개, 삼각형이 3개일 때 사각형은 12개, 삼각형이 4개일 때 사각형은 16개……입니다.

**6** 삼각형 1개에 사각형이 4개씩 필요하므로 삼각형이 5개이면 사각형은 20개 필요합니다.

**7** 삼각형 1개에 사각형이 4개씩 필요하므로 삼각형이 10개이면 사각형은 40개 필요합니다.

**8** 사각형의 수는 삼각형의 수의 4배입니다.

**9** 초록색 사각형이 2개일 때 노란색 사각형은 1개, 초록색 사각형이 4개일 때 노란색 사각형은 2개, 초록색 사각형이 6개일 때 노란색 사각형은 3개, 초록색 사각형이 8개일 때 노란색 사각형은 4개……입니다.

**10** 초록색 사각형이 2개씩 늘어날 때 노란색 사각형은 1개씩 늘어납니다.

**11** 초록색 사각형 2개에 노란색 사각형이 1개씩 필요하므로 초록색 사각형이 14개이면 노란색 사각형은 7개 필요합니다.

**12** 평가 기준
초록색 사각형의 수와 노란색 사각형의 수 사이의 대응 관계를 바르게 썼으면 정답으로 합니다.

## STEP 1 개념 익히기 64~65쪽

**1** (1) 3, 3 (2) 3, 3 **2** (1) 6, 8 (2) 2 (3) 2
**3** 2도막 **4** 3번
**5** 3, 4, 5 **6** 1, △+1
**7** 필통의 수, ×, 6
**8** ◇×6=◎ (또는 ◎÷6=◇)
**9** □+4

**3** 색 테이프를 한 번 자르면 색 테이프는 2도막이 됩니다.

**4** 색 테이프가 4도막일 때 색 테이프를 자른 횟수는 3번입니다.

**5** 2번 자르면 3도막, 3번 자르면 4도막, 4번 자르면 5도막이 됩니다.

**6** (자른 횟수)+1=(도막의 수)

**7** 연필의 수는 필통의 수의 6배입니다.

**9** ☆은 □보다 4만큼 더 크므로 □+4=☆입니다.

## STEP 1 개념 익히기 66~67쪽

**1** (1) 800 (2) 800원 (3) 800
**2** (1) 달걀의 수 (2) 20, 30, 40 (3) 10
**3** 600, 900, 1200 **4** □×300
**5** △÷300
**6** ○×500=☆ (또는 ☆÷500=○)
**7** 예 빵의 수, 예 빵의 수는 봉지의 수의 5배입니다.
**8** 예 빵의 수, ○×5=△ (또는 △÷5=○)
**9** 3 **10** □×3, △÷3

**2** (3) (달걀 판의 수)×10=(달걀의 수)

**3** 어린이 입장객 수가 한 명씩 늘어날 때마다 어린이 입장료는 300원씩 늘어납니다.


**4** (어린이 입장객 수)×300=(어린이 입장료)

**5** (어린이 입장료)÷300=(어린이 입장객 수)

**6** (어른 입장객 수)×500=(어른 입장료)
또는 (어른 입장료)÷500=(어른 입장객 수)

**10** (물을 받은 시간)×3=(받은 물의 양)
(받은 물의 양)÷3=(물을 받은 시간)

## STEP 2 기본 다지기 68~71쪽

**1** 
**2** 2개
**3** 현서
**4** 4, 5, 6
**5** 11개
**6** ㉡
**7** 예 의자의 수는 탁자의 수보다 2개 더 많습니다.
(또는 탁자의 수는 의자의 수보다 2개 더 적습니다.)
**8** ㉠
**9** ㉡
**10** □+7=△(또는 △−7=□)
**11** ②, ③
**12** (위에서부터) 1000 / 2500, 1500
**13** ○−1000
**14** ㉢
**15** (위에서부터) 예 책의 수, 예 책꽂이의 수를 6배 한 만큼 책이 있습니다.
**16** 3, 4, 5
**17** □+1=△(또는 △−1=□)
**18** ㉡
**19** □×700
**20** □÷9=△(또는 △×9=□)
**21** 6, 9, 12 / □×3=△, △÷3=□
**22** 8, 16, 24, 32 / □×8=○, ○÷8=□
**23** 1800, 2400, 3000, 3600 / 5개
**24** 3200, 4000, 4800, 5600 / 6권
**25** 14개

**5** 원의 수는 사각형의 수보다 1개 더 많으므로 사각형이 10개일 때 원은 11개 필요합니다.

**6** 빨간색 삼각형이 2개일 때 파란색 삼각형은 1개, 빨간색 삼각형이 3개일 때 파란색 삼각형은 2개……이므로 파란색 삼각형의 수는 빨간색 삼각형의 수보다 1개 더 적습니다.

**7** **평가 기준**
탁자의 수와 의자의 수 사이의 대응 관계를 찾아 바르게 설명했으면 정답으로 합니다.

**8** △는 ○보다 2만큼 더 큽니다. → ㉠ ○+2=△

**9** △는 ○의 2배입니다. → ㉡ ○×2=△

**10** 8은 1보다 7만큼 더 크고, 9는 2보다 7만큼 더 큽니다.
→ △는 □보다 7만큼 더 큽니다. → □+7=△

**11** ② ◎는 ♡보다 4만큼 더 큽니다. → ♡+4=◎
③ ♡는 ◎보다 4만큼 더 작습니다. → ◎−4=♡

**13** (언니가 모은 돈)−1000=(주하가 모은 돈)
➔ ○−1000=☆

**14** ㉠ □×7=△ 또는 △÷7=□
㉡ □−6=△ 또는 △+6=□
㉢ □÷7=△ 또는 △×7=□

**17** (의자의 수)+1=(팔걸이의 수) 또는
(팔걸이의 수)−1=(의자의 수)

**18** ㉠ □+2=○

**19** (팔린 껌의 수)×700=(판매 금액)
➔ □×700=△

**20** 설탕 9 g으로 쿠키 1개를 만들 수 있으므로 만들 수 있는 쿠키의 수는 설탕의 양을 9로 나눈 몫입니다.
➔ □÷9=△

**21** △는 □의 3배입니다.
➔ □×3=△ 또는 △÷3=□

**22** ○는 □의 8배입니다.
➔ □×8=○ 또는 ○÷8=□

**23** 과자를 6개 사면 3500원이 넘으므로 5개까지 살 수 있습니다.

**24** 공책을 7권 사면 5000원이 넘으므로 6권까지 살 수 있습니다.

**25** 1 kg은 1000 g이므로 솜의 양이 1000 g이 넘지 않으면서 가장 많은 때를 찾아보자.

| 베개 수(개) | 12 | 13 | 14 | 15 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 솜의 양(g) | 840 | 910 | 980 | 1050 | …… |

➔ 베개를 14개까지 만들 수 있습니다.

## STEP 3 응용력 올리기 72~75쪽

**1** ❶ □×4=△(또는 △÷4=□) ❷ 32개
**1-1** 36개 **1-2** 15층
**2** ❶ 예 □−4=△ ❷ 16
**2-1** 6 **2-2** 풀이 참고
**3** ❶ 2개 ❷ 5, 7, 9 ❸ 11개
**3-1** 16개 **3-2** 풀이 참고
**4** ❶ 6, 8, 10, 12 ❷ 14개
**4-1** 12개 **4-2** 11개

**1** ❶ **쌓은 층수와 나무 블록의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내기**
층수가 1씩 늘어날 때마다 나무 블록의 수는 4씩 늘어나므로 □×4=△입니다.
❷ **8층까지 쌓을 때 필요한 나무 블록의 개수 구하기**
□×4=△에서 □=8이면 8×4=32이므로 필요한 나무 블록은 32개입니다.

**1-1** ❶ 쌓은 층수를 □, 나무 블록의 수를 △라고 할 때, 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 □×3=△입니다.
❷ □×3=△에서 □=12이면 12×3=36이므로 필요한 나무 블록은 36개입니다.

**1-2** ❶ **쌓은 층수와 이쑤시개의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내기**
쌓은 층수를 □, 이쑤시개의 수를 △라고 할 때, 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면
□×2=△입니다.
❷ **이쑤시개 30개를 모두 사용하여 몇 층까지 쌓을 수 있는지 구하기**
□×2=△에서 △=30이면 □×2=30 ➔ □=15이므로 탑을 15층까지 쌓을 수 있습니다.

**2** ❶ **지안이가 말한 수와 유찬이가 답한 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내기**
지안이가 말한 수에서 4를 뺀 수를 유찬이가 답했습니다. ➔ □−4=△
❷ **지안이가 20을 말할 때 유찬이가 답하는 수 구하기**
□−4=△에서 □=20이면 20−4=16입니다.

**2-1** ❶ 서아가 말한 수를 7로 나눈 수를 현서가 답했습니다.
➔ ○÷7=♡
❷ ○÷7=♡에서 ○=42이므로 42÷7=6입니다.

**2-2** 나만의 문제 > 예시 답안

윤재가 말하고 선아가 답한 수를 적은 것입니다. 윤재가 9을/를 말할 때 선아가 답하는 수를 구하세요.

| 윤재가 말한 수(☆) | 5 | 3 | 8 | 7 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 선아가 답한 수(◇) | 25 | 9 | 64 | 49 | …… |

❶ 윤재가 말한 수를 두 번 곱한 수를 선아가 답했습니다. ➔ ☆×☆=◇
❷ ☆×☆=◇에서 ☆=9이면 9×9=81입니다.
답 81

정답과 해설

**3** ❶ **사진을 1장씩 더 붙일 때마다 필요한 자석 수 구하기**
사진을 1장씩 더 붙일 때마다 자석은 2개씩 더 필요합니다.
❷ **사진의 수와 자석의 수 사이의 대응 관계를 찾아 표 완성하기**

| 사진의 수(장) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 자석의 수(개) | 3 | 5 | 7 | 9 | …… |

자석의 수는 사진의 수의 2배에 1을 더한 것입니다.
❸ **사진을 5장 붙이는 데 필요한 자석 수 구하기**
5×2+1=11(개)


**3-1** ❶ 도화지를 1장 붙이는 데 누름 못이 4개 필요하고, 도화지를 1장씩 더 붙일 때마다 누름 못이 2개씩 더 필요합니다.
❷

| 도화지의 수(장) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 누름 못의 수(개) | 4 | 6 | 8 | 10 | …… |

➔ 누름 못의 수는 도화지의 수의 2배에 2를 더한 것입니다.
❸ 따라서 도화지를 7장 붙이려면 누름 못은 7×2+2=16(개) 필요합니다.

**3-2** 나만의 문제 > 예시 답안

그림과 같이 도화지에 누름 못을 꽂아서 벽에 붙이고 있습니다. 도화지를 15장 붙이려면 누름 못은 몇 개 필요한지 구하세요.



❶ 도화지를 1장 붙이는 데 누름 못이 2개 필요하고, 도화지를 1장씩 더 붙일 때마다 누름 못이 1개씩 더 필요합니다.
❷

| 도화지의 수(장) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 누름 못의 수(개) | 2 | 3 | 4 | 5 | …… |

➔ 누름 못의 수는 도화지의 수보다 1만큼 더 큽니다.
❸ 따라서 도화지를 15장 붙이려면 누름 못은 15+1=16(개) 필요합니다. 답 16개

**4** ❶ **책상의 수와 의자의 수 사이의 대응 관계를 찾아 표 완성하기**

| 책상의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의자의 수(개) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | …… |

책상이 1개일 때 의자는 4개, 책상이 2개일 때 의자는 6개, 책상이 3개일 때 의자는 8개……이므로 의자의 수는 책상의 수의 2배에 2를 더한 것입니다.
❷ **의자를 30개 놓는 데 필요한 책상의 수 구하기**
책상의 수와 의자의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 (책상의 수)×2+2=(의자의 수)입니다.
따라서 의자를 30개 놓으려면
(책상의 수)×2+2=30, (책상의 수)×2=28,
(책상의 수)=14이므로 책상은 14개 필요합니다.

**4-1** ❶

| 식탁의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의자의 수(개) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | …… |

➔ 의자의 수는 식탁의 수의 2배에 4를 더한 것입니다.
❷ 식탁의 수와 의자의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 (식탁의 수)×2+4=(의자의 수)입니다.
따라서 의자를 28개 놓으려면
(식탁의 수)×2+4=28, (식탁의 수)×2=24,
(식탁의 수)=12이므로 식탁은 12개 필요합니다.

**4-2** ❶

| 식탁의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의자의 수(개) | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | …… |

➔ 의자의 수는 식탁의 수의 4배에 2를 더한 것입니다.
❷ 식탁의 수와 의자의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 (식탁의 수)×4+2=(의자의 수)입니다.
따라서 의자를 46개 놓으려면
(식탁의 수)×4+2=46, (식탁의 수)×4=44,
(식탁의 수)=11이므로 식탁은 11개 필요합니다.

## STEP 3 응용력 올리기 서술형 수능 대비 76~77쪽

**1** 10개 **2** 17도막
**3** 12개 **4** 오전 10시

**1** 상자에 넣은 사탕 수와 상자에서 나온 사탕 수 사이의 대응 관계를 표로 나타내면 다음과 같습니다.

| 상자에 넣은 사탕 수(개) | 1 | 2 | 3 | …… |
|---|---|---|---|---|
| 상자에서 나온 사탕 수(개) | 3 | 4 | 5 | …… |

(상자에 넣은 사탕 수)+2=(상자에서 나온 사탕 수)이므로 사탕을 8개 넣으면 8+2=10(개)가 나옵니다.

**2** 끈을 자른 횟수와 잘린 도막의 수 사이의 대응 관계를 표로 나타내면 다음과 같습니다.

| 끈을 자른 횟수(번) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잘린 도막의 수(도막) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | …… |

(끈을 자른 횟수)×2+1=(잘린 도막의 수)이므로 끈을 8번 자르면 8×2+1=17(도막)이 됩니다.


**3** 배열 순서와 바둑돌의 수 사이의 대응 관계를 표로 나타내면 다음과 같습니다.

| 배열 순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 바둑돌의 수(개) | 3 | 4 | 5 | 6 | …… |

□째에 놓인 바둑돌의 수는 (□+2)개이므로 10째에 놓인 바둑돌의 수는 10+2=12(개)입니다.

**4** 런던의 시각은 서울의 시각보다
오전 10시−오전 1시=9(시간) 느리므로
(서울의 시각)−9=(런던의 시각)입니다.
따라서 서울이 오후 7시일 때 런던의 시각은
오후 7시−9시간=19시−9시간=오전 10시입니다.

## TEST 단원 기본 평가 78~80쪽

**1** 5, 6
**2** 2
**3** 2
**4** ◇×6
**5** 
**6** ○
**7** 1800, 2700, 3600
**8** □×900=△ (또는 △÷900=□)
**9** 5, 4, 3, 2, 1
**10** 9, 8, 7, 6, 5
**11** ①, ④
**12** □×8, △÷8
**13** ▽×20=◎ (또는 ◎÷20=▽)
**14** 2000장
**15** ▽×25=◎ (또는 ◎÷25=▽)
**16** ㉡
**17** 10군데
**18** 99000원
**19** 예 ❶

| 지우개 수(개) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고무 무게(g) | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 |

❷ 지우개를 9개 만들면 800 g이 넘으므로 8개까지 만들 수 있습니다. 답 8개

**20** 예 ❶ 도화지를 1장 붙이는 데 누름 못이 5개 필요하고, 도화지를 1장씩 더 붙일 때마다 누름 못이 3개씩 더 필요합니다.

❷

| 도화지의 수(장) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 누름 못의 수(개) | 5 | 8 | 11 | 14 | …… |

➔ 누름 못의 수는 도화지의 수의 3배에 2를 더한 것입니다.

❸ 따라서 도화지를 5장 붙이려면 누름 못은
5×3+2=17(개) 필요합니다. 답 17개

**6** 팔린 과자 봉지의 수가 늘어남에 따라 판매 가격이 늘어나므로 두 양 사이에는 대응 관계가 있습니다.

**8** 과자 한 봉지의 가격은 900원입니다.
➔ (팔린 과자 봉지의 수)×900=(판매 가격)

**10** △+□=10에서
△=1이면 □=9, △=2이면 □=8, △=3이면 □=7, △=4이면 □=6, △=5이면 □=5입니다.

**11** ○는 □보다 5만큼 더 큽니다. ➔ □+5=○
□는 ○보다 5만큼 더 작습니다. ➔ ○−5=□

**12** (문어의 수)×8=(문어 다리의 수)
(문어 다리의 수)÷8=(문어의 수)

**13** (상영하는 시간)×20=(필요한 그림의 수)
또는 (필요한 그림의 수)÷20=(상영하는 시간)

**14** ▽×20=100×20=2000(장)

**15** (1초 동안 상영하는 데 필요한 그림의 수)
=20+5=25(장)

**16**

| 겹친 부분의 수(군데) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 색 테이프의 수(장) | 2 | 3 | 4 | 5 | …… |

**17** 색 테이프의 수는 겹친 부분의 수보다 1만큼 더 크므로 색 테이프를 11장 이어 붙이면 겹친 부분은 10군데입니다.

**18**

| 팔린 양말의 수(켤레) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 금액(원) | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 | …… |

➔ (팔린 양말의 수)×4500=(판매 금액)
양말 22켤레를 판매하면 판매 금액은
22×4500=99000(원)입니다.


**19**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 지우개 수와 고무 무게 사이의 대응 관계를 찾아 표를 만듦. | 3점 | 5점 |
| ❷ 지우개를 몇 개까지 만들 수 있는지 구함. | 2점 | |

**20**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 도화지를 1장 붙이는 데 필요한 누름 못의 수와 도화지를 1장씩 더 붙일 때마다 필요한 누름 못의 수를 구함. | 1점 | 5점 |
| ❷ 도화지의 수와 누름 못의 수 사이의 대응 관계를 구함. | 2점 | |
| ❸ 도화지를 5장 붙이는 데 필요한 누름 못의 수를 구함. | 2점 | |

## TEST 단원 실력 평가 81~83쪽

**1** 

**2** ㉡

**3** 40개

**4** 4, 6, 8

**5** 2, 3, 4

**6** 유찬

**7** ◇+9=♡ (또는 ♡−9=◇)

**8** ㉡

**9** ㉢

**10** 160, 240, 320

**11** 80×△=◇ (또는 ◇÷80=△)

**12** □+1=○ (또는 ○−1=□)

**13** 15번

**14** 예 ① 책꽂이의 칸 수는 칸막이의 수보다 1만큼 더 작습니다. / ② 칸막이의 수는 책꽂이의 칸 수보다 1만큼 더 큽니다.

**15** 27살

**16** 예 △는 ○의 3배입니다.

**17** 17층

**18** 오후 10시 30분

**19** 예 ① 오각형 한 개의 변은 5개이므로 오각형의 수가 1씩 늘어날 때마다 변의 수는 5씩 늘어납니다.
➔ (오각형의 수)×5=(오각형의 변의 수)
② (오각형의 수)×5=(오각형의 변의 수)에서 오각형의 수가 12개이면 12×5=60이므로 변은 60개입니다. 답 5, 10, 15, 20, 25 / 60개

**20** 예 ①

| 탁자의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사람의 수(명) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | …… |

➔ 사람의 수는 탁자의 수의 2배에 2를 더한 것입니다.
② 탁자의 수와 사람의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면
(탁자의 수)×2+2=(사람의 수)입니다.
③ 18명이 앉으려면
(탁자의 수)×2+2=18, (탁자의 수)×2=16,
(탁자의 수)=8이므로 탁자는 8개 필요합니다.
답 8개

**4** 컵이 1개씩 늘어날 때마다 빨대는 2개씩 늘어납니다.

**5** 쿠키가 3개씩 늘어날 때마다 접시는 1개씩 늘어납니다.

**6** 1+9=10, 2+9=11, 3+9=12……
➔ ♡는 ◇보다 9만큼 더 큽니다.

**8** △는 ○보다 6만큼 더 큽니다. ➔ ○+6=△
○는 △보다 6만큼 더 작습니다. ➔ △−6=○

**9** △는 ○를 6으로 나눈 몫입니다. ➔ ○÷6=△
○는 △의 6배입니다. ➔ △×6=○

**10** (1시간 동안 이동하는 거리)=80×1=80 (km)
(2시간 동안 이동하는 거리)=80×2=160 (km)
(3시간 동안 이동하는 거리)=80×3=240 (km)
(4시간 동안 이동하는 거리)=80×4=320 (km)

**11** 80×(걸린 시간)=(이동한 거리)

**12** (자른 횟수)+1=(도막의 수) ➔ □+1=○

**13** ○−1=□에서 ○=16이므로 16−1=15(번) 잘라야 합니다.

**14**

| 평가 기준 |
|---|
| 책꽂이의 칸 수와 칸막이의 수 사이의 대응 관계를 찾아 2가지로 바르게 설명했으면 정답으로 합니다. |

**15** (지안이의 나이)+7=(오빠의 나이)
➔ 지안이가 20살일 때 오빠의 나이: 20+7=27(살)

**16** 한 층에 이쑤시개 3개가 사용되므로 이쑤시개의 수는 탑의 층수의 3배입니다.

| 평가 기준 |
|---|
| 탑의 층수와 이쑤시개의 수 사이의 대응 관계를 기호를 사용하여 바르게 설명했으면 정답으로 합니다. |

**17** (탑의 층수)×3=(이쑤시개의 수)
➔ (탑의 층수)×3=51,
(탑의 층수)=51÷3=17(층)

**18** 시작 시각과 끝나는 시각 사이에 각각 2시간의 차가 있습니다.
연극이 시작하고 2시간 후에 끝나므로 연극이 오후 8시 30분에 시작한다면 끝나는 시각은 2시간 후인 오후 10시 30분입니다.

**19**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ① 오각형의 수와 오각형의 변의 수 사이의 대응 관계를 구함. | 3점 | 5점 |
| ② 오각형이 12개일 때 변의 수를 구함. | 2점 | |

**20**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ① 탁자의 수와 사람의 수 사이의 대응 관계를 구함. | 2점 | 5점 |
| ② 탁자의 수와 사람의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타냄. | 2점 | |
| ③ 18명이 앉는 데 필요한 탁자의 수를 구함. | 1점 | |

# 4. 약분과 통분

## STEP 1 개념 익히기 86~87쪽

**1** 같습니다에 ○표

**2** 0 ——— 1 ——— $\frac{1}{2}$ / 2, 1

**3** =

**4** $\frac{5}{6}$ / 같습니다.

$\frac{10}{12}$

$\frac{15}{18}$

**5** ㉡ **6** (왼쪽부터) 10, 27, 20

**7** 예 $\frac{4}{6}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{8}{12}$ **8** $\frac{2}{12}$, $\frac{3}{18}$

**9** 예 분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱하면 크기가 같은 분수를 만들 수 있습니다.

**1** 색칠된 부분의 크기가 같으므로 $\frac{1}{7}$과 $\frac{2}{14}$의 크기는 같습니다.

**3** 색칠한 부분의 크기가 같으므로 $\frac{1}{5}$과 $\frac{2}{10}$의 크기는 같습니다.

**4** 색칠한 부분의 크기가 같으므로 세 분수의 크기는 모두 같습니다.

**5** 분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 분모와 분자를 각각 0이 아닌 같은 수로 나누어야 합니다.

**6** 분모와 분자에 각각 2, 3, 4를 곱하여 크기가 같은 분수를 만듭니다.

**7** $\frac{2}{3}=\frac{2\times2}{3\times2}=\frac{4}{6}$, $\frac{2}{3}=\frac{2\times3}{3\times3}=\frac{6}{9}$, $\frac{2}{3}=\frac{2\times4}{3\times4}=\frac{8}{12}$

**8**

$\frac{1}{6}$ | $\frac{4}{12}$ $\frac{2}{12}$ $\frac{3}{18}$

$\frac{1}{6}$과 같은 크기만큼 색칠한 것을 찾으면 $\frac{2}{12}$, $\frac{3}{18}$입니다.

**9** 분모와 분자에 각각 0을 곱하면 분모와 분자가 모두 0이 되므로 크기가 같은 분수를 만들려면 분모와 분자에 각각 0이 아닌 수를 곱해야 합니다.

**평가 기준**
크기가 같은 분수를 만드는 방법을 알고 바르게 고쳤으면 정답으로 합니다.

## STEP 1 개념 익히기 88~89쪽

**1** (1) 2, 3, 6 (2) 6 / 3, 4 / 6, $\frac{1}{2}$

**2** (1) 4 (2) 4, $\frac{2}{9}$ **3** (1) 5, $\frac{9}{18}$ (2) 15, $\frac{3}{6}$

**4** 예 $\frac{9}{18}$, $\frac{6}{12}$ **5** (1) $\frac{5}{8}$ (2) $\frac{3}{4}$

**6** $\frac{9}{14}$에 ○표 **7** 8

**8** ①, ② **9** 서아

**2** (1) 8과 36의 공약수: 1, 2, 4
➔ 최대공약수: 4
(2) 분모와 분자를 최대공약수 4로 나눕니다.

**3** 분모와 분자를 1을 제외한 공약수로 각각 나눕니다.

**4** 분모와 분자를 1을 제외한 18과 36의 공약수로 각각 나눕니다.

**5** (1) $\frac{10}{16}=\frac{10\div2}{16\div2}=\frac{5}{8}$ (2) $\frac{24}{32}=\frac{24\div8}{32\div8}=\frac{3}{4}$

**6** 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수를 찾습니다.
➔ $\frac{9}{14}$

**참고 개념**
분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수를 기약분수라고 합니다.

**7** 분모와 분자를 각각 나눈 수를 □라 하면
$\frac{24}{40}=\frac{24\div\square}{40\div\square}=\frac{3}{5}$입니다.
➔ $24\div\square=3$이므로 $\square=8$입니다.

**8** 54와 84의 공약수: 1, 2, 3, 6
➔ 주어진 수 중 분모와 분자를 나눌 수 있는 수는 2, 3입니다.

**9** 건우: 분수를 약분하려면 분모와 분자를 각각 0이 아닌 같은 수로 나누어야 합니다.


## STEP 2 기본 다지기 90~93쪽

**1** $\frac{2}{3}$, $\frac{6}{9}$에 ○표

**2** 예 $\frac{3}{6}$  / $\frac{4}{6}$


$\frac{2}{3}$ 

$\frac{4}{6}$ 

**3** 예  / $\frac{3}{5}$, $\frac{9}{15}$에 ○표

**4** 우유, 물

**5** 2

**6** 예  / $\frac{3}{15}$

**7** (왼쪽부터) 10, 18, 24

**8** (왼쪽부터) 20, 12, 5

**9** $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$

**10** $\frac{16}{18}$, $\frac{24}{27}$에 ○표

**11** ㉡

**12** 지안


**13** $\frac{6}{27}$

**14** $\frac{5}{9}$, $\frac{8}{13}$

**15** ③, ⑤

**16** 2, 3, 6

**17** 16

**18** 

**19** $\frac{3}{4}$

**20** 1, 3, 5, 7

**21** $\frac{2}{3}$

**22** $\frac{4}{9}$

**23** $\frac{11}{21}$

**24** $\frac{16}{36}$

**25** $\frac{20}{28}$

**26** $\frac{12}{33}$

**2** 수직선에 나타내면 $\frac{2}{3}$와 $\frac{4}{6}$의 크기가 같습니다.

**3** 분수만큼 색칠하면 $\frac{3}{5}$과 $\frac{9}{15}$의 크기가 같습니다.

**4** 우유는 컵의 $\frac{2}{3}$, 주스는 컵의 $\frac{2}{5}$, 물은 컵의 $\frac{4}{6}$만큼 담겨 있습니다.
따라서 같은 양이 담긴 음료를 찾으면 우유와 물입니다.

**5** $\frac{3}{6}$과 크기가 같은 분수는 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 2이므로 $\frac{2}{4}$입니다.

**7** $\frac{5}{6}=\frac{5\times2}{6\times2}=\frac{5\times3}{6\times3}=\frac{5\times4}{6\times4}$ → $\frac{5}{6}=\frac{10}{12}=\frac{15}{18}=\frac{20}{24}$

**8** $\frac{40}{48}=\frac{40\div2}{48\div2}=\frac{40\div4}{48\div4}=\frac{40\div8}{48\div8}$
→ $\frac{40}{48}=\frac{20}{24}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6}$

**9** $\frac{30}{40}=\frac{30\div10}{40\div10}=\frac{3}{4}$, $\frac{30}{40}=\frac{30\div5}{40\div5}=\frac{6}{8}$

다른 풀이
- $\frac{3}{4}=\frac{3\times10}{4\times10}=\frac{30}{40}$
- $\frac{4}{5}=\frac{4\times8}{5\times8}=\frac{32}{40}$
- $\frac{6}{8}=\frac{6\times5}{8\times5}=\frac{30}{40}$
- $\frac{16}{20}=\frac{16\times2}{20\times2}=\frac{32}{40}$

**10** $\frac{8}{9}=\frac{8\times2}{9\times2}=\frac{16}{18}$, $\frac{8}{9}=\frac{8\times3}{9\times3}=\frac{24}{27}$

**11** ㉠ $\frac{3}{8}=\frac{3\times3}{8\times3}=\frac{9}{24}$, ㉡ $\frac{7}{10}=\frac{7\times5}{10\times5}=\frac{35}{50}$,
㉢ $\frac{20}{25}=\frac{20\div5}{25\div5}=\frac{4}{5}$
→ ㉡은 크기가 다른 분수끼리 짝 지어져 있습니다.

**12** 보기: $\frac{7}{9}=\frac{7\times2}{9\times2}=\frac{14}{18}$
→ 분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱하여 크기가 같은 분수를 만들었습니다.
지안: $\frac{2}{7}=\frac{2\times3}{7\times3}=\frac{6}{21}$, 유찬: $\frac{6}{10}=\frac{6\div2}{10\div2}=\frac{3}{5}$

**13** $\frac{2}{9}$와 크기가 같은 분수: $\frac{2}{9}=\frac{4}{18}=\frac{6}{27}=\frac{8}{36}=\cdots\cdots$
→ 분모가 20보다 크고 30보다 작은 분수: $\frac{6}{27}$

**14** $\frac{5}{10}=\frac{5\div5}{10\div5}=\frac{1}{2}$, $\frac{18}{21}=\frac{18\div3}{21\div3}=\frac{6}{7}$
→ 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수는 $\frac{5}{9}$, $\frac{8}{13}$입니다.

**15** 24와 40의 공약수: 1, 2, 4, 8
약분할 때 분모와 분자를 나눌 수 있는 수는 24와 40의 공약수 중에서 1을 제외한 수인 2, 4, 8입니다.

**16** 18과 30의 공약수: 1, 2, 3, 6
→ 1을 제외하고 분모와 분자를 나눌 수 있는 수는 2, 3, 6입니다.

**17** $\frac{32}{48}$를 한 번만 약분하여 기약분수로 나타내려면 분모와 분자의 최대공약수로 나누어야 합니다. → 16

**18** • $\frac{16}{64}=\frac{16\div16}{64\div16}=\frac{1}{4}$ • $\frac{12}{36}=\frac{12\div6}{36\div6}=\frac{2}{6}$
• $\frac{24}{56}=\frac{24\div8}{56\div8}=\frac{3}{7}$

**19** 만들 수 있는 진분수: $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{6}$ → 기약분수: $\frac{3}{4}$

**20** $\frac{●}{8}$가 진분수가 되려면 ●에는 1부터 7까지의 수가 들어갈 수 있습니다.

$\frac{●}{8}$가 기약분수이므로 ●는 2, 4, 6이 될 수 없습니다.

→ ●에 알맞은 수는 1, 3, 5, 7입니다.

**21** 전체 구슬 수: 5+7=12(개)

동생에게 준 구슬: 전체의 $\frac{8}{12}$ → 최대공약수: 4

→ 기약분수: $\frac{8\div4}{12\div4}=\frac{2}{3}$

**22** 전체 사탕 수: 29+25=54(개)

영우에게 준 사탕: 전체의 $\frac{24}{54}$ → 최대공약수: 6

→ 기약분수: $\frac{24\div6}{54\div6}=\frac{4}{9}$

**23** 5학년 전체 학생 수: 60+66=126(명)

여학생: 전체의 $\frac{66}{126}$ → 최대공약수: 6

→ 기약분수: $\frac{66\div6}{126\div6}=\frac{11}{21}$

**24** $\frac{4}{9}$와 크기가 같은 분수를 만들면

$\frac{4}{9}=\frac{8}{18}=\frac{12}{27}=\frac{16}{36}=\cdots\cdots$입니다.

→ 이 중 분모와 분자의 차가 20인 분수는 $\frac{16}{36}$입니다.

**다른 풀이**

$\frac{4}{9}$의 분모와 분자의 차: 5

5×4=20 → 약분하기 전의 분수: $\frac{4\times4}{9\times4}=\frac{16}{36}$

**25** $\frac{5}{7}$와 크기가 같은 분수를 만들면

$\frac{5}{7}=\frac{10}{14}=\frac{15}{21}=\frac{20}{28}=\frac{25}{35}=\cdots\cdots$입니다.

→ 이 중 분모와 분자의 차가 8인 분수는 $\frac{20}{28}$입니다.

**26** $\frac{4}{11}$와 크기가 같은 분수를 만들면

$\frac{4}{11}=\frac{8}{22}=\frac{12}{33}=\frac{16}{44}\cdots\cdots$입니다.


→ 이 중 분모와 분자의 합이 45인 분수는 $\frac{12}{33}$입니다.

## STEP 1 개념 익히기 94~95쪽

**1** 8, 3 **2** 15, 90 / 6, 90 / 90, 90

**3** $\frac{2}{12}$, $\frac{3}{18}$, $\frac{4}{24}$, $\frac{5}{30}$, $\frac{6}{36}$ / $\frac{2}{18}$, $\frac{3}{27}$, $\frac{4}{36}$, $\frac{5}{45}$, $\frac{6}{54}$

**4** 3, 2, 6, 4 **5** 24, 48, 72 **6** 현서

**7** $\frac{9}{30}$, $\frac{8}{30}$ **8**  **9** ㉡

**1** 그림에서 $\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$, $\frac{1}{4}=\frac{3}{12}$입니다.

**4** $\left(\frac{1}{6},\ \frac{1}{9}\right)=\left(\frac{3}{18},\ \frac{2}{18}\right)=\left(\frac{6}{36},\ \frac{4}{36}\right)\cdots\cdots$

**5** 공통분모가 될 수 있는 수는 두 분모의 공배수입니다.

**6** 현서: $\left(\frac{11}{12},\ \frac{5}{9}\right)\rightarrow\left(\frac{11\times6}{12\times6},\ \frac{5\times8}{9\times8}\right)\rightarrow\left(\frac{66}{72},\ \frac{40}{72}\right)$

**7** $\left(\frac{3}{10},\ \frac{4}{15}\right)\rightarrow\left(\frac{3\times3}{10\times3},\ \frac{4\times2}{15\times2}\right)\rightarrow\left(\frac{9}{30},\ \frac{8}{30}\right)$

**8** • $\left(\frac{5}{6},\ \frac{1}{3}\right)\rightarrow\left(\frac{5\times3}{6\times3},\ \frac{1\times6}{3\times6}\right)\rightarrow\left(\frac{15}{18},\ \frac{6}{18}\right)$

• $\left(\frac{2}{5},\ \frac{4}{7}\right)\rightarrow\left(\frac{2\times7}{5\times7},\ \frac{4\times5}{7\times5}\right)\rightarrow\left(\frac{14}{35},\ \frac{20}{35}\right)$

**9** ㉠ 12와 24의 최소공배수: 24

㉡ 6과 9의 최소공배수: 18

㉢ 8과 6의 최소공배수: 24

## STEP 1 개념 익히기 96~97쪽


**1** (1) 15 / 2, 10 / > (2) 35 / 7, 35 / >

**2** 9, > / 6, < / 20, < / $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{9}{10}$


**3** > **4** $\frac{5}{6}$

**5**

| | |
|---|---|
| $\frac{2}{9}<\frac{7}{15}$ | $\frac{4}{7}<\frac{6}{11}$ |

**6** $\frac{7}{12}$  / $\frac{7}{12}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{5}{6}$

$\frac{5}{6}$ 

$\frac{5}{8}$ 

**7** 12, < / 24, 21, > / 18, < / $\frac{6}{7}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{9}{14}$

**8** 명진 **9** $\frac{11}{15}$

정답과 해설

**1** (1) 두 분모의 최소공배수인 18을 공통분모로 하여 통분합니다.

**참고 개념**
분자가 같은 분수는 분모가 작을수록 큽니다.

(2) 두 분모의 곱인 35를 공통분모로 하여 통분합니다.

**3** $\frac{7}{9}=\frac{56}{72}$, $\frac{3}{8}=\frac{27}{72}$ → $\frac{56}{72}>\frac{27}{72}$이므로 $\frac{7}{9}>\frac{3}{8}$입니다.

**4** $\left(\frac{5}{6}, \frac{6}{7}\right)$ → $\left(\frac{35}{42}, \frac{36}{42}\right)$ → $\frac{35}{42}<\frac{36}{42}$ → $\frac{5}{6}<\frac{6}{7}$

**5** $\left(\frac{2}{9}, \frac{7}{15}\right)$ → $\left(\frac{10}{45}, \frac{21}{45}\right)$ → $\frac{10}{45}<\frac{21}{45}$ → $\frac{2}{9}<\frac{7}{15}$

$\left(\frac{4}{7}, \frac{6}{11}\right)$ → $\left(\frac{44}{77}, \frac{42}{77}\right)$ → $\frac{44}{77}>\frac{42}{77}$ → $\frac{4}{7}>\frac{6}{11}$

**6** 색칠된 부분의 크기를 비교하면 $\frac{7}{12}<\frac{5}{8}<\frac{5}{6}$입니다.

**7** $\frac{9}{14}<\frac{6}{7}$, $\frac{6}{7}>\frac{3}{4}$, $\frac{9}{14}<\frac{3}{4}$ → $\frac{6}{7}>\frac{3}{4}>\frac{9}{14}$

**8** $\frac{7}{10}=\frac{35}{50}$, $\frac{19}{25}=\frac{38}{50}$ → $\frac{7}{10}<\frac{19}{25}$

**9** $\frac{6}{10}=\frac{18}{30}$, $\frac{11}{15}=\frac{22}{30}$ → $\frac{6}{10}<\frac{11}{15}$

$\frac{11}{15}$, $\frac{2}{3}=\frac{10}{15}$ → $\frac{11}{15}>\frac{2}{3}$

→ 가장 큰 분수: $\frac{11}{15}$

## STEP 1 개념 익히기 98~99쪽

**1** $\frac{7}{10}$ / 0.2
**2** (1) 0.6, > (2) >, 3
**3** <
**4** 9 / 9, >, >
**5** 9, 0.9 / 0.9, >, >
**6** ㉡
**7** 0.4
**8** ㉠
**9** 정국

**1** ㉠은 분수 $\frac{7}{10}$, ㉡은 소수 0.2입니다.

**2** (1) $\frac{6}{10}=0.6$ → $0.6>0.5$ → $\frac{6}{10}>0.5$

(2) $0.3=\frac{3}{10}$ → $\frac{9}{10}>\frac{3}{10}$ → $\frac{9}{10}>0.3$

**3** $\frac{11}{50}=\frac{22}{100}=0.22$ → $0.22<0.25$ → $\frac{11}{50}<0.25$

**6** ㉠ $\frac{3}{5}=\frac{6}{10}=0.6$ → $0.6>0.5$ → $\frac{3}{5}>0.5$

**7** $\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$, $0.4=\frac{4}{10}$ → $\frac{3}{10}<\frac{4}{10}$ → $\frac{6}{20}<0.4$

**8** ㉠ $0.13=\frac{13}{100}$, ㉡ $\frac{4}{25}=\frac{16}{100}$

→ $\frac{13}{100}<\frac{16}{100}$ → $0.13<\frac{4}{25}$


**9** $\frac{1}{5}=\frac{2}{10}=0.2$이므로 $0.2<0.3$입니다.

## STEP 2 기본 다지기 100~103쪽

**1** $\frac{42}{60}$, $\frac{25}{60}$

**2** 방법1 $\left(\frac{1}{3}, \frac{5}{6}\right)$ → $\left(\frac{1\times6}{3\times6}, \frac{5\times3}{6\times3}\right)$ → $\left(\frac{6}{18}, \frac{15}{18}\right)$

방법2 $\left(\frac{1}{3}, \frac{5}{6}\right)$ → $\left(\frac{1\times2}{3\times2}, \frac{5}{6}\right)$ → $\left(\frac{2}{6}, \frac{5}{6}\right)$

**3** ㉠
**4** 예 30
**5** 
**6** $\frac{1}{10}$, $\frac{4}{15}$
**7** $\frac{5}{12}$
**8** ( ○ )( )
**9** $\frac{1}{2}$에 ○표
**10** ㉡
**11** ㉡
**12** 오늘
**13** $\frac{13}{33}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{10}{11}$
**14** 
**15** 0.05
**16** ( )( ○ )
**17** (1)

| 0.5 | $\frac{29}{50}$ |
|---|---|

(2)

| $2\frac{3}{5}$ | 2.8 |
|---|---|

**18** (위에서부터) $\frac{3}{4}$, 0.7, $\frac{3}{4}$
**19** 민호
**20** $1\frac{1}{5}$
**21** 1, 2, 3
**22** 1, 2, 3, 4
**23** 1, 2, 3
**24** $\frac{4}{5}$
**25** $\frac{5}{6}$
**26** $\frac{1}{4}$

**3** ㉠ 27은 공통분모가 될 수 없습니다.

**4** 두 분수 $\frac{5}{6}$와 $\frac{8}{15}$을 통분할 때 공통분모가 될 수 있는 수는 분모 6과 15의 공배수인 30, 60, 90……입니다.

**5** 공통분모가 될 수 있는 수는 두 분모의 공배수입니다.
- 6과 12의 공배수: 12, 24, 36……
- 9와 15의 공배수: 45, 90, 135……
- 5와 20의 공배수: 20, 40, 60……

**6** $\frac{3}{30}$, $\frac{8}{30}$을 각각 기약분수가 되도록 각각 분모와 분자의 최대공약수로 나눕니다.
➔ $\frac{3}{30}=\frac{3\div3}{30\div3}=\frac{1}{10}$, $\frac{8}{30}=\frac{8\div2}{30\div2}=\frac{4}{15}$

**7** $\left(\frac{3}{8}, \frac{5}{12}\right)$ ➔ $\left(\frac{9}{24}, \frac{10}{24}\right)$ ➔ $\frac{9}{24}<\frac{10}{24}$ ➔ $\frac{3}{8}<\frac{5}{12}$

**8** $\left(1\frac{5}{12}, 1\frac{11}{20}\right)$ ➔ $\left(1\frac{25}{60}, 1\frac{33}{60}\right)$ ➔ $1\frac{25}{60}<1\frac{33}{60}$
➔ $1\frac{5}{12}<1\frac{11}{20}$

**9** 분모가 16인 분수로 통분하면 $\frac{3}{4}=\frac{12}{16}$, $\frac{1}{2}=\frac{8}{16}$이므로 $\frac{9}{16}$보다 작은 분수는 $\frac{1}{2}$입니다.

**10** ㉠ $\left(\frac{5}{9}, \frac{4}{5}\right)$ ➔ $\left(\frac{25}{45}, \frac{36}{45}\right)$ ➔ $\frac{25}{45}<\frac{36}{45}$ ➔ $\frac{5}{9}<\frac{4}{5}$
㉡ $\left(1\frac{3}{4}, 1\frac{7}{8}\right)$ ➔ $\left(1\frac{6}{8}, 1\frac{7}{8}\right)$ ➔ $1\frac{6}{8}<1\frac{7}{8}$
➔ $1\frac{3}{4}<1\frac{7}{8}$

**11** ㉡ 분자가 같을 때에는 분모가 작은 분수가 더 큰 분수입니다.

**12** $\left(1\frac{2}{7}, 1\frac{1}{4}\right)$ ➔ $\left(1\frac{8}{28}, 1\frac{7}{28}\right)$ ➔ $1\frac{2}{7}>1\frac{1}{4}$
피아노 연습을 더 짧게 한 날은 오늘입니다.

**13** $\left(\frac{10}{11}, \frac{2}{3}\right)$ ➔ $\left(\frac{30}{33}, \frac{22}{33}\right)$ ➔ $\frac{30}{33}>\frac{22}{33}$ ➔ $\frac{10}{11}>\frac{2}{3}$
$\left(\frac{2}{3}, \frac{13}{33}\right)$ ➔ $\left(\frac{22}{33}, \frac{13}{33}\right)$ ➔ $\frac{22}{33}>\frac{13}{33}$ ➔ $\frac{2}{3}>\frac{13}{33}$
따라서 $\frac{13}{33}<\frac{2}{3}<\frac{10}{11}$이므로 크기가 작은 수부터 차례로 쓰면 $\frac{13}{33}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{10}{11}$입니다.

**15** $\frac{1}{20}=\frac{1\times5}{20\times5}=\frac{5}{100}=0.05$

**참고 개념**
분수를 소수로 나타낼 때에는 분모를 10, 100, 1000……으로 고친 다음 소수로 나타냅니다.

**16** $1\frac{3}{4}=1\frac{75}{100}=1.75$ ➔ $1.75<1.8$ ➔ $1\frac{3}{4}<1.8$

**17** (1) $\frac{29}{50}=\frac{58}{100}=0.58$ ➔ $0.5<0.58$ ➔ $0.5<\frac{29}{50}$
(2) $2.8=2\frac{8}{10}=2\frac{4}{5}$ ➔ $2\frac{3}{5}<2\frac{4}{5}$ ➔ $2\frac{3}{5}<2.8$

**18** • $\frac{2}{5}=\frac{4}{10}=0.4$ ➔ $0.4<0.7$ ➔ $\frac{2}{5}<0.7$
• $0.25=\frac{25}{100}=\frac{1}{4}$ ➔ $\frac{1}{4}<\frac{3}{4}$ ➔ $0.25<\frac{3}{4}$
• $0.7=\frac{7}{10}$ ➔ $\left(\frac{7}{10}, \frac{3}{4}\right)$ ➔ $\left(\frac{28}{40}, \frac{30}{40}\right)$
➔ $\frac{28}{40}<\frac{30}{40}$ ➔ $0.7<\frac{3}{4}$

**19** $1\frac{3}{5}=1\frac{6}{10}=1.6$ ➔ $1.6<1.68$ ➔ $1\frac{3}{5}<1.68$
하루 동안 물을 더 많이 마신 사람은 민호입니다.

**20** $1\frac{1}{4}=1\frac{25}{100}=1.25$, $1\frac{1}{5}=1\frac{2}{10}=1.2$
➔ $1.2<1.25<1.5$이므로 $1\frac{1}{5}<1\frac{1}{4}<1.5$입니다.

**21** $\frac{\square}{8}$의 분모 8과 같게 통분하면
$\left(\frac{\square}{8}, \frac{1}{2}\right)$ ➔ $\left(\frac{\square}{8}, \frac{4}{8}\right)$입니다.
$\frac{\square}{8}<\frac{4}{8}$ ➔ $\square<4$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3입니다.

**22** $\frac{\square}{15}$의 분모 15와 같게 통분하면
$\left(\frac{\square}{15}, \frac{1}{3}\right)$ ➔ $\left(\frac{\square}{15}, \frac{5}{15}\right)$입니다.
$\frac{\square}{15}<\frac{5}{15}$ ➔ $\square<5$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3, 4입니다.

**23** 0.2를 분수로 나타내면 $0.2=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$입니다.
$\frac{\square}{20}$의 분모 20과 같게 통분하면
$\left(\frac{\square}{20}, \frac{1}{5}\right)$ ➔ $\left(\frac{\square}{20}, \frac{4}{20}\right)$입니다.
$\frac{\square}{20}<\frac{4}{20}$ ➔ $\square<4$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3입니다.

**24** 만들 수 있는 진분수: $\frac{2}{4}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{4}{5}$
이 중 가장 큰 분수를 찾으려면 $\frac{2}{5}<\frac{4}{5}$이므로 $\frac{2}{4}$, $\frac{4}{5}$의 크기를 비교하면 됩니다.
$\left(\frac{2}{4}, \frac{4}{5}\right)$ ➔ $\left(\frac{10}{20}, \frac{16}{20}\right)$이므로 가장 큰 수는 $\frac{4}{5}$입니다.

**25** 만들 수 있는 진분수: $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{5}{6}$

이 중 가장 큰 분수를 찾으려면 $\frac{3}{6}<\frac{5}{6}$이므로 $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{6}$의 크기를 비교하면 됩니다. $\left(\frac{3}{5}, \frac{5}{6}\right) \rightarrow \left(\frac{18}{30}, \frac{25}{30}\right)$이므로 진분수 중 가장 큰 수는 $\frac{5}{6}$입니다.

**26** 만들 수 있는 진분수: $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$

이 중 가장 작은 분수를 찾으려면 $\frac{1}{4}<\frac{3}{4}$이므로 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$의 크기를 비교하면 됩니다.

단위분수는 분모가 클수록 작은 수이므로 가장 작은 수는 $\frac{1}{4}$입니다.

## STEP 3 응용력 올리기 104~107쪽

**1** ❶ <, >, >, < ❷ $\frac{4}{9}$, $\frac{6}{13}$

**1-1** $\frac{7}{22}$, $\frac{3}{7}$ **1-2** 해설 참고

**2** ❶ ㉠ 0.824, ㉡ 0.7, ㉢ 0.88 ❷ 0.7, 0.824, 0.88 ❸ ㉢

**2-1** ㉡ **2-2** ㉢

**3** ❶ 20 ❷ $\frac{20}{48}$ ❸ 36

**3-1** 35 **3-2** 해설 참고

**4** ❶ $\frac{13}{30}$, $\frac{11}{40}$ ❷ $\frac{13}{30}$

**4-1** $\frac{17}{24}$ **4-2** $\frac{29}{54}$

**1** ❶ 분자에 2를 곱한 수와 분모의 크기 비교하기

$\frac{4}{9} \rightarrow 4\times2=8<9$, $\frac{13}{25} \rightarrow 13\times2=26>25$,

$\frac{10}{19} \rightarrow 10\times2=20>19$, $\frac{6}{13} \rightarrow 6\times2=12<13$

❷ $\frac{1}{2}$보다 작은 분수 모두 찾기

$\frac{1}{2}$보다 작은 분수: $\frac{4}{9}$, $\frac{6}{13}$

**참고 개념**

$\frac{●}{■}$일 때 ●×2<■이면 $\frac{1}{2}$보다 작은 분수입니다.

**1-1** ❶ 분자에 2를 곱한 수와 분모의 크기 비교하기

$\frac{9}{16} \rightarrow 9\times2=18>16$, $\frac{7}{22} \rightarrow 7\times2=14<22$,

$\frac{3}{7} \rightarrow 3\times2=6<7$, $\frac{12}{23} \rightarrow 12\times2=24>23$

❷ $\frac{1}{2}$보다 작은 분수 모두 찾기

$\frac{1}{2}$보다 작은 분수: $\frac{7}{22}$, $\frac{3}{7}$

**1-2** 나만의 문제 > 예시 답안

$\frac{1}{2}$보다 작은 분수를 모두 찾아 쓰세요.

$\frac{1}{8}$ $\boxed{\frac{7}{11}}$ $\frac{13}{21}$ $\boxed{\frac{3}{10}}$

진분수가 되도록 수를 써넣습니다.

❶ $\frac{1}{8} \rightarrow 1\times2=2<8$, $\frac{7}{11} \rightarrow 7\times2=14>11$,

$\frac{13}{21} \rightarrow 13\times2=26>21$, $\frac{3}{10} \rightarrow 3\times2=6<10$

❷ $\frac{1}{2}$보다 작은 분수: $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{10}$

답 $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{10}$

**2** ❶ ㉠, ㉡, ㉢을 각각 소수로 나타내기

㉠ $\frac{103}{125}=\frac{824}{1000}=0.824$, ㉡ 0.7,

㉢ $\frac{11}{25}+\frac{11}{25}=\frac{22}{25}=\frac{88}{100}=0.88$

❷ ❶에서 나타낸 세 수의 크기 비교하기

$0.7<0.824<0.88$

❸ 가장 큰 수를 찾아 기호 쓰기

가장 큰 수는 0.88이므로 ㉢입니다.

**2-1** ❶ ㉠ 0.5, ㉡ $\frac{3}{8}+\frac{3}{8}=\frac{6}{8}=\frac{750}{1000}=0.75$,

㉢ $\frac{9}{20}=\frac{45}{100}=0.45$

❷ $0.45<0.5<0.75$

❸ 가장 큰 수는 0.75이므로 ㉡입니다.

**2-2** ❶ ㉠ $\frac{33}{50}=\frac{66}{100}=0.66$, ㉡ 0.6,

㉢ $\frac{21}{125}+\frac{21}{125}+\frac{21}{125}=\frac{63}{125}=\frac{504}{1000}=0.504$

❷ $0.504<0.6<0.66$

❸ 가장 작은 수는 0.504이므로 ㉢입니다.

**3** ❶ $\frac{5}{12}$의 분자에 15를 더하면 분자는 얼마가 되는지 구하기

$5+15=20$

❷ $\frac{5}{12}$와 크기가 같은 분수 중 ❶에서 구한 수가 분자인 분수 구하기

$\frac{5}{12}=\frac{5\times4}{12\times4}=\frac{20}{48}$

❸ ❷에서 구한 분수가 되려면 $\frac{5}{12}$의 분모에 얼마를 더해야 하는지 구하기

분모에 더해야 하는 수를 □라 하면

$12+□=48$ ➔ $□=48-12$, $□=36$

**3-1** ❶ $\frac{4}{7}$의 분자에 20을 더하면 분자는 얼마가 되는지 구하기

$4+20=24$

❷ $\frac{4}{7}$와 크기가 같은 분수 중 ❶에서 구한 수가 분자인 분수 구하기

$\frac{4}{7}=\frac{4\times6}{7\times6}=\frac{24}{42}$

❸ ❷에서 구한 분수가 되려면 $\frac{4}{7}$의 분모에 얼마를 더해야 하는지 구하기

분모에 더해야 하는 수를 □라 하면

$7+□=42$ ➔ $□=42-7$, $□=35$

**3-2** 나만의 문제 > 예시 답안

진분수 $\frac{3}{\boxed{5}}$의 분자에 12를 더하여 크기가 변하지 않는 분수를 만들려고 합니다. 분모에 얼마를 더해야 하는지 구하세요.

❶ $3+12=15$

❷ $\frac{3}{5}=\frac{3\times5}{5\times5}=\frac{15}{25}$

❸ 분모에 더해야 하는 수를 □라 하면

$5+□=25$ ➔ $□=25-5$, $□=20$ 답 20

**4** ❶ ㉠을 만족하는 분수를 모두 찾기

$\frac{4}{5}\left(=\frac{20}{25}\right)<\frac{21}{25}$, $\frac{4}{5}\left(=\frac{12}{15}\right)<\frac{14}{15}$, $\frac{4}{5}\left(=\frac{24}{30}\right)>\frac{13}{30}$,

$\frac{4}{5}\left(=\frac{32}{40}\right)>\frac{11}{40}$ ➔ $\frac{4}{5}$보다 작은 분수: $\frac{13}{30}$, $\frac{11}{40}$

❷ ❶에서 답한 분수 중 ㉡을 만족하는 분수 찾기

$\frac{3}{10}\left(=\frac{9}{30}\right)<\frac{13}{30}$, $\frac{3}{10}\left(=\frac{12}{40}\right)>\frac{11}{40}$

➔ $\frac{3}{10}$보다 큰 분수: $\frac{13}{30}$

**4-1** ❶ $\frac{5}{6}$보다 작은 분수를 모두 찾기

$\frac{5}{6}\left(=\frac{15}{18}\right)>\frac{11}{18}$, $\frac{5}{6}\left(=\frac{10}{12}\right)<\frac{11}{12}$,

$\frac{5}{6}\left(=\frac{20}{24}\right)>\frac{17}{24}$, $\frac{5}{6}\left(=\frac{25}{30}\right)<\frac{29}{30}$

➔ $\frac{5}{6}$보다 작은 분수: $\frac{11}{18}$, $\frac{17}{24}$

❷ ❶에서 답한 분수 중 $\frac{2}{3}$보다 큰 분수 찾기

$\frac{2}{3}\left(=\frac{12}{18}\right)>\frac{11}{18}$, $\frac{2}{3}\left(=\frac{16}{24}\right)<\frac{17}{24}$

➔ $\frac{2}{3}$보다 큰 분수: $\frac{17}{24}$

**4-2** ❶ $\frac{5}{9}$보다 작은 분수를 모두 찾기

$\frac{5}{9}<\frac{2}{3}\left(=\frac{6}{9}\right)$, $\frac{5}{9}\left(=\frac{20}{36}\right)>\frac{13}{36}$, $\frac{5}{9}\left(=\frac{30}{54}\right)>\frac{29}{54}$,

$\frac{5}{9}\left(=\frac{10}{18}\right)<\frac{17}{18}$ ➔ $\frac{5}{9}$보다 작은 분수: $\frac{13}{36}$, $\frac{29}{54}$

❷ ❶에서 답한 분수 중 $\frac{1}{2}$보다 큰 분수 찾기

$\frac{1}{2}\left(=\frac{18}{36}\right)>\frac{13}{36}$, $\frac{1}{2}\left(=\frac{27}{54}\right)<\frac{29}{54}$

➔ $\frac{1}{2}$보다 큰 분수: $\frac{29}{54}$

## STEP 3 응용력 올리기 서술형 수능 대비 108~109쪽

**1** 곤봉 **2** $\frac{2}{5}$

**3** 미 **4** 16, 17, 18

**1** $17.5=17\frac{5}{10}=17\frac{1}{2}$

$\left(17\frac{1}{2},\ 17\frac{3}{5}\right)$ ➔ $\left(17\frac{5}{10},\ 17\frac{6}{10}\right)$ ➔ $17\frac{5}{10}<17\frac{6}{10}$

$\left(17\frac{3}{5},\ 17\frac{4}{7}\right)$ ➔ $\left(17\frac{21}{35},\ 17\frac{20}{35}\right)$ ➔ $17\frac{21}{35}>17\frac{20}{35}$

점수가 가장 높은 종목은 곤봉입니다.

**2** $\frac{12-1}{25}=\frac{11}{25}$이므로 기약분수입니다.

$\frac{11-1}{25}=\frac{10}{25}$이므로 기약분수가 아닙니다.

$\frac{10}{25}=\frac{10\div5}{25\div5}=\frac{2}{5}$ ➔ 출력되어 나오는 값: $\frac{2}{5}$

**3** $\frac{\text{도}}{\text{레}}=\frac{264}{297}=\frac{264\div33}{297\div33}=\frac{8}{9}$ → 모두 7보다 큽니다.

$\frac{\text{도}}{\text{미}}=\frac{264}{330}=\frac{264\div66}{330\div66}=\frac{4}{5}$ → 모두 7보다 작습니다.

➔ '도'와 잘 어울리는 음: 미

정답과 해설

**4** $\left(\frac{37}{50}, \frac{3}{5}\right) \rightarrow \left(\frac{37}{50}, \frac{30}{50}\right)$이므로 3개의 분수의 크기를 비교하면 $\frac{37}{50} > \frac{㉠}{25} > \frac{3}{5}$입니다.

$\left(\frac{37}{50}, \frac{㉠}{25}\right) \rightarrow \left(\frac{37}{50}, \frac{㉠ \times 2}{50}\right)$이고




$\left(\frac{㉠}{25}, \frac{3}{5}\right) \rightarrow \left(\frac{㉠ \times 2}{50}, \frac{30}{50}\right)$이므로

$\frac{37}{50} > \frac{㉠ \times 2}{50} > \frac{30}{50}$입니다.

$37 > ㉠ \times 2 > 30$이므로 ㉠이 될 수 있는 자연수는 16, 17, 18입니다.

## TEST 단원 기본 평가 110~112쪽

**1** 2

**2** 예 $\frac{3}{4}$  $\frac{4}{6}$  $\frac{6}{8}$  / $\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}$

**3** ㉢

**4** 2, 4

**5** (1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{1}{3}$

**6** (1) $\frac{21}{48}$, $\frac{22}{48}$ (2) $\frac{26}{36}$, $\frac{15}{36}$

**7** 12, 10, >

**8** ④


**9** $\frac{5}{24}$, $\frac{7}{36}$

**10** (1) > (2) <

**11** 지안, $\frac{1}{2}$

**12** 16, 48

**13** 8조각, 4조각

**14** 

**15** 2개

**16** (위에서부터) $\frac{5}{6}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{5}{6}$

**17** 2개

**18** $\frac{1}{15}$, $\frac{2}{15}$

**19** 예 ❶ $\frac{9}{11}$와 크기가 같은 분수를 만들면 $\frac{9}{11} = \frac{18}{22} = \frac{27}{33} = \frac{36}{44} = \cdots\cdots$입니다.

❷ ❶에서 구한 분수 중에서 분모와 분자의 합이 60인 분수는 $\frac{27}{33}$입니다. 답 $\frac{27}{33}$

**20** 예 ❶ $5 + 30 = 35$

❷ $\frac{5}{8} = \frac{5 \times 7}{8 \times 7} = \frac{35}{56}$

❸ 분모에 더해야 하는 수를 □라 하면 $8 + □ = 56 \rightarrow □ = 56 - 8$, $□ = 48$입니다.

답 48

**1** 분모를 3으로 나누었으므로 분자도 똑같이 3으로 나눕니다. $\rightarrow \frac{6}{18} = \frac{6 \div 3}{18 \div 3} = \frac{2}{6}$

**2** 분수만큼 색칠하면 $\frac{3}{4}$과 $\frac{6}{8}$의 크기가 같습니다.

**3** 참고 개념

분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱해야 합니다.

**4** 약분할 때 분모와 분자를 나눌 수 있는 수는 1을 제외한 분모와 분자의 공약수입니다.

1을 제외한 8과 36의 공약수는 2, 4입니다.

**5** (1) 10과 25의 최대공약수: 5 $\rightarrow \frac{10}{25} = \frac{10 \div 5}{25 \div 5} = \frac{2}{5}$

(2) 27과 81의 최대공약수: 27 $\rightarrow \frac{27}{81} = \frac{27 \div 27}{81 \div 27} = \frac{1}{3}$

**6** (1) 16과 24의 최소공배수: 48

$\frac{7}{16} = \frac{7 \times 3}{16 \times 3} = \frac{21}{48}$, $\frac{11}{24} = \frac{11 \times 2}{24 \times 2} = \frac{22}{48}$

(2) 18과 12의 최소공배수: 36

$\frac{13}{18} = \frac{13 \times 2}{18 \times 2} = \frac{26}{36}$, $\frac{5}{12} = \frac{5 \times 3}{12 \times 3} = \frac{15}{36}$

**7** $\frac{4}{5} = \frac{4 \times 3}{5 \times 3} = \frac{12}{15}$, $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15} \rightarrow \frac{4}{5} > \frac{2}{3}$

**8** 6과 20의 공배수: 60, 120, 180……

→ 공통분모가 될 수 있는 수는 ④ 120입니다.

참고 개념

분모가 다른 두 분수의 공통분모가 될 수 있는 수는 두 분모의 공배수입니다.

**9** $\frac{11}{121} = \frac{11 \div 11}{121 \div 11} = \frac{1}{11} \rightarrow$ 기약분수: $\frac{5}{24}$, $\frac{7}{36}$

**10** (1) $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 10}{3 \times 10} = \frac{20}{30}$, $\frac{3}{10} = \frac{3 \times 3}{10 \times 3} = \frac{9}{30}$

$\rightarrow \frac{20}{30} > \frac{9}{30} \rightarrow \frac{2}{3} > \frac{3}{10}$

(2) $\frac{7}{12} = \frac{7 \times 4}{12 \times 4} = \frac{28}{48}$, $\frac{13}{16} = \frac{13 \times 3}{16 \times 3} = \frac{39}{48}$

$\rightarrow \frac{28}{48} < \frac{39}{48} \rightarrow \frac{7}{12} < \frac{13}{16}$

**11** 지안: $\frac{13}{26} = \frac{13 \div 13}{26 \div 13} = \frac{1}{2}$

→ 마신 주스의 양이 기약분수가 아닌 사람은 지안이고 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{2}$입니다.

**12** 통분하였으므로 $\left(\frac{32}{48}, \frac{30}{\square}\right)$의 분모는 48로 같습니다.

$\frac{\square\times2}{24\times2}=\frac{32}{48}$ → $\square\times2=32$, $\square=16$

**13** 현진: $\frac{2}{3}=\frac{2\times4}{3\times4}=\frac{8}{12}$이므로 12조각으로 나눈 것 중의 8조각을 먹어야 합니다.

영준: $\frac{2}{3}=\frac{2\times2}{3\times2}=\frac{4}{6}$이므로 6조각으로 나눈 것 중의 4조각을 먹어야 합니다.

**14** $\cdot\left(\frac{4}{15}, \frac{5}{6}\right)\rightarrow\left(\frac{8}{30}, \frac{25}{30}\right)$, $\cdot\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{20}\right)\rightarrow\left(\frac{25}{40}, \frac{2}{40}\right)$

$\cdot\left(\frac{1}{6}, \frac{3}{16}\right)\rightarrow\left(\frac{8}{48}, \frac{9}{48}\right)$

**15** $\frac{15}{36}=\frac{15\times2}{36\times2}=\frac{30}{72}$, $\frac{10}{24}=\frac{10\times3}{24\times3}=\frac{30}{72}$,

$\frac{7}{12}=\frac{7\times6}{12\times6}=\frac{42}{72}$, $\frac{4}{9}=\frac{4\times8}{9\times8}=\frac{32}{72}$

→ $\frac{30}{72}$과 크기가 같은 분수: $\frac{15}{36}$, $\frac{10}{24}$ → 2개

**16** $\left(\frac{5}{8}, \frac{4}{7}\right)\rightarrow\left(\frac{35}{56}, \frac{32}{56}\right)\rightarrow\frac{35}{56}>\frac{32}{56}\rightarrow\frac{5}{8}>\frac{4}{7}$

$\left(\frac{7}{10}, \frac{5}{6}\right)\rightarrow\left(\frac{21}{30}, \frac{25}{30}\right)\rightarrow\frac{21}{30}<\frac{25}{30}\rightarrow\frac{7}{10}<\frac{5}{6}$

$\left(\frac{5}{8}, \frac{5}{6}\right)\rightarrow\left(\frac{15}{24}, \frac{20}{24}\right)\rightarrow\frac{15}{24}<\frac{20}{24}\rightarrow\frac{5}{8}<\frac{5}{6}$

**17** $\frac{3}{4}=\frac{15}{20}$, $\frac{\square}{10}=\frac{\square\times2}{20}$

→ $\frac{15}{20}<\frac{\square\times2}{20}$에서 $15<\square\times2$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 8, 9로 모두 2개입니다.

**18** 0.2보다 작은 분수 중에서 분모가 15인 분수를 $\frac{\square}{15}$라 하면 $\frac{\square}{15}<0.2$입니다. 0.2를 분수로 나타내면 $0.2=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$입니다.

공통분모로 통분하면 $\left(\frac{\square}{15}, \frac{1}{5}\right)\rightarrow\left(\frac{\square}{15}, \frac{3}{15}\right)$입니다.

$\frac{\square}{15}<\frac{3}{15}$ → $\square<3$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2입니다.

**19** 채점 기준


| | | |
|---|---|---|
| ❶ $\frac{9}{11}$와 크기가 같은 분수를 만듦. | 3점 | 5점 |
| ❷ $\frac{9}{11}$와 크기가 같은 분수 중 분모와 분자의 합이 60인 분수를 구함. | 2점 | |

**20** 채점 기준

| | | |
|---|---|---|
| ❶ $\frac{5}{8}$의 분자에 30을 더한 수를 구함. | 2점 | 5점 |
| ❷ $\frac{5}{8}$와 크기가 같은 분수 중 분자가 35인 분수를 구함. | 2점 | |
| ❸ $\frac{35}{56}$가 되려면 $\frac{5}{8}$의 분모에 얼마를 더해야 하는지 구함. | 1점 | |

## TEST 단원 실력 평가 113~115쪽

**1** (1) 10, 21 (2) 10, 6

**2** 예  / 2

**3** $\frac{12}{16}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{3}{4}$

**4** 예 $\frac{10}{18}$, $\frac{15}{27}$, $\frac{20}{36}$

**5** ①, ②

**6** $\frac{7}{21}$

**7** 9, 54, 63

**8** 2, 18, 18

**9** (1) < (2) >

**10** ㉡

**11** ( ○ )( )

**12** ( ○ )( )

**13** $\frac{2}{5}$

**14** 6개

**15** 2, 1, 3

**16** 은우

**17** $\frac{19}{30}$

**18** $\frac{9}{20}$, $\frac{15}{31}$

**19** 예 ❶ ㉠ $\frac{3}{8}=\frac{375}{1000}=0.375$, ㉡ 0.2,

㉢ $\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}=\frac{3}{10}=0.3$

❷ $0.375>0.3>0.2$

❸ 가장 큰 수는 ㉠입니다. 답 ㉠

**20** 예 ❶ $\frac{7}{12}<\frac{5}{6}\left(=\frac{10}{12}\right)$, $\frac{7}{12}\left(=\frac{28}{48}\right)<\frac{29}{48}$,

$\frac{7}{12}\left(=\frac{42}{72}\right)>\frac{33}{72}$, $\frac{7}{12}\left(=\frac{21}{36}\right)>\frac{11}{36}$

→ $\frac{7}{12}$보다 작은 분수: $\frac{33}{72}$, $\frac{11}{36}$

❷ $\frac{4}{9}\left(=\frac{32}{72}\right)<\frac{33}{72}$, $\frac{4}{9}\left(=\frac{16}{36}\right)>\frac{11}{36}$

→ $\frac{4}{9}$보다 큰 분수: $\frac{33}{72}$ 답 $\frac{33}{72}$

**1** (1) 분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱하여 $\frac{5}{7}$와 크기가 같은 분수를 만듭니다.

(2) 분모와 분자를 각각 0이 아닌 같은 수로 나누어 $\frac{20}{24}$과 크기가 같은 분수를 만듭니다.

**3** 24와 32의 공약수는 1, 2, 4, 8이므로 분모와 분자를 각각 2, 4, 8로 나눕니다.

➔ $\frac{24}{32}=\frac{24\div2}{32\div2}=\frac{12}{16}$, $\frac{24}{32}=\frac{24\div4}{32\div4}=\frac{6}{8}$, $\frac{24}{32}=\frac{24\div8}{32\div8}=\frac{3}{4}$

**4** $\frac{5}{9}=\frac{10}{18}=\frac{15}{27}=\frac{20}{36}$……

**5** 공통분모가 될 수 있는 수는 4와 10의 공배수입니다.

➔ 4와 10의 공배수: 20, 40, 60, 80…… (20 ③, 40 ④, 80 ⑤)

**6** $\frac{7}{21}=\frac{7\div7}{21\div7}=\frac{1}{3}$

➔ 기약분수가 아닌 것은 $\frac{7}{21}$입니다.

**7** $\left(\frac{6}{7},\frac{5}{9}\right)$ ➔ $\left(\frac{6\times9}{7\times9},\frac{5\times7}{9\times7}\right)$ ➔ $\left(\frac{54}{63},\frac{35}{63}\right)$

**8** 6과 9의 최소공배수: 18

$\left(\frac{5}{6},\frac{\square}{9}\right)$ ➔ $\left(\frac{5\times3}{6\times3},\frac{\square\times2}{9\times2}\right)$ ➔ $\left(\frac{15}{18},\frac{4}{18}\right)$

➔ $\square\times2=4$, $\square=2$

**9** (1) $\left(\frac{7}{12},\frac{13}{18}\right)$ ➔ $\left(\frac{21}{36},\frac{26}{36}\right)$ ➔ $\frac{21}{36}<\frac{26}{36}$ ➔ $\frac{7}{12}<\frac{13}{18}$

(2) $\frac{9}{16}>\frac{9}{20}$

**참고 개념**
분자가 같으므로 분모가 작을수록 더 큽니다.

**10** ㉡ 크기가 같은 분수를 만들 때에는 분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱해야 합니다.

**11** • $1\frac{2}{5}=1.4$이므로 $1.25<1.4$입니다.

• $\frac{3}{5}=\frac{6}{10}$, $0.2=\frac{2}{10}$이므로 $\frac{3}{5}>0.2$입니다.

**12** 15와 9의 최소공배수: 45

$\frac{6}{15}=\frac{6\times3}{15\times3}=\frac{18}{45}$, $\frac{4}{9}=\frac{4\times5}{9\times5}=\frac{20}{45}$

**13** $\frac{\text{(안경을 쓴 학생 수)}}{\text{(전체 학생 수)}}=\frac{12}{30}=\frac{12\div6}{30\div6}=\frac{2}{5}$

**14** 분모가 9인 진분수: $\frac{1}{9}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{3}{9}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{8}{9}$

➔ 이 중에서 기약분수는 $\frac{1}{9}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{8}{9}$로 모두 6개입니다.

**15** $1.6=1\frac{600}{1000}$, $1\frac{1}{2}=1\frac{500}{1000}$, $1\frac{5}{8}=1\frac{625}{1000}$

➔ $1\frac{1}{2}<1.6<1\frac{5}{8}$이므로 짧은 시간 동안 한 일부터 차례로 쓰면 공부, TV 보기, 야구입니다.

**16** 유찬: $\frac{7}{16}$, 은우: $\frac{5}{8}$, 현서: $\frac{1}{3}$

$\left(\frac{7}{16},\frac{5}{8}\right)$ ➔ $\left(\frac{7}{16},\frac{10}{16}\right)$ ➔ $\frac{7}{16}<\frac{10}{16}$ ➔ $\frac{7}{16}<\frac{5}{8}$

$\left(\frac{5}{8},\frac{1}{3}\right)$ ➔ $\left(\frac{15}{24},\frac{8}{24}\right)$ ➔ $\frac{15}{24}>\frac{8}{24}$ ➔ $\frac{5}{8}>\frac{1}{3}$

➔ 가장 큰 진분수를 만든 사람: 은우

**참고 개념**
세 분수의 크기를 비교할 때에는 두 분수끼리 통분하여 차례로 비교합니다.

**17** 파란색 색종이 수: $60-22=38$(장)

➔ 전체의 $\frac{38}{60}$

분모와 분자의 최대공약수: 2

➔ 기약분수: $\frac{38\div2}{60\div2}=\frac{19}{30}$

**18** $\frac{9}{20}$ ➔ $9\times2=18<20$

$\frac{3}{5}$ ➔ $3\times2=6>5$

$\frac{10}{19}$ ➔ $10\times2=20>19$

$\frac{15}{31}$ ➔ $15\times2=30<31$

따라서 $\frac{1}{2}$보다 작은 분수는 $\frac{9}{20}$, $\frac{15}{31}$입니다.

**19** **채점 기준**

| | | |
|---|---|---|
| ❶ ㉠, ㉡, ㉢을 각각 소수로 나타냄. | 2점 | 5점 |
| ❷ ㉠, ㉡, ㉢을 소수로 나타낸 수의 크기를 비교함. | 2점 | |
| ❸ 가장 큰 수를 찾아 기호를 씀. | 1점 | |

**참고 개념**
**▲가 한 자리 수일 때**
• 0.1이 ▲개인 수는 0.▲로 나타낼 수 있습니다.
• $\frac{1}{10}$이 ▲개인 수는 $\frac{▲}{10}$로 나타낼 수 있습니다.

**20** **채점 기준**

| | | |
|---|---|---|
| ❶ $\frac{7}{12}$보다 작은 분수를 모두 찾음. | 3점 | 5점 |
| ❷ $\frac{7}{12}$보다 작고 $\frac{4}{9}$보다 큰 분수를 모두 찾음. | 2점 | |

# 분수의 덧셈과 뺄셈

## STEP 1 개념 익히기 118~119쪽

**1** 5, 4, 5, 13 **2** 3, 2, 4, 19, $1\frac{1}{18}$

**3** (1) $\frac{2}{3}$ (2) $1\frac{20}{63}$

**4** $\frac{7}{9}+\frac{5}{6}=\frac{7\times6}{9\times6}+\frac{5\times9}{6\times9}=\frac{42}{54}+\frac{45}{54}=\frac{87}{54}$

$=1\frac{\overset{11}{\cancel{33}}}{\underset{18}{\cancel{54}}}=1\frac{11}{18}$

**5** $\frac{33}{40}$ **6** $1\frac{1}{35}$

**7** $1\frac{5}{8}$

**8** $\frac{2}{5}+\frac{4}{15}=\frac{2\times3}{5\times3}+\frac{4}{15}=\frac{6}{15}+\frac{4}{15}=\frac{\overset{2}{\cancel{10}}}{\underset{3}{\cancel{15}}}=\frac{2}{3}$

**9** $\frac{1}{6}+\frac{2}{3}=\frac{5}{6}$, $\frac{5}{6}$컵

**1** 4와 5의 곱 20을 공통분모로 하여 통분한 후 계산합니다.

**2** 6과 9의 최소공배수 18을 공통분모로 하여 통분한 후 계산합니다.

**3** (1) $\frac{1}{4}+\frac{5}{12}=\frac{3}{12}+\frac{5}{12}=\frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{3}{\cancel{12}}}=\frac{2}{3}$

(2) $\frac{3}{7}+\frac{8}{9}=\frac{27}{63}+\frac{56}{63}=\frac{83}{63}=1\frac{20}{63}$

**4** 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분한 후 계산하는 방법입니다.

**5** $\frac{5}{8}+\frac{1}{5}=\frac{25}{40}+\frac{8}{40}=\frac{33}{40}$

**6** $\frac{3}{7}+\frac{3}{5}=\frac{15}{35}+\frac{21}{35}=\frac{36}{35}=1\frac{1}{35}$


**7** $\square=\frac{3}{4}+\frac{7}{8}=\frac{6}{8}+\frac{7}{8}=\frac{13}{8}=1\frac{5}{8}$

**9** (사용한 설탕과 밀가루의 양)

$=\frac{1}{6}+\frac{2}{3}=\frac{1}{6}+\frac{4}{6}=\frac{5}{6}$(컵)

## STEP 1 개념 익히기 120~121쪽


**1** 3 / 3, 3, 5, 5 **2** 2 / 2, 2, 9, 1, 1

**3** 예  / 1, 8, 1, 5, 13, 3, 3

**4** $4\frac{17}{28}$

**5** $1\frac{3}{8}+1\frac{1}{4}=\frac{11}{8}+\frac{5}{4}=\frac{11}{8}+\frac{10}{8}=\frac{21}{8}=2\frac{5}{8}$

**6** $4\frac{5}{18}$ **7** $3\frac{13}{28}$

**8** 

**9** $5\frac{2}{15}+4\frac{7}{10}=9\frac{5}{6}$, $9\frac{5}{6}$ kg

**4** $2\frac{5}{14}+2\frac{1}{4}=2\frac{10}{28}+2\frac{7}{28}=(2+2)+\left(\frac{10}{28}+\frac{7}{28}\right)$

$=4+\frac{17}{28}=4\frac{17}{28}$

**5** 대분수를 가분수로 나타내어 계산하는 방법입니다.

**6** $1\frac{5}{6}+2\frac{4}{9}=1\frac{15}{18}+2\frac{8}{18}=(1+2)+\left(\frac{15}{18}+\frac{8}{18}\right)$

$=3+\frac{23}{18}=3+1\frac{5}{18}=4\frac{5}{18}$

**8** • $1\frac{2}{9}+3\frac{1}{3}=1\frac{2}{9}+3\frac{3}{9}=(1+3)+\left(\frac{2}{9}+\frac{3}{9}\right)$

$=4+\frac{5}{9}=4\frac{5}{9}$

• $2\frac{7}{12}+4\frac{5}{8}=2\frac{14}{24}+4\frac{15}{24}=(2+4)+\left(\frac{14}{24}+\frac{15}{24}\right)$

$=6+\frac{29}{24}=6+1\frac{5}{24}=7\frac{5}{24}$

**9** (책상의 무게)=(의자의 무게)$+4\frac{7}{10}=5\frac{2}{15}+4\frac{7}{10}$

$=5\frac{4}{30}+4\frac{21}{30}=(5+4)+\left(\frac{4}{30}+\frac{21}{30}\right)$

$=9+\frac{25}{30}=9\frac{\overset{5}{\cancel{25}}}{\underset{6}{\cancel{30}}}=9\frac{5}{6}$ (kg)

정답과 해설

## STEP 2 기본 다지기 122~125쪽

**1** ㉠

**2** $\frac{50}{63}$

**3** $\frac{3}{8}+\frac{2}{7}=\frac{37}{56}$, $\frac{37}{56}$ kg

**4** 38

**5** $1\frac{19}{45}$

**6** $\frac{5}{9}+\frac{7}{12}=\frac{5\times4}{9\times4}+\frac{7\times3}{12\times3}=\frac{20}{36}+\frac{21}{36}=\frac{41}{36}$
$=1\frac{5}{36}$

**7** $1\frac{33}{70}$

**8** $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=1\frac{1}{6}$, $1\frac{1}{6}$ kg

**9** <

**10** 운동

**11** $1\frac{1}{10}$

**12** $3\frac{25}{28}$

**13** | 방법 1 | $3\frac{1}{6}+1\frac{3}{8}=3\frac{4}{24}+1\frac{9}{24}$
$=(3+1)+\left(\frac{4}{24}+\frac{9}{24}\right)$
$=4+\frac{13}{24}=4\frac{13}{24}$

| 방법 2 | $3\frac{1}{6}+1\frac{3}{8}=\frac{19}{6}+\frac{11}{8}=\frac{76}{24}+\frac{33}{24}$
$=\frac{109}{24}=4\frac{13}{24}$

**14** $1\frac{5}{8}+1\frac{1}{12}=2\frac{17}{24}$, $2\frac{17}{24}$ L

**15** $4\frac{16}{45}$ m

**16** $8\frac{3}{8}$ m

**17** ㉡

**18** ㉡

**19** $1\frac{7}{8}+2\frac{3}{5}=4\frac{19}{40}$, $4\frac{19}{40}$ km

**20** $3\frac{5}{6}+1\frac{7}{10}=3\frac{25}{30}+1\frac{21}{30}=4+\frac{46}{30}=4+1\frac{16}{30}$
$=5\frac{\overset{8}{\cancel{16}}}{\underset{15}{\cancel{30}}}=5\frac{8}{15}$

**21** $6\frac{19}{60}$

**22** 5

**23** 8

**24** 4

**25** $11\frac{11}{35}$

**26** $11\frac{1}{24}$

**27** $14\frac{14}{45}$

**3** (젤리를 담은 상자의 무게)
=(상자의 무게)+(젤리의 무게)
$=\frac{3}{8}+\frac{2}{7}=\frac{21}{56}+\frac{16}{56}=\frac{37}{56}$ (kg)

**4** $\frac{3}{10}+\frac{5}{8}=\frac{12}{40}+\frac{25}{40}=\frac{37}{40}$
$\frac{37}{40}<\frac{\square}{40}$ → 37<□이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 38, 39, 40, …입니다.
➔ 가장 작은 수: 38

**5** $\square=\frac{8}{9}+\frac{8}{15}=\frac{40}{45}+\frac{24}{45}=\frac{64}{45}=1\frac{19}{45}$

**6** | 보기 |는 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분한 후 계산하는 방법입니다.

**7** $\frac{9}{10}+\frac{4}{7}=\frac{63}{70}+\frac{40}{70}=\frac{103}{70}=1\frac{33}{70}$

**8** (아버지께서 사 오신 귤과 딸기의 무게의 합)
$=\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=\frac{4}{6}+\frac{3}{6}=\frac{7}{6}=1\frac{1}{6}$ (kg)

**9** $\frac{4}{9}+\frac{2}{3}=\frac{4}{9}+\frac{6}{9}=\frac{10}{9}=1\frac{1}{9}$ ➔ $1\frac{1}{9}<1\frac{7}{9}$

**10** (운동을 한 시간)
$=\frac{7}{10}+\frac{5}{6}=\frac{42}{60}+\frac{50}{60}=\frac{92}{60}=1\frac{\overset{8}{\cancel{32}}}{\underset{15}{\cancel{60}}}=1\frac{8}{15}$(시간)
➔ $1\frac{8}{15}>1\frac{4}{15}$이므로 더 오래 한 것은 운동입니다.

**11** $\frac{1}{8}$이 5개인 수는 $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}$이므로 $\frac{5}{8}$입니다.
$\frac{5}{8}$보다 $\frac{19}{40}$만큼 더 큰 수
➔ $\frac{5}{8}+\frac{19}{40}=\frac{25}{40}+\frac{19}{40}=\frac{44}{40}=1\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{10}{\cancel{40}}}=1\frac{1}{10}$

**참고 개념**
- ●보다 ■만큼 더 큰 수 ➔ ●+■
- ●보다 ■만큼 더 작은 수 ➔ ●−■

**12** $1\frac{1}{7}+2\frac{3}{4}=1\frac{4}{28}+2\frac{21}{28}=3+\frac{25}{28}=3\frac{25}{28}$

**14** $1\frac{5}{8}+1\frac{1}{12}=1\frac{15}{24}+1\frac{2}{24}=2+\frac{17}{24}=2\frac{17}{24}$ (L)

**15** (두 색 테이프의 길이의 합)
$=1\frac{8}{9}+2\frac{7}{15}=1\frac{40}{45}+2\frac{21}{45}$
$=3+\frac{61}{45}=3+1\frac{16}{45}=4\frac{16}{45}$ (m)

**16** (㉠~㉢)$=5\frac{3}{4}+2\frac{5}{8}=5\frac{6}{8}+2\frac{5}{8}$

$=7+\frac{11}{8}=7+1\frac{3}{8}=8\frac{3}{8}$ (m)

**17** ㉡ $2\frac{5}{7}+2\frac{9}{14}=2\frac{10}{14}+2\frac{9}{14}=4+\frac{19}{14}=4+1\frac{5}{14}$

$=5\frac{5}{14}$ → $5\frac{5}{14}>5$

**18** ㉠ $1\frac{1}{6}+2\frac{1}{2}=1\frac{1}{6}+2\frac{3}{6}=3\frac{4}{6}=3\frac{2}{3}$ → $3\frac{2}{3}<4$

㉡ $2\frac{4}{5}+1\frac{7}{15}=2\frac{12}{15}+1\frac{7}{15}=3\frac{19}{15}=4\frac{4}{15}$

→ $4\frac{4}{15}>4$

**19** (남준이네 집~학교~도서관)

$=1\frac{7}{8}+2\frac{3}{5}=1\frac{35}{40}+2\frac{24}{40}$

$=3+\frac{59}{40}=3+1\frac{19}{40}=4\frac{19}{40}$ (km)

**21** 합이 가장 크게 되려면 가장 큰 수와 두 번째로 큰 수를 더해야 합니다.

$3\frac{11}{12}>2\frac{2}{5}>1\frac{8}{9}$이므로 $3\frac{11}{12}$과 $2\frac{2}{5}$를 더합니다.

$3\frac{11}{12}+2\frac{2}{5}=3\frac{55}{60}+2\frac{24}{60}=5+\frac{79}{60}=5+1\frac{19}{60}$

$=6\frac{19}{60}$

**22** $1\frac{7}{9}+2\frac{8}{27}=1\frac{21}{27}+2\frac{8}{27}=3+\frac{29}{27}=3+1\frac{2}{27}=4\frac{2}{27}$

→ $4\frac{2}{27}<$ ■에서 ■ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 5입니다.

**23** $5\frac{1}{6}+1\frac{7}{8}=5\frac{4}{24}+1\frac{21}{24}=6+\frac{25}{24}=6+1\frac{1}{24}=7\frac{1}{24}$

→ $7\frac{1}{24}<$ ■에서 ■ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 8입니다.

**24** $2\frac{3}{16}+2\frac{5}{12}=2\frac{9}{48}+2\frac{20}{48}=4+\frac{29}{48}=4\frac{29}{48}$

→ $4\frac{29}{48}>$ ■에서 ■ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 자연수는 4입니다.

**25** 가장 큰 대분수: $7\frac{3}{5}$, 가장 작은 대분수: $3\frac{5}{7}$

→ $7\frac{3}{5}+3\frac{5}{7}=7\frac{21}{35}+3\frac{25}{35}=10+\frac{46}{35}=10+1\frac{11}{35}$

$=11\frac{11}{35}$

**참고 개념**

**3장의 수 카드로 대분수 만들기**

- 가장 큰 대분수 만들기
  자연수 부분에 가장 큰 수를 놓고 나머지 두 수로 진분수를 만듭니다.
- 가장 작은 대분수 만들기
  자연수 부분에 가장 작은 수를 놓고 나머지 두 수로 진분수를 만듭니다.

**26** 가장 큰 대분수: $8\frac{2}{3}$, 가장 작은 대분수: $2\frac{3}{8}$

→ $8\frac{2}{3}+2\frac{3}{8}=8\frac{16}{24}+2\frac{9}{24}=10+\frac{25}{24}=10+1\frac{1}{24}$

$=11\frac{1}{24}$

**27** 가장 큰 대분수: $9\frac{1}{5}$, 두 번째로 큰 대분수: $5\frac{1}{9}$

→ $9\frac{1}{5}+5\frac{1}{9}=9\frac{9}{45}+5\frac{5}{45}=14+\frac{14}{45}=14\frac{14}{45}$

정답과 해설

## STEP 1 개념 익히기 126~127쪽

**1** 8, 35, 3 **2** 15, 4, 11

**3** 9, 8 / 9, 8, 1 **4** $\frac{19}{30}$

**5** >

**6** $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}=\frac{5\times8}{6\times8}-\frac{3\times6}{8\times6}=\frac{40}{48}-\frac{18}{48}=\frac{22}{48}=\frac{11}{24}$

**7** $\frac{2}{5}-\frac{4}{25}=\frac{6}{25}$, $\frac{6}{25}$ kg

**8** ( ) ( ○ ) **9** $\frac{8}{63}$

**5** $\frac{4}{7}-\frac{2}{13}=\frac{52}{91}-\frac{14}{91}=\frac{38}{91}$ → $\frac{38}{91}>\frac{30}{91}$

**7** (키보드의 무게)−(마우스의 무게)

$=\frac{2}{5}-\frac{4}{25}=\frac{10}{25}-\frac{4}{25}=\frac{6}{25}$ (kg)

**8** • $\frac{14}{15}-\frac{5}{6}=\frac{28}{30}-\frac{25}{30}=\frac{3}{30}=\frac{1}{10}$

• $\frac{3}{4}-\frac{7}{12}=\frac{9}{12}-\frac{7}{12}=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$

→ $\frac{1}{10}<\frac{1}{6}$


**9** ㉠ $\frac{1}{9}$이 4개인 수 → $\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{4}{9}$

㉡ $\frac{2}{7}$가 2개인 수 → $\frac{2}{7}+\frac{2}{7}=\frac{4}{7}$

→ $\frac{4}{7}-\frac{4}{9}=\frac{36}{63}-\frac{28}{63}=\frac{8}{63}$

## STEP 1 개념 익히기 128~129쪽


**1** 4 / 4, 3 **2** 2 / 2, 7, 2, 5

**3** 예  / 1, 4

**4** $5\frac{17}{40}$

**5** $2\frac{5}{8}-1\frac{8}{9}=\frac{21}{8}-\frac{17}{9}=\frac{189}{72}-\frac{136}{72}=\frac{53}{72}$

**6** $\frac{7}{10}$ m **7** (○)( )

**8**  **9** $1\frac{5}{8}-1\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$, $\frac{3}{8}$ L

**4** $7\frac{4}{5}-2\frac{3}{8}=7\frac{32}{40}-2\frac{15}{40}=5\frac{17}{40}$

**5** 대분수를 가분수로 나타내어 계산하는 방법입니다.

**6** $3\frac{1}{10}-2\frac{2}{5}=3\frac{1}{10}-2\frac{4}{10}=2\frac{11}{10}-2\frac{4}{10}=\frac{7}{10}$ (m)

**7** • $2\frac{3}{7}-1\frac{1}{5}=2\frac{15}{35}-1\frac{7}{35}=1\frac{8}{35}$

• $3\frac{3}{8}-2\frac{7}{10}=3\frac{15}{40}-2\frac{28}{40}=2\frac{55}{40}-2\frac{28}{40}=\frac{27}{40}$

**8** • $4\frac{7}{12}-1\frac{19}{24}=4\frac{14}{24}-1\frac{19}{24}=3\frac{38}{24}-1\frac{19}{24}=2\frac{19}{24}$

• $3\frac{5}{6}-1\frac{3}{8}=3\frac{20}{24}-1\frac{9}{24}=2\frac{11}{24}$

**9** (유정이네 모둠이 마신 우유의 양)
−(태민이네 모둠이 마신 우유의 양)
$=1\frac{5}{8}-1\frac{1}{4}=1\frac{5}{8}-1\frac{2}{8}=\frac{3}{8}$ (L)

## STEP 2 기본 다지기 130~133쪽

**1** $\frac{4}{9}$ **2** $\frac{7}{8}-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}$, $\frac{5}{8}$ L

**3** $\frac{41}{77}$ **4** < **5** ( )(○)

**6** $\frac{5}{24}$ km **7** $\frac{3}{14}$ **8** $1\frac{11}{18}$

**9** | 방법 1 | $4\frac{9}{16}-1\frac{1}{2}=4\frac{9}{16}-1\frac{8}{16}$

$=(4-1)+\left(\frac{9}{16}-\frac{8}{16}\right)$

$=3+\frac{1}{16}=3\frac{1}{16}$

| 방법 2 | $4\frac{9}{16}-1\frac{1}{2}=\frac{73}{16}-\frac{3}{2}=\frac{73}{16}-\frac{24}{16}=\frac{49}{16}$

$=3\frac{1}{16}$

**10** $2\frac{17}{36}$ **11** ㉠

**12** $4\frac{13}{18}-2\frac{2}{9}=2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ cm

**13** $3\frac{4}{5}-2\frac{2}{9}=1\frac{26}{45}$, $1\frac{26}{45}$ km

**14** $2\frac{13}{30}$ **15** $1\frac{23}{60}$ **16** ( )(○)

**17** $3\frac{1}{2}-2\frac{3}{5}=\frac{9}{10}$, $\frac{9}{10}$ m

**18** $\frac{37}{60}$ **19** $2\frac{19}{40}$

**20** $1\frac{4}{5}$ cm **21** $\frac{17}{21}$ kg

**22** $\frac{5}{12}$ **23** $2\frac{13}{24}$ **24** $11\frac{8}{15}$

**25** $3\frac{1}{12}$ m **26** $3\frac{2}{5}$ cm **27** $4\frac{11}{16}$ km

**2** (남은 물의 양)$=\frac{7}{8}-\frac{1}{4}=\frac{7}{8}-\frac{2}{8}=\frac{5}{8}$ (L)

**3** $\frac{5}{7}-\frac{2}{11}=\frac{55}{77}-\frac{14}{77}=\frac{41}{77}$

**4** $\frac{2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{8}{12}-\frac{3}{12}=\frac{5}{12}$ → $\frac{5}{12}<\frac{7}{12}$

**5** $\frac{7}{10}-\frac{2}{3}=\frac{21}{30}-\frac{20}{30}=\frac{1}{30}$, $\frac{4}{5}-\frac{3}{4}=\frac{16}{20}-\frac{15}{20}=\frac{1}{20}$ → $\frac{1}{30}<\frac{1}{20}$

**7** $\frac{6}{7}-\square=\frac{9}{14}$ → $\square=\frac{6}{7}-\frac{9}{14}=\frac{12}{14}-\frac{9}{14}=\frac{3}{14}$

**8** $4\frac{7}{9}-3\frac{1}{6}=4\frac{14}{18}-3\frac{3}{18}=1\frac{11}{18}$

**10** $4\frac{5}{9}-2\frac{1}{12}=4\frac{20}{36}-2\frac{3}{36}=2\frac{17}{36}$ → ㉠$=2\frac{17}{36}$

**11** ㉠ $5\frac{2}{3}-4\frac{2}{5}=5\frac{10}{15}-4\frac{6}{15}=1\frac{4}{15}\left(=1\frac{32}{120}\right)$

㉡ $2\frac{5}{8}-1\frac{1}{4}=2\frac{5}{8}-1\frac{2}{8}=1\frac{3}{8}\left(=1\frac{45}{120}\right)$

→ $1\frac{4}{15}<1\frac{3}{8}$

**12** (세로)=(가로와 세로의 합)−(가로)

$=4\frac{13}{18}-2\frac{2}{9}=4\frac{13}{18}-2\frac{4}{18}=2\frac{\overset{1}{\cancel{9}}}{\underset{2}{\cancel{18}}}=2\frac{1}{2}$ (cm)

**13** (남은 산책로의 길이)

$=3\frac{4}{5}-2\frac{2}{9}=3\frac{36}{45}-2\frac{10}{45}=1\frac{26}{45}$ (km)

**14** ㉠$+1\frac{1}{6}=3\frac{3}{5}$

→ ㉠$=3\frac{3}{5}-1\frac{1}{6}=3\frac{18}{30}-1\frac{5}{30}=2\frac{13}{30}$

**참고 개념**

덧셈과 뺄셈의 관계

●+▲=■ → ●=■−▲

**15** $4\frac{1}{12}-2\frac{7}{10}=4\frac{5}{60}-2\frac{42}{60}=3\frac{65}{60}-2\frac{42}{60}=1\frac{23}{60}$

**16** • $4\frac{1}{9}-3\frac{7}{12}=4\frac{4}{36}-3\frac{21}{36}=3\frac{40}{36}-3\frac{21}{36}=\frac{19}{36}$

• $6\frac{1}{5}-4\frac{2}{7}=6\frac{7}{35}-4\frac{10}{35}=5\frac{42}{35}-4\frac{10}{35}=1\frac{32}{35}$

**17** $3\frac{1}{2}-2\frac{3}{5}=3\frac{5}{10}-2\frac{6}{10}=2\frac{15}{10}-2\frac{6}{10}=\frac{9}{10}$ (m)

**18** • $5\frac{1}{6}-1\frac{3}{4}=5\frac{2}{12}-1\frac{9}{12}=4\frac{14}{12}-1\frac{9}{12}=3\frac{5}{12}$

• $3\frac{5}{12}-2\frac{4}{5}=3\frac{25}{60}-2\frac{48}{60}=2\frac{85}{60}-2\frac{48}{60}=\frac{37}{60}$

**19** 가장 큰 수: $5\frac{1}{10}$, 가장 작은 수: $2\frac{5}{8}$

→ $5\frac{1}{10}-2\frac{5}{8}=5\frac{4}{40}-2\frac{25}{40}=4\frac{44}{40}-2\frac{25}{40}=2\frac{19}{40}$

**20** 자연수 부분을 비교해 보면 $4\frac{1}{2}>3\frac{5}{8}>2\frac{7}{10}$입니다.

가장 긴 변: $4\frac{1}{2}$ cm, 가장 짧은 변: $2\frac{7}{10}$ cm

→ $4\frac{1}{2}-2\frac{7}{10}=4\frac{5}{10}-2\frac{7}{10}=3\frac{15}{10}-2\frac{7}{10}$

$=1\frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{\underset{5}{\cancel{10}}}=1\frac{4}{5}$ (cm)

**21** (남은 수박의 무게)

$=6\frac{1}{3}-2\frac{17}{21}-2\frac{5}{7}=6\frac{7}{21}-2\frac{17}{21}-2\frac{5}{7}$

$=5\frac{28}{21}-2\frac{17}{21}-2\frac{5}{7}=3\frac{11}{21}-2\frac{5}{7}=3\frac{11}{21}-2\frac{15}{21}$

$=2\frac{32}{21}-2\frac{15}{21}=\frac{17}{21}$ (kg)

**22** 어떤 수를 □라 하면 $\square+2\frac{3}{8}=5\frac{1}{6}$입니다.

$\square=5\frac{1}{6}-2\frac{3}{8}=5\frac{4}{24}-2\frac{9}{24}=4\frac{28}{24}-2\frac{9}{24}=2\frac{19}{24}$

따라서 바르게 계산한 값은

$2\frac{19}{24}-2\frac{3}{8}=2\frac{19}{24}-2\frac{9}{24}=\frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{\underset{12}{\cancel{24}}}=\frac{5}{12}$입니다.

**23** 어떤 수를 □라 하면 $\square+2\frac{11}{16}=7\frac{11}{12}$입니다.

$\square=7\frac{11}{12}-2\frac{11}{16}=7\frac{44}{48}-2\frac{33}{48}=5\frac{11}{48}$

따라서 바르게 계산한 값은

$5\frac{11}{48}-2\frac{11}{16}=5\frac{11}{48}-2\frac{33}{48}=4\frac{59}{48}-2\frac{33}{48}$

$=2\frac{\overset{13}{\cancel{26}}}{\underset{24}{\cancel{48}}}=2\frac{13}{24}$입니다.

**24** 어떤 수를 □라 하면 $6\frac{2}{5}-\square=1\frac{4}{15}$입니다.

$\square=6\frac{2}{5}-1\frac{4}{15}=6\frac{6}{15}-1\frac{4}{15}=5\frac{2}{15}$

따라서 바르게 계산한 값은

$6\frac{2}{5}+5\frac{2}{15}=6\frac{6}{15}+5\frac{2}{15}=11+\frac{8}{15}=11\frac{8}{15}$입니다.

**25** (은행나무)$=3\frac{11}{12}-\frac{1}{6}=3\frac{11}{12}-\frac{2}{12}=3\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{4}{\cancel{12}}}=3\frac{3}{4}$ (m)

(사과나무)$=3\frac{3}{4}-\frac{2}{3}=3\frac{9}{12}-\frac{8}{12}=3\frac{1}{12}$ (m)

**참고 개념**

~보다 ■만큼 더 [낮은 높이 / 짧은 거리] ➔ 뺄셈식으로 나타냅니다.

**26** (지우개)$=7\frac{3}{10}-2\frac{2}{5}=7\frac{3}{10}-2\frac{4}{10}=6\frac{13}{10}-2\frac{4}{10}$

$=4\frac{9}{10}$ (cm)

(못)$=4\frac{9}{10}-1\frac{1}{2}=4\frac{9}{10}-1\frac{5}{10}=3\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{5}{\cancel{10}}}=3\frac{2}{5}$ (cm)

**27** (A 등산로)$=8\frac{5}{16}-2\frac{1}{4}=8\frac{5}{16}-2\frac{4}{16}=6\frac{1}{16}$ (km)

(C 등산로)$=6\frac{1}{16}-1\frac{3}{8}=6\frac{1}{16}-1\frac{6}{16}$

$=5\frac{17}{16}-1\frac{6}{16}=4\frac{11}{16}$ (km)

## STEP 3 응용력 올리기 134~137쪽

**1** ❶ $1\frac{2}{3}$ m ❷ $1\frac{7}{18}$ m

**1-1** $3\frac{2}{3}$ m **1-2** $\frac{7}{15}$ m

**2** ❶ $\frac{3}{10}$ ❷ 200 mL

**2-1** 180쪽 **2-2** 해설 참고

**3** ❶ $\frac{1}{3}$시간 ❷ $2\frac{1}{6}$시간

**3-1** $4\frac{11}{15}$시간 **3-2** 해설 참고

**4** ❶ $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{24}$ ❷ $\frac{1}{8}$ ❸ 8일

**4-1** 12일 **4-2** 4시간

**1** ❶ 색 테이프 2장의 길이의 합 구하기

$\frac{5}{6}+\frac{5}{6}=\frac{10}{6}=1\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{3}{\cancel{6}}}=1\frac{2}{3}$ (m)

❷ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이 구하기

(색 테이프 2장의 길이의 합)−(겹쳐진 부분의 길이)

$=1\frac{2}{3}-\frac{5}{18}=1\frac{12}{18}-\frac{5}{18}=1\frac{7}{18}$ (m)

**1-1** ❶ 색 테이프 2장의 길이의 합 구하기

$2\frac{5}{8}+2\frac{5}{8}=4+\frac{10}{8}=4+1\frac{2}{8}=5\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{4}{\cancel{8}}}=5\frac{1}{4}$ (m)

❷ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이 구하기

$5\frac{1}{4}-1\frac{7}{12}=5\frac{3}{12}-1\frac{7}{12}=4\frac{15}{12}-1\frac{7}{12}$

$=3\frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{3}{\cancel{12}}}=3\frac{2}{3}$ (m)

**1-2** ❶ 색 테이프 2장의 길이의 합 구하기

$2\frac{2}{5}+2\frac{2}{5}=4\frac{4}{5}$ (m)

❷ 겹쳐진 부분의 길이 구하기

$4\frac{4}{5}-4\frac{1}{3}=4\frac{12}{15}-4\frac{5}{15}=\frac{7}{15}$ (m)

**2** ❶ 남은 주스의 양은 전체의 몇 분의 몇인지 구하기

전체 주스의 양을 1이라고 하면 남은 주스의 양은 전체의 $1-\frac{7}{10}=\frac{10}{10}-\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$입니다.

❷ 진주가 산 주스 한 병은 모두 몇 mL인지 구하기

전체의 $\frac{3}{10}$이 60 mL이므로 전체의 $\frac{1}{10}$은 20 mL입니다.

➔ (진주가 산 주스 한 병의 양)

$=20\times10=200$ (mL)

**2-1** ❶ 남은 위인전의 쪽수는 전체의 몇 분의 몇인지 구하기

전체 위인전의 쪽수를 1이라 하면 남은 위인전의 쪽수는 전체의 $1-\frac{5}{9}=\frac{9}{9}-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$입니다.

❷ 위인전의 전체 쪽수 구하기

전체의 $\frac{4}{9}$가 80쪽이므로 전체의 $\frac{1}{9}$은 20쪽입니다.

➔ (경수가 읽고 있는 위인전의 전체 쪽수)

$=20\times9=180$(쪽)

**2-2** 나만의 문제 > 예시 답안

민아가 사 온 소금을 오늘까지 전체의 $\frac{9}{10}$를 사용했더니 [ 50 ] g이 남았습니다. 민아가 사 온 소금은 모두 몇 g인가요?

❶ 전체 소금의 양을 1이라 하면 남은 소금의 양은 전체의 $1-\frac{9}{10}=\frac{10}{10}-\frac{9}{10}=\frac{1}{10}$입니다.

❷ 전체의 $\frac{1}{10}$이 50 g입니다.

(민아가 사 온 소금의 양)$=50\times10=500$ (g)

답 500 g

**3** ❶ 20분을 시간으로 나타내기

$20분=\frac{\overset{1}{\cancel{20}}}{\underset{3}{\cancel{60}}}시간=\frac{1}{3}시간$

❷ 도서관에 있었던 시간 구하기

$1\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1\frac{1}{6}+\frac{2}{6}+\frac{2}{3}=1\frac{3}{6}+\frac{2}{3}$

$=1\frac{3}{6}+\frac{4}{6}=1\frac{7}{6}=2\frac{1}{6}$(시간)

참고 개념

●초$=\frac{●}{60}$분, ■분$=\frac{■}{60}$시간

**3-1** ❶ 10분을 시간으로 나타내기

$10분=\frac{\overset{1}{\cancel{10}}}{\underset{6}{\cancel{60}}}시간=\frac{1}{6}시간$

❷ 할머니 댁에 가는 데 걸린 시간 구하기

$2\frac{7}{10}+\frac{1}{6}+1\frac{13}{15}=2\frac{21}{30}+\frac{5}{30}+1\frac{13}{15}$

$=2\frac{\overset{13}{\cancel{26}}}{\underset{15}{\cancel{30}}}+1\frac{13}{15}=2\frac{13}{15}+1\frac{13}{15}=3\frac{26}{15}=4\frac{11}{15}$(시간)

(시외버스를 타고 간 시간)+(기다린 시간)+(시내버스를 타고 간 시간)을 구하자.

**3-2** 나만의 문제 > 예시 답안

주원이는 연습실에 가서 기타 연습을 $\frac{5}{6}$시간 동안 하고 [ 48 ] 분 동안 쉬었다가 다시 기타 연습을 $\frac{1}{2}$시간 동안 하고 연습실에서 나왔습니다. 주원이가 연습실에 있었던 시간은 모두 몇 시간인가요?

❶ 48분$=\frac{\overset{4}{\cancel{48}}}{\underset{5}{\cancel{60}}}시간=\frac{4}{5}시간$

❷ (연습실에 있었던 시간)

$=\frac{5}{6}+\frac{4}{5}+\frac{1}{2}=\frac{25}{30}+\frac{24}{30}+\frac{1}{2}=\frac{49}{30}+\frac{15}{30}$

$=\frac{64}{30}=2\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{15}{\cancel{30}}}=2\frac{2}{15}$(시간)  답 $2\frac{2}{15}$시간

**4** ❶ 두 사람이 각각 하루 동안 하는 일의 양 구하기

전체 일의 양을 1이라고 할 때 하루 동안 하는 일의 양은 세준이가 전체의 $\frac{1}{12}$, 수원이가 전체의 $\frac{1}{24}$입니다.

일정한 빠르기로 어떤 일을 혼자서 할 때 ■일이 걸린다면 하루 동안 하는 일의 양은 $\frac{1}{■}$이야!

❷ 하루 동안 두 사람이 함께 할 수 있는 일의 양 구하기

전체의 $\frac{1}{12}+\frac{1}{24}=\frac{2}{24}+\frac{1}{24}=\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{8}{\cancel{24}}}=\frac{1}{8}$입니다.

❸ 두 사람이 함께 일을 한다면 적어도 며칠이 걸리는지 구하기

하루 동안 전체의 $\frac{1}{8}$을 하므로 일을 모두 끝마치는 데 적어도 8일이 걸립니다.

**4-1** ❶ 두 사람이 각각 하루 동안 하는 일의 양 구하기

전체 일의 양을 1이라고 할 때 하루 동안 하는 일의 양은 명진이가 전체의 $\frac{1}{30}$, 인경이가 전체의 $\frac{1}{20}$입니다.

❷ 하루 동안 두 사람이 함께 할 수 있는 일의 양 구하기

전체의 $\frac{1}{30}+\frac{1}{20}=\frac{2}{60}+\frac{3}{60}=\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{12}{\cancel{60}}}=\frac{1}{12}$입니다.

❸ 두 사람이 함께 일을 한다면 적어도 며칠이 걸리는지 구하기

하루 동안 전체의 $\frac{1}{12}$을 하므로 일을 모두 끝마치는 데 적어도 12일이 걸립니다.

**4-2** ❶ 두 사람이 각각 한 시간 동안 하는 일의 양 구하기

전체 일의 양을 1이라고 할 때 한 시간 동안 하는 일의 양은 동윤이가 전체의 $\frac{1}{6}$, 지애가 전체의 $\frac{1}{12}$입니다.

정답과 해설

② 한 시간 동안 두 사람이 함께 할 수 있는 일의 양 구하기

전체의 $\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{2}{12}+\frac{1}{12}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$입니다.

③ 두 사람이 함께 일을 한다면 적어도 몇 시간이 걸리는지 구하기

한 시간 동안 전체의 $\frac{1}{4}$을 하므로 일을 모두 끝마치는 데 적어도 4시간이 걸립니다.

## STEP 3 응용력 올리기 서술형 수능 대비 138~139쪽

**1** $\frac{1}{15}$ **2** $4\frac{1}{8}$ kg

**3** ㉡ **4** $2\frac{1}{10}$ m

**1** $3\frac{4}{15}-1\frac{3}{5}=2\frac{19}{15}-1\frac{9}{15}=1\frac{10}{15}=1\frac{2}{3}$ → $1\frac{2}{3}>1$,

$1\frac{2}{3}-1\frac{3}{5}=1\frac{10}{15}-1\frac{9}{15}=\frac{1}{15}$ → $\frac{1}{15}<1$

$\frac{1}{15}$은 1보다 작으므로 나오는 수는 $\frac{1}{15}$입니다.

**2** (상추 2근의 무게)+(고구마 1관의 무게)$=4\frac{1}{2}$ (kg),

(상추 3근의 무게)+(고구마 2관의 무게)$=8\frac{5}{8}$ (kg)

→ (상추 1근의 무게)+(고구마 1관의 무게)


$=8\frac{5}{8}-4\frac{1}{2}=8\frac{5}{8}-4\frac{4}{8}=4\frac{1}{8}$ (kg)

**3** 한 마디에 3박자가 되어야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 음표의 박자를 합하면 3−1=2(박자)입니다.

㉠ $1\frac{1}{2}+\frac{3}{4}=1\frac{2}{4}+\frac{3}{4}=1\frac{5}{4}=2\frac{1}{4}$(박자)

㉡ $\frac{1}{2}+1\frac{1}{2}=1\frac{2}{2}=2$(박자)

**4**




(막대의 길이)

$=\frac{4}{5}+\frac{1}{2}+\frac{4}{5}=\frac{8}{10}+\frac{5}{10}+\frac{4}{5}=1\frac{11}{10}=2\frac{1}{10}$ (m)

## TEST 단원 기본 평가 140~142쪽

**1** 7, 6, 1 **2** $\frac{1}{18}$


**3** 45, 90 **4** $4\frac{2}{15}$

**5** $\frac{5}{6}-\frac{1}{8}=\frac{20}{24}-\frac{3}{24}=\frac{17}{24}$

**6** $1\frac{7}{12}$ **7** > **8** $\frac{27}{40}$, $\frac{27}{40}$

**9** $1\frac{11}{39}-1\frac{2}{13}=\frac{5}{39}$, $\frac{5}{39}$ km

**10** ㉡ **11**



**12** $1\frac{3}{4}$, $\frac{1}{12}$

**13** $4\frac{5}{6}-1\frac{7}{10}=3\frac{2}{15}$, $3\frac{2}{15}$컵

**14** $1\frac{5}{12}$ cm **15** ㉠

**16** $1\frac{7}{15}$, $1\frac{13}{15}$ **17** $9\frac{1}{36}$

**18** 18 km

**19** 예 ① 가장 큰 대분수: $7\frac{4}{6}$

② 가장 작은 대분수: $4\frac{6}{7}$

③ $7\frac{4}{6}+4\frac{6}{7}=7\frac{28}{42}+4\frac{36}{42}=11\frac{64}{42}=12\frac{22}{42}$

$=12\frac{11}{21}$

답 $12\frac{11}{21}$

**20** 예 ① (색 테이프 2장의 길이의 합)

$=2\frac{5}{6}+2\frac{5}{6}=4+\frac{10}{6}=4+1\frac{4}{6}=5\frac{4}{6}$

$=5\frac{2}{3}$ (m)

② (이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)

$=5\frac{2}{3}-1\frac{5}{8}=5\frac{16}{24}-1\frac{15}{24}=4\frac{1}{24}$ (m)

답 $4\frac{1}{24}$ m

**1** 공통분모를 21로 하여 통분한 후 계산합니다.

**2** $\frac{8}{9}-\frac{5}{6}=\frac{8\times2}{9\times2}-\frac{5\times3}{6\times3}=\frac{16}{18}-\frac{15}{18}=\frac{1}{18}$

**3** 9와 5의 공배수를 공통분모로 할 수 있으므로 최소공배수인 45의 배수를 공통분모로 할 수 있습니다.

**참고 개념**
두 분수를 통분할 때 공통분모가 될 수 있는 수는 두 분모의 공배수입니다.


**4** $1\frac{4}{5}+2\frac{1}{3}=1\frac{12}{15}+2\frac{5}{15}=3+\frac{17}{15}=3+1\frac{2}{15}=4\frac{2}{15}$

**5** 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분한 후 계산하는 방법입니다.

**6** $2\frac{14}{15}-1\frac{7}{20}=2\frac{56}{60}-1\frac{21}{60}=1\frac{\overset{7}{\cancel{35}}}{60}=1\frac{7}{12}$

**7** $2\frac{5}{9}+2\frac{1}{2}=2\frac{10}{18}+2\frac{9}{18}=4+\frac{19}{18}=4+1\frac{1}{18}$
$=5\frac{1}{18}$ ➔ $5\frac{1}{18}>5$

**8** $\frac{7}{8}-\frac{1}{5}=\frac{35}{40}-\frac{8}{40}=\frac{27}{40}$

**참고 개념**


**9** (집~병원)−(집~약국)
$=1\frac{11}{39}-1\frac{2}{13}=1\frac{11}{39}-1\frac{6}{39}=\frac{5}{39}$ (km)

**10** ㉠ $\frac{3}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{5}{8}$ ➔ $\frac{5}{8}<1$
㉡ $\frac{7}{12}+\frac{5}{8}=\frac{14}{24}+\frac{15}{24}=\frac{29}{24}=1\frac{5}{24}$ ➔ $1\frac{5}{24}>1$

**11** • $\frac{2}{5}+\frac{5}{6}=\frac{12}{30}+\frac{25}{30}=\frac{37}{30}=1\frac{7}{30}$
• $\frac{3}{5}+\frac{1}{4}=\frac{12}{20}+\frac{5}{20}=\frac{17}{20}$

**12** 합: $\frac{5}{6}+\frac{11}{12}=\frac{10}{12}+\frac{11}{12}=\frac{21}{12}=1\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{4}{\cancel{12}}}=1\frac{3}{4}$
차: $\frac{11}{12}-\frac{5}{6}=\frac{11}{12}-\frac{10}{12}=\frac{1}{12}$

**13** (더 마셔야 하는 물의 양)
$=4\frac{5}{6}-1\frac{7}{10}=4\frac{25}{30}-1\frac{21}{30}=3\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{15}{\cancel{30}}}=3\frac{2}{15}$(컵)

**14** (세로)=(가로와 세로의 합)−(가로)
$=6\frac{1}{6}-4\frac{3}{4}=6\frac{2}{12}-4\frac{9}{12}=5\frac{14}{12}-4\frac{9}{12}$
$=1\frac{5}{12}$ (cm)

**15** ㉠ $7\frac{3}{20}-2\frac{1}{2}=7\frac{3}{20}-2\frac{10}{20}=6\frac{23}{20}-2\frac{10}{20}=4\frac{13}{20}$
㉡ $1\frac{7}{8}+2\frac{2}{5}=1\frac{35}{40}+2\frac{16}{40}=3+\frac{51}{40}=3+1\frac{11}{40}$
$=4\frac{11}{40}$
➔ $4\frac{13}{20}>4\frac{11}{40}$

**16** • $\frac{4}{5}+\frac{2}{3}=\frac{12}{15}+\frac{10}{15}=\frac{22}{15}=1\frac{7}{15}$
• $1\frac{7}{15}+\frac{2}{5}=1\frac{7}{15}+\frac{6}{15}=1\frac{13}{15}$

**17** 합이 가장 크게 되려면 가장 큰 수와 두 번째로 큰 수를 더해야 합니다.
$5\frac{7}{9}>3\frac{1}{4}>2\frac{18}{19}$이므로 $5\frac{7}{9}$과 $3\frac{1}{4}$을 더합니다.
➔ $5\frac{7}{9}+3\frac{1}{4}=5\frac{28}{36}+3\frac{9}{36}=8+\frac{37}{36}=8+1\frac{1}{36}$
$=9\frac{1}{36}$

**18** 전체 거리를 1이라 하면 남은 거리는
$1-\frac{7}{9}=\frac{9}{9}-\frac{7}{9}=\frac{2}{9}$입니다.
전체 거리의 $\frac{2}{9}$가 4 km이므로 전체 거리의 $\frac{1}{9}$은 2 km입니다.
➔ (윤규네 집에서 할머니 댁까지의 거리)
$=2\times9=18$ (km)

**19**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ① 가장 큰 대분수를 만듦. | 2점 | 5점 |
| ② 가장 작은 대분수를 만듦. | 2점 | |
| ③ 가장 큰 대분수와 가장 작은 대분수의 합을 구함. | 1점 | |

**20**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ① 색 테이프 2장의 길이의 합을 구함. | 2점 | 5점 |
| ② 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이를 구함. | 3점 | |

## TEST 단원 실력 평가 143~145쪽

**1** $1\frac{69}{88}$


**2** $2\frac{16}{21}$에 ○표

**3** $1\frac{2}{9}+3\frac{5}{6}=\frac{11}{9}+\frac{23}{6}=\frac{22}{18}+\frac{69}{18}=\frac{91}{18}=5\frac{1}{18}$

**4** $1\frac{7}{8}$

**5** $\frac{11}{15}$

**6**



**7** (위에서부터) $1\frac{17}{45}$, $7\frac{9}{40}$

**8** $\frac{3}{40}$ m

**9** $2\frac{4}{5}+1\frac{7}{8}=4\frac{27}{40}$, $4\frac{27}{40}$ m

**10** $\frac{5}{9}-\frac{5}{12}=\frac{20}{36}-\frac{15}{36}=\frac{5}{36}$

**11** $9\frac{5}{8}$ m

**12** ㉡

**13** $10\frac{1}{9}-5\frac{3}{8}=4\frac{53}{72}$, $4\frac{53}{72}$ kg

**14** 진우, $\frac{1}{2}$시간

**15** $1\frac{3}{4}+1\frac{13}{18}+2\frac{8}{9}=6\frac{13}{36}$, $6\frac{13}{36}$ cm

**16** $9\frac{29}{30}$

**17** $2\frac{7}{18}$

**18** 3, 4

**19** 예 ❶ 36분$=\frac{\overset{3}{\cancel{36}}}{\underset{5}{60}}$시간$=\frac{3}{5}$시간

❷ (태환이가 도서관에 있었던 시간)

$=1\frac{1}{12}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}=1\frac{5}{60}+\frac{36}{60}+\frac{1}{3}$

$=1\frac{41}{60}+\frac{1}{3}=1\frac{41}{60}+\frac{20}{60}$

$=1\frac{61}{60}=2\frac{1}{60}$(시간)

답 $2\frac{1}{60}$시간

**20** 예 ❶ 전체 일의 양을 1이라고 할 때 하루 동안 하는 일의 양은 유안이가 전체의 $\frac{1}{3}$, 다솔이가 전체의 $\frac{1}{6}$입니다.

❷ 하루 동안 두 사람이 함께 할 수 있는 일의 양은 전체의 $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{2}{6}}=\frac{1}{2}$입니다.

❸ 하루 동안 전체의 $\frac{1}{2}$을 하므로 일을 모두 끝마치는 데 적어도 2일이 걸립니다.

답 2일

**2** $4\frac{1}{3}-1\frac{4}{7}=4\frac{7}{21}-1\frac{12}{21}=3\frac{28}{21}-1\frac{12}{21}=2\frac{16}{21}$

**4** $\square=6\frac{1}{2}-4\frac{5}{8}=6\frac{4}{8}-4\frac{5}{8}=5\frac{12}{8}-4\frac{5}{8}=1\frac{7}{8}$

**5** $6\frac{8}{15}>5\frac{4}{5}$이므로

$6\frac{8}{15}-5\frac{4}{5}=6\frac{8}{15}-5\frac{12}{15}=5\frac{23}{15}-5\frac{12}{15}=\frac{11}{15}$

**6** • $\frac{4}{7}-\frac{1}{3}=\frac{12}{21}-\frac{7}{21}=\frac{5}{21}$

• $\frac{4}{9}-\frac{1}{6}=\frac{8}{18}-\frac{3}{18}=\frac{5}{18}$

**7** • $2\frac{3}{5}-1\frac{2}{9}=2\frac{27}{45}-1\frac{10}{45}=1\frac{17}{45}$

• $2\frac{3}{5}+4\frac{5}{8}=2\frac{24}{40}+4\frac{25}{40}=6\frac{49}{40}=7\frac{9}{40}$

**8** $\frac{11}{20}=\frac{22}{40}$, $\frac{5}{8}=\frac{25}{40}$이므로 $\frac{5}{8}$에서 $\frac{11}{20}$을 뺍니다.

➔ $\frac{5}{8}-\frac{11}{20}=\frac{25}{40}-\frac{22}{40}=\frac{3}{40}$ (m)

**9** (자르기 전의 막대의 길이)

$=2\frac{4}{5}+1\frac{7}{8}=2\frac{32}{40}+1\frac{35}{40}=3\frac{67}{40}=4\frac{27}{40}$ (m)

**10** $\frac{5}{12}$의 분모에만 3을 곱했으므로 잘못 계산했습니다.

**주의 개념**

분수를 통분할 때에는 분모와 분자에 같은 수를 곱해야 합니다.

**11** (㉠~㉢)$=7\frac{7}{8}+1\frac{3}{4}=7\frac{7}{8}+1\frac{6}{8}=8\frac{13}{8}=9\frac{5}{8}$ (m)

**12** ㉠ $2\frac{3}{14}+2\frac{4}{7}=2\frac{3}{14}+2\frac{8}{14}=4\frac{11}{14}$ ➔ $4\frac{11}{14}<5$

㉡ $3\frac{5}{6}+1\frac{1}{4}=3\frac{10}{12}+1\frac{3}{12}=4\frac{13}{12}=5\frac{1}{12}$

➔ $5\frac{1}{12}>5$

**13** (남은 밤의 양)

$=10\frac{1}{9}-5\frac{3}{8}=10\frac{8}{72}-5\frac{27}{72}=9\frac{80}{72}-5\frac{27}{72}$

$=4\frac{53}{72}$ (kg)

**14** $1\frac{5}{6}<2\frac{1}{3}$이므로

$2\frac{1}{3}-1\frac{5}{6}=2\frac{2}{6}-1\frac{5}{6}=1\frac{8}{6}-1\frac{5}{6}=1\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$(시간)

입니다. 따라서 진우가 $\frac{1}{2}$시간 더 오래 했습니다.

**15** (삼각형의 세 변의 길이의 합)

$=1\frac{3}{4}+1\frac{13}{18}+2\frac{8}{9}=1\frac{27}{36}+1\frac{26}{36}+2\frac{8}{9}$

$=2\frac{53}{36}+2\frac{8}{9}=2\frac{53}{36}+2\frac{32}{36}=4\frac{85}{36}=6\frac{13}{36}$ (cm)

**참고 개념**
세 분수의 계산은 앞에서부터 두 분수씩 차례로 계산합니다.

**16** ㉠$-3\frac{2}{15}=6\frac{5}{6}$

➔ ㉠$=6\frac{5}{6}+3\frac{2}{15}=6\frac{25}{30}+3\frac{4}{30}=9\frac{29}{30}$

**17** 어떤 수를 □라 하면 $□+1\frac{4}{9}=5\frac{5}{18}$입니다.

$□=5\frac{5}{18}-1\frac{4}{9}=4\frac{23}{18}-1\frac{8}{18}=3\frac{15}{18}=3\frac{5}{6}$

따라서 바르게 계산한 값은

$3\frac{5}{6}-1\frac{4}{9}=3\frac{15}{18}-1\frac{8}{18}=2\frac{7}{18}$입니다.

**18** • $4\frac{4}{15}-1\frac{2}{3}=3\frac{19}{15}-1\frac{10}{15}=2\frac{9}{15}=2\frac{3}{5}$

• $6\frac{3}{10}-1\frac{9}{20}=6\frac{6}{20}-1\frac{9}{20}=5\frac{26}{20}-1\frac{9}{20}=4\frac{17}{20}$

➔ $2\frac{3}{5}<□<4\frac{17}{20}$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 3, 4입니다.

**19**

**채점 기준**

| | | |
|---|---|---|
| ❶ 36분이 몇 시간인지 분수로 나타냄. | 2점 | 5점 |
| ❷ 태환이가 도서관에 있었던 시간을 구함. | 3점 | |

**20**

**채점 기준**

| | | |
|---|---|---|
| ❶ 두 사람이 각각 하루 동안 하는 일의 양은 전체의 몇 분의 몇인지 구함. | 2점 | 5점 |
| ❷ 하루 동안 두 사람이 함께 할 수 있는 일의 양은 전체의 몇 분의 몇인지 구함. | 2점 | |
| ❸ 일을 모두 끝마치는 데 적어도 며칠이 걸리는지 구함. | 1점 | |

## 다각형의 둘레와 넓이

### STEP 1 개념 익히기 148~149쪽

**1** (1) 2, 4 / 14 / 22 (2) 6 / 16 / 32
**2** (1) 2 / 14 (2) 5, 2 / 22
**3** 3, 2 / 18
**4** ( △ )
( )
( )
**5** 20 cm
**6** $(13+7)\times2=40$(또는 $13+7+13+7=40$), 40 cm
**7** 34 cm
**8** $(10+4)\times2=28$(또는 $10+4+10+4=28$), 28 cm

**1** (1) (직사각형의 둘레)$=$(가로)$\times2+$(세로)$\times2$
$=7\times2+4\times2$
$=14+8$
$=22$ (cm)
(2) (직사각형의 둘레)$=(10+6)\times2$
$=16\times2$
$=32$ (m)

**2** (1) (평행사변형의 둘레)$=(5+2)\times2$
$=7\times2=14$ (cm)
(2) (평행사변형의 둘레)$=(6+5)\times2$
$=11\times2=22$ (cm)

**3** (직사각형의 둘레)$=(6+3)\times2$
$=9\times2=18$ (cm)

**4** (평행사변형의 둘레)$=3+6+3+6$
$=(3+6)\times2$
$=18$ (cm)

**5** (직사각형의 둘레)$=(6+4)\times2$
$=20$ (cm)

**6** (평행사변형의 둘레)$=(13+7)\times2$
$=40$ (cm)

**7** (사진의 둘레)$=(9+8)\times2=34$ (cm)

**8** (종이의 둘레)$=(10+4)\times2=28$ (cm)

정답과 해설

## STEP 1 개념 익히기 150~151쪽

**1** (1) 4, 20 (2) 7, 28
**2** (1) 6 / 3, 18 (2) 4, 4 / 5, 20
**3** 4 / 4, 36
**4** 16 m
**5** 49 cm
**6** 소윤
**7** ㉡
**8** 80 cm
**9** 8×6=48, 48 cm

**1** (1) (마름모의 둘레)=5×4=20 (cm)
(2) (마름모의 둘레)=7×4=28 (cm)

**2** (1) (정삼각형의 둘레)=6×3=18 (cm)
(2) (정오각형의 둘레)=4×5=20 (cm)

**3** (정사각형의 둘레)=9×4=36 (m)

**4** (마름모의 둘레)=4×4=16 (m)

**5** (정칠각형의 둘레)=7×7=49 (cm)


**6** (정팔각형의 둘레)=5×8=40 (cm)

**7** ㉠ 정오각형 ➔ (정오각형의 둘레)=9×5=45 (cm)
㉡ 정삼각형 ➔ (정삼각형의 둘레)=7×3=21 (cm)

**8** (포장지의 둘레)=20×4=80 (cm)

**9** (정육각형의 둘레)=8×6=48 (cm)

## STEP 1 개념 익히기 152~153쪽

**1** ( )
( ○ )
( )
**2** (1) 4 제곱미터
(2) 7 제곱킬로미터
**3** 3 $km^2$, 3 제곱킬로미터
**4** (1) 9 (2) 4
**5** 5 $cm^2$
**6** (1) $m^2$ (2) $cm^2$
**7** 나
**8**

**9** 60000 $cm^2$

**1** 8 $cm^2$ ➔ 8 제곱센티미터, 6 $m^2$ ➔ 6 제곱미터

참고 개념
1 $cm^2$ ➔ 1 제곱센티미터, 1 $m^2$ ➔ 1 제곱미터,
1 $km^2$ ➔ 1 제곱킬로미터

**4** (1) 10000 $cm^2$=1 $m^2$ ➔ 90000 $cm^2$=9 $m^2$
(2) 1000000 $m^2$=1 $km^2$ ➔ 4000000 $m^2$=4 $km^2$

**5** 한 칸의 넓이가 1 $cm^2$인 모눈이 5칸이므로 도형의 넓이는 5 $cm^2$입니다.

**7** 가: 9 $cm^2$, 나: 10 $cm^2$

**8** 10000 $cm^2$=1 $m^2$ ➔ 20000 $cm^2$=2 $m^2$
1000000 $m^2$=1 $km^2$ ➔ 2000000 $m^2$=2 $km^2$

**9** 1 $m^2$=10000 $cm^2$
➔ 6 $m^2$=60000 $cm^2$

## STEP 1 개념 익히기 154~155쪽

**1** 6, 3 / 6×3=18
**2** 3 / 3×3=9
**3** 4, 8
**4** 4×4=16
**5** 5, 35
**6** 50 $m^2$
**7** 8 $km^2$
**8** 360000 / 36
**9** 8×5, 40
**10** 21000000, 21
**11** 40×20=800, 800 $cm^2$

**1** 1 $cm^2$가 6×3=18(개)이므로 직사각형의 넓이는 18 $cm^2$입니다.

**2** 1 $cm^2$가 3×3=9(개)이므로 정사각형의 넓이는 9 $cm^2$입니다.

**3** 1 $cm^2$가 2×4=8(개)이므로 직사각형의 넓이는 8 $cm^2$입니다.

**4** 1 $cm^2$가 4×4=16(개)이므로 직사각형의 넓이는 16 $cm^2$입니다.

**5** (직사각형의 넓이)=(가로)×(세로)
=7×5=35 ($cm^2$)

**6** (직사각형의 넓이)=10×5=50 ($m^2$)

**7** (직사각형의 넓이)=4×2=8 ($km^2$)

**8** (정사각형의 넓이)=600×600
=360000 ($cm^2$) ➔ 36 $m^2$


**10** 7000×3000=21000000 ($m^2$)
1000000 $m^2$=1 $km^2$
➔ 21000000 $m^2$=21 $km^2$

다른 풀이
7000 m=7 km, 3000 m=3 km
➔ 7×3=21 ($km^2$)


**11** (도마의 넓이)=(가로)×(세로)
=40×20=800 ($cm^2$)

## STEP 2 기본 다지기 156~161쪽


**1** 4, 24 / 4, 2, 24 **2** 24 cm
**3** 38 m **4** 10 cm
**5** $(15+28)\times2=86$
(또는 $15+28+15+28=86$), 86 m
**6** 6 cm
**7**





**8** 28 m **9** 30 m
**10** 나 **11** 32 cm
**12** $9\times4=36$, 36 cm **13** 7
**14** 24 cm **15** 24 m
**16** 45 cm **17** 8
**18** 4 cm
**19**




**20** 10 m **21** $m^2$
**22** $cm^2$ **23** ㉠
**24** 은우 **25** 200000 $cm^2$
**26** 가 **27** 나, 가, 3
**28** 45 $cm^2$ **29** 35 $m^2$
**30** 144 $cm^2$ **31** $12\times6=72$, 72 $m^2$
**32** 42 $km^2$ **33** 6 cm
**34** ㉡
**35** 예 1 $cm^2$



**36** 예 1 $cm^2$



**37** 10 m **38** 56 cm
**39** 84 cm

**1** (직사각형의 둘레)=(가로)+(세로)+(가로)+(세로)
$=((\text{가로})+(\text{세로}))\times2$

**2** (직사각형의 둘레)$=(7+5)\times2=24$ (cm)

**3** (직사각형의 둘레)$=(7+12)\times2=38$ (m)

**4** 가로: 3 cm, 세로: 2 cm
➔ (직사각형의 둘레)$=(3+2)\times2=10$ (cm)

**6** $((\text{가로})+(\text{세로}))\times2=26$ (cm)
➔ (가로)+(세로)$=26\div2=13$ (cm)
세로를 □ cm라 하면 $7+□=13$, □$=6$이므로 세로는 6 cm입니다.

**7** 직사각형의 가로는 6 cm이고, 세로를 □ cm라 하면 $(6+□)\times2=20$, $6+□=10$, □$=4$입니다. 따라서 가로가 6 cm, 세로가 4 cm인 직사각형을 그립니다.

**8** (평행사변형의 둘레)$=(5+9)\times2=14\times2=28$ (m)

**9** (평행사변형의 둘레)$=(8+7)\times2=30$ (m)

**10** (가의 둘레)$=(8+10)\times2=36$ (cm)
(나의 둘레)$=(11+9)\times2=40$ (cm)
➔ $36<40$이므로 둘레가 더 긴 평행사변형은 나입니다.

**11** (마름모의 둘레)$=8\times4=32$ (cm)

**12** (마름모의 둘레)$=9\times4=36$ (cm)

**13** (한 변의 길이)$=28\div4=7$ (cm)

> **참고 개념**
> (마름모의 둘레)=(한 변의 길이)×4
> ➔ (한 변의 길이)=(마름모의 둘레)÷4

**14** (정삼각형의 둘레)$=8\times3=24$ (cm)

**15** (정사각형의 둘레)$=6\times4=24$ (m)

**16** (정오각형의 둘레)$=9\times5=45$ (cm)

**17** (한 변의 길이)=(정오각형의 둘레)÷(변의 수)
$=40\div5=8$ (cm)

**18** (한 변의 길이)=(정사각형의 둘레)÷(변의 수)
$=16\div4=4$ (cm)

**19** 정사각형의 한 변의 길이는 $16\div4=4$ (cm)입니다.
따라서 한 변의 길이가 4 cm인 정사각형을 그립니다.

**20** (울타리의 둘레)=(정육각형의 둘레)
$=5\times6=30$ (m)
➔ (사용하고 남은 철사의 길이)
$=40-30=10$ (m)

**22** 색종이의 넓이는 $cm^2$를 사용하는 것이 알맞습니다.

**23** ㉡ $1000000\ m^2 = 1\ km^2$이므로
$300000\ m^2 = 0.3\ km^2$입니다.

**24** 은우: 대전광역시의 넓이는 $km^2$를 사용하는 것이 알맞습니다.

**25** $1\ m^2 = 10000\ cm^2$
➔ $20\ m^2 = 200000\ cm^2$

**26** 직사각형 가는 $1\ cm^2$인 모눈이 8개이므로 $8\ cm^2$이고 직사각형 나는 $1\ cm^2$인 모눈이 9개이므로 $9\ cm^2$입니다.
➔ $8 < 9$이므로 넓이가 더 좁은 도형은 가입니다.

**27** 가: $5\ cm^2$, 나: $8\ cm^2$
➔ 도형 나는 도형 가보다 넓이가 $8-5=3\ (cm^2)$ 더 넓습니다.

**28** (직사각형의 넓이) $= 9 \times 5 = 45\ (cm^2)$

**29** 가로가 7 m, 세로가 5 m이므로 텃밭의 넓이는 $7 \times 5 = 35\ (m^2)$입니다.

**30** (정사각형의 넓이) $= 12 \times 12 = 144\ (cm^2)$

**31** (벽지의 넓이) $= 12 \times 6 = 72\ (m^2)$

**32** $6000\ m = 6\ km$
➔ $6 \times 7 = 42\ (km^2)$
따라서 직사각형의 넓이는 $42\ km^2$입니다.


**33** (가로) = (직사각형의 넓이) ÷ (세로)
➔ (가로) $= 84 \div 14 = 6$ (cm)

**34** ㉠ (정사각형의 넓이) $= 9 \times 9 = 81\ (cm^2)$
㉡ (직사각형의 넓이) $= 13 \times 7 = 91\ (cm^2)$
➔ ㉠ < ㉡

**35** 두 번째 도형보다 모눈 한 칸 더 늘어난 도형을 그립니다.


**36** 두 번째 도형보다 모눈 두 칸 더 늘어난 도형을 그립니다.

**37**





(도형의 둘레) $= (3+2) \times 2 = 10$ (m)

**38**




(도형의 둘레) $= (16+12) \times 2 = 56$ (cm)

**39** (13+10) cm





(도형의 둘레) $= (23+19) \times 2 = 84$ (cm)

## STEP 개념 익히기 162~163쪽


**1** ㉠, ㉢ / ㉡

**2** 예




**3** 6 / 48 / 48

**4**





, $28\ cm^2$

**5** $54\ m^2$

**6** $32\ m^2$

**7**




, $12\ cm^2$

**8** 나

**9** 예 넓이는 모두 같습니다.

**10** $8 \times 5 = 40$, $40\ cm^2$

**1** 평행사변형에서 평행한 두 변을 밑변이라 하고 두 밑변 사이의 거리를 높이라고 합니다.

**4** (밑변의 길이) $= 7$ cm, (높이) $= 4$ cm
➔ (평행사변형의 넓이) $= 7 \times 4 = 28\ (cm^2)$

**5** (평행사변형의 넓이) $= 9 \times 6 = 54\ (m^2)$

**6** (평행사변형의 넓이) $= 4 \times 8 = 32\ (m^2)$

**7** (평행사변형의 넓이) = (직사각형의 넓이)
= (가로) × (세로)
$= 3 \times 4 = 12\ (cm^2)$

**8** 가와 다의 밑변의 길이는 모눈 3칸, 높이는 모눈 4칸으로 각각 같으므로 넓이가 같습니다. 따라서 넓이가 다른 하나는 나입니다.


**9** 참고 개념
밑변의 길이와 높이가 같은 평행사변형의 넓이는 같습니다.

**10** (종이의 넓이) $= 8 \times 5 = 40\ (cm^2)$

## STEP 개념 익히기 164~165쪽


**1** ( ○ )( )

**2**




**3** (1) 2, 3 (2) 2, 6

**4**




,3 cm

**5** 28 $cm^2$

**6** 45 $cm^2$

**7** 다

**8** 나

**9** $11\times6\div2=33$, 33 $cm^2$

**10** 32 $m^2$

**5** (삼각형의 넓이)$=8\times7\div2=28$ ($cm^2$)

**6** (삼각형의 넓이)$=15\times6\div2=45$ ($cm^2$)

**7** 세 삼각형의 높이가 모두 12 cm로 같으므로 밑변의 길이가 같으면 삼각형의 넓이가 같습니다. 따라서 가와 넓이가 같은 삼각형은 밑변의 길이가 같은 다입니다.

**8** (가의 넓이)$=9\times8\div2=36$ ($m^2$)
(나의 넓이)$=7\times10\div2=35$ ($m^2$)
➔ 넓이가 35 $m^2$인 삼각형은 나입니다.

**9** (삼각형의 넓이)$=11\times6\div2=33$ ($cm^2$)

**10** 800 cm$=8$ m
(삼각형의 넓이)$=8\times8\div2=32$ ($m^2$)

## STEP 개념 익히기 166~167쪽

**1** 30 $cm^2$

**2** 30 $cm^2$

**3** 112 $cm^2$

**4** 56 $cm^2$

**5** 8, 6, 2 / 24

**6** 40 $cm^2$

**7** 직사각형, 다른 대각선의 길이

**8** 49 $cm^2$

**9** 3 cm, 4 cm / 6 $cm^2$

**10** $10\times15\div2=75$, 75 $m^2$

**1** (평행사변형 ㅁㅂㅅㅇ의 넓이)$=10\times3=30$ ($cm^2$)

**2** (마름모 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)
=(평행사변형 ㅁㅂㅅㅇ의 넓이)$=30$ $cm^2$

**3** (직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)$=14\times8=112$ ($cm^2$)


**4** (마름모 ㅁㅂㅅㅇ의 넓이)
=(직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)$\div2$
$=112\div2=56$ ($cm^2$)

**5** (마름모의 넓이)$=8\times6\div2=24$ ($cm^2$)

**6** (마름모의 넓이)$=8\times10\div2=40$ ($cm^2$)

**8** (마름모의 넓이)$=98\div2=49$ ($cm^2$)

**9**





(마름모의 넓이)
$=3\times4\div2=6$ ($cm^2$)

**참고 개념**
마름모에서 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점(마주 보는 두 꼭짓점)을 이은 선분을 대각선이라고 합니다.

## STEP 개념 익히기 168~169쪽

**1** (1) 높이, 아랫변 (2) (왼쪽부터) 윗변, 높이

**2** 예




**3** 2 / 7, 5 / 25

**4** 2 cm, 2 cm

**5** 84 $cm^2$

**6** 81 $cm^2$

**7** 30 $cm^2$

**8** 6 / 10 / 16

**9** 25 $cm^2$

**10** 45 $m^2$

**3** (사다리꼴의 넓이)$=(7+3)\times5\div2$
$=10\times5\div2=50\div2=25$ ($cm^2$)

**5** (사다리꼴의 넓이)$=(6+8)\times12\div2=84$ ($cm^2$)

**6** (사다리꼴의 넓이)$=(12+6)\times9\div2=81$ ($cm^2$)

**7** (사다리꼴의 넓이)$=12\times5\div2=30$ ($cm^2$)

**8** (삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)$=3\times4\div2=6$ ($cm^2$)
(삼각형 ㄹㄴㄷ의 넓이)$=5\times4\div2=10$ ($cm^2$)
➔ (사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)$=6+10=16$ ($cm^2$)


**9** (평행사변형의 넓이)$=4\times5=20$ ($cm^2$)
(삼각형의 넓이)$=2\times5\div2=5$ ($cm^2$)
➔ (사다리꼴의 넓이)$=20+5=25$ ($cm^2$)

**10** (사다리꼴의 넓이)$=(3+7)\times9\div2=45$ ($m^2$)


정답과 해설

## STEP 2 기본 다지기 170~175쪽


**1** 서아
**2** 32 $cm^2$
**3** 72 $m^2$
**4** 8, 12
**5** 16 $cm^2$
**6** 12
**7** 9
**8** 42 $cm^2$
**9** 4 $cm^2$
**10** 12 $cm^2$, 12 $cm^2$
**11** 높이, 같습니다
**12** $8\times14\div2=56$, 56 $m^2$
**13** 16 cm
**14** 가
**15** 36 $cm^2$
**16** 35 $m^2$
**17** 수영
**18** $8\times13\div2=52$, 52 $cm^2$
**19** 375 $cm^2$
**20** 16 cm
**21** 66 $cm^2$
**22** 68 $cm^2$
**23** 45 $cm^2$
**24** 90 $m^2$
**25** 105 $m^2$
**26** (위에서부터) 6, 6 / 12, 12
**27** 예 윗변의 길이와 아랫변의 길이의 합과 높이가 같은 사다리꼴의 넓이는 모두 같습니다.
**28** 15 $cm^2$
**29** 18 $cm^2$
**30** 24 $m^2$
**31** 예 1 $cm^2$



**32** 예 1 $cm^2$



**33** 예 1 $cm^2$



**34** 6
**35** 9
**36** 5
**37** 61 $cm^2$
**38** 91 $cm^2$
**39** 110 $cm^2$

**2** (평행사변형의 넓이)$=8\times4=32$ ($cm^2$)


**3** (평행사변형의 넓이)$=6\times12=72$ ($m^2$)

**6** $\square\times8=96$ ➔ $\square=96\div8=12$

**7** $10\times\square=90$ ➔ $\square=90\div10=9$

**8** (삼각형의 넓이)$=12\times7\div2=42$ ($cm^2$)

**9**




(높이)$=2$ cm
➔ (삼각형의 넓이)
$=4\times2\div2$
$=4$ ($cm^2$)

**10** 가: $6\times4\div2=12$ ($cm^2$), 나: $6\times4\div2=12$ ($cm^2$)

**12** (삼각형의 넓이)$=8\times14\div2=56$ ($m^2$)

**13** ㉠$\times13\div2=104$, ㉠$\times13=208$, ㉠$=16$

**참고 개념**
(삼각형의 넓이)=(밑변의 길이)×(높이)÷2
➔ (밑변의 길이)=(삼각형의 넓이)×2÷(높이)

**14** 가: $8\times9\div2=36$ ($m^2$)
나: $15\times6\div2=45$ ($m^2$)
➔ 가<나

**15** (마름모의 넓이)$=12\times6\div2=36$ ($cm^2$)

**16** (마름모의 넓이)$=10\times7\div2=35$ ($m^2$)

**17** 수영: 마름모의 넓이와 만들어진 평행사변형의 넓이는 같습니다.
원호: (마름모의 넓이)=(평행사변형의 넓이)
$=4\times3=12$ ($cm^2$)

**19** (종이의 넓이)$=25\times30\div2=375$ ($cm^2$)

**20** (다른 대각선의 길이)$=64\times2\div8=16$ (cm)

**21** (사다리꼴의 넓이)$=(9+13)\times6\div2=66$ ($cm^2$)

**23** 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 평행사변형 ㄱㄴㅁㅂ의 넓이의 반입니다.
(사다리꼴의 넓이)$=(5+10)\times6\div2=45$ ($cm^2$)

**24** (이어 붙여서 만든 평행사변형의 넓이)
$=20\times9=180$ ($m^2$)
➔ (사다리꼴 1개의 넓이)$=180\div2=90$ ($m^2$)

**25** (정원의 넓이)$=(8+13)\times10\div2=105$ ($m^2$)

**26** 나: (윗변의 길이와 아랫변의 길이의 합)
$=1+5=6$ (cm)
➔ (넓이)$=6\times4\div2=12$ ($cm^2$)
다: (윗변의 길이와 아랫변의 길이의 합)
$=5+1=6$ (cm)
➔ (넓이)$=6\times4\div2=12$ ($cm^2$)

**27** **평가 기준**
사다리꼴의 윗변의 길이와 아랫변의 길이의 합, 높이, 넓이와의 관계를 알고 바르게 설명했으면 정답으로 합니다.

**28** 1 cm²가 12개,  모양 2개를 합하면 1 cm² 3개와 같으므로
평행사변형의 넓이는 1 cm² 12+3=15(개)입니다.
따라서 평행사변형의 넓이는 15 $cm^2$입니다.

**29** 1 cm²가 15개,  모양 6개를 합하면 1 cm² 3개와 같으므로
평행사변형의 넓이는 1 cm² 15+3=18(개)입니다.
따라서 평행사변형의 넓이는 18 $cm^2$입니다.

**30** 1 m²가 20개,  모양 2개를 합하면 1 m² 4개와 같으므로
평행사변형의 넓이는 1 m² 20+4=24(개)입니다.
따라서 평행사변형의 넓이는 24 $m^2$입니다.

**31** (주어진 직사각형의 넓이)=3×4=12 ($cm^2$)
➔ (가로)×(세로)=12 $cm^2$인 직사각형을 1개 그립니다.

**32** (주어진 평행사변형의 넓이)=2×4=8 ($cm^2$)
➔ (밑변의 길이)×(높이)=8 $cm^2$인 평행사변형을 1개 그립니다.


**33** (주어진 삼각형의 넓이)=4×3÷2=6 ($cm^2$)
(밑변의 길이)×(높이)÷2=6 $cm^2$이므로
(밑변의 길이)×(높이)=12 $cm^2$인 삼각형을 1개 그립니다.

**34** 사다리꼴의 높이를 □ cm라 하면
(5+7)×□÷2=36, (5+7)×□=72,
12×□=72, □=6입니다.

**35** 사다리꼴의 높이를 □ m라 하면
(10+6)×□÷2=72, (10+6)×□=144,
16×□=144, □=9입니다.

**36** 사다리꼴의 아랫변의 길이를 □ cm라 하면
(3+□)×4÷2=16, (3+□)×4=32, 3+□=8,
□=5입니다.

**37** 도형의 넓이를 사다리꼴과 삼각형으로 나누어서 구하자.
(도형의 넓이)=(사다리꼴의 넓이)+(삼각형의 넓이)
=(9+5)×8÷2+2×5÷2
=56+5=61 ($cm^2$)

**38** 

(도형의 넓이)=①+②
=13×6÷2+13×8÷2
=39+52=91 ($cm^2$)

**39** (색칠한 부분의 넓이)
=(20+12)×10÷2−20×5÷2
=160−50=110 ($cm^2$)


## STEP 3 응용력 올리기 176~179쪽

**1** ❶ 4 cm ❷ 24 cm
**1-1** 24 cm **1-2** 해설 참고
**2** ❶ 90 $cm^2$ ❷ 6
**2-1** 5 **2-2** 9
**3** ❶ 26 cm ❷ 24 cm ❸ 312 $cm^2$
**3-1** 40 $cm^2$ **3-2** 160 $cm^2$
**4** ❶ 150 $cm^2$ ❷ 15 cm ❸ 285 $cm^2$
**4-1** 351 $cm^2$ **4-2** 해설 참고

**1** ❶ **정사각형의 한 변의 길이 구하기**
(정사각형의 둘레)÷(변의 수)=16÷4=4 (cm)
❷ **이어 붙인 도형의 둘레 구하기**
이어 붙인 도형의 둘레는 정사각형의 한 변 6개로 둘러싸여 있습니다.
➔ (한 변의 길이)×(변의 수)=4×6=24 (cm)

**1-1** ❶ **정사각형의 한 변의 길이 구하기**
(정사각형의 둘레)÷(변의 수)=12÷4=3 (cm)
❷ **이어 붙인 도형의 둘레 구하기**
이어 붙인 도형의 둘레는 정사각형의 한 변 8개로 둘러싸여 있습니다.
➔ (한 변의 길이)×(변의 수)=3×8=24 (cm)

**1-2** **나만의 문제 > 예시 답안**
한 개의 둘레가 8 cm인 정사각형 4개를 그림과 같이 겹치지 않게 이어 붙였습니다. 이어 붙인 도형의 둘레는 몇 cm인지 구하세요.



❶ (정사각형의 한 변의 길이)=8÷4=2 (cm)
❷ 이어 붙인 도형의 둘레는 정사각형의 한 변 10개로 둘러싸여 있습니다.
➔ (한 변의 길이)×(변의 수)=2×10
=20 (cm)
답 20 cm

정답과 해설

**2** ❶ 평행사변형의 넓이 구하기
(밑변)×(높이)=9×10=90 (cm²)
❷ □ 안에 알맞은 수 구하기
직사각형의 넓이도 90 cm²이므로 15×□=90, □=90÷15, □=6입니다.

**2-1** ❶ 사다리꼴의 넓이 구하기
((윗변)+(아랫변))×(높이)÷2
=(4+8)×5÷2=30 (cm²)
❷ □ 안에 알맞은 수 구하기
직사각형의 넓이도 30 cm²이므로 6×□=30, □=30÷6, □=5입니다.

**2-2** ❶ 마름모의 넓이 구하기
(한 대각선의 길이)×(다른 대각선의 길이)÷2
=18×9÷2=81 (cm²)
❷ □ 안에 알맞은 수 구하기
정사각형의 넓이도 81 cm²이므로 □×□=81
➔ 9×9=81이므로 □ 안에 알맞은 수는 9입니다.

**3** ❶ 변 ㅂㄷ의 길이 구하기
(변 ㅁㄷ)−(변 ㅁㅂ)=36−10
=26 (cm)
❷ 변 ㄱㅁ의 길이 구하기
직사각형 모양의 종이를 접은 것이므로 변 ㄱㅁ의 길이는 선분 ㄱㄴ의 길이와 같습니다.
➔ (변 ㄱㅁ)=24 cm
❸ 삼각형 ㄱㄷㅂ의 넓이 구하기
(밑변)×(높이)÷2=26×24÷2=312 (cm²)

**3-1** ❶ 변 ㅂㄷ의 길이 구하기
(변 ㅁㄷ)−(변 ㅁㅂ)=16−6=10 (cm)
❷ 변 ㄱㅁ의 길이 구하기
직사각형 모양의 종이를 접은 것이므로 변 ㄱㅁ의 길이는 선분 ㄱㄴ의 길이와 같습니다.
➔ (변 ㄱㅁ)=8 cm
❸ 삼각형 ㄱㄷㅂ의 넓이 구하기
(밑변)×(높이)÷2=10×8÷2=40 (cm²)


**3-2** ❶ 변 ㅂㄴ의 길이 구하기
(변 ㅁㄴ)−(변 ㅁㅂ)=32−12=20 (cm)
❷ 변 ㅁㄹ의 길이 구하기
직사각형 모양의 종이를 접은 것이므로 변 ㅁㄹ의 길이는 선분 ㄹㄷ의 길이와 같습니다.
➔ (변 ㅁㄹ)=16 cm
❸ 삼각형 ㅂㄴㄹ의 넓이 구하기
(밑변)×(높이)÷2=20×16÷2=160 (cm²)

**4** ❶ 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이 구하기
(밑변)×(높이)÷2=25×12÷2=150 (cm²)
❷ 사다리꼴의 높이 구하기
삼각형 ㄱㄴㄷ에서 높이인 변 ㄱㄴ의 길이를 □ cm라고 하면 20×□÷2=150, 20×□=300, □=15입니다.
❸ 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이 구하기
((윗변)+(아랫변))×(높이)÷2=(18+20)×15÷2
=285 (cm²)

**4-1** ❶ 삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이 구하기
(밑변)×(높이)÷2=30×9÷2=135 (cm²)
❷ 사다리꼴의 높이 구하기
삼각형 ㄱㄴㄹ의 밑변의 길이를 15 cm라 할 때 높이인 변 ㄹㄷ의 길이를 □ cm라고 하면
15×□÷2=135, 15×□=270, □=18입니다.
❸ 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이 구하기
((윗변)+(아랫변))×(높이)÷2=(15+24)×18÷2
=351 (cm²)

**4-2** 나만의 문제 > 예시 답안


사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 몇 cm²인지 구하세요.




❶ (삼각형 ㄴㄷㄹ의 넓이)=28×9÷2
=126 (cm²)
❷ 삼각형 ㄴㄷㄹ의 밑변의 길이를 18 cm라 할 때 높이인 선분 ㄹㅁ의 길이를 □ cm라고 하면 18×□÷2=126, 18×□=252, □=14입니다.
❸ (사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)
=(26+18)×14÷2=308 (cm²)
답 308 cm²

## STEP 3 응용력 올리기 서술형 수능 대비 180~181쪽

**1** 29 cm²
**2** 1 cm
**3** 1 cm, 1 cm, 16 cm



**4** 60 cm²

**1** 블록 한 칸의 넓이는 1 $cm^2$이고, 블록으로 채워진 부분은 모두 29칸이므로 넓이는 모두 29 $cm^2$입니다.

**2** (정삼각형의 한 변의 길이)=39÷3=13 (cm)
(정오각형의 한 변의 길이)=60÷5=12 (cm)
➔ (정삼각형과 정오각형의 한 변의 길이의 차)
=13−12=1 (cm)


**3** 완성한 도형은 한 변의 길이가 4 cm인 정사각형입니다.
➔ 4×4=16 (cm)

**4** 직사각형 ㄱㄷㅁㅅ에서
(삼각형 ㄱㄷㅅ의 넓이)=(삼각형 ㅅㄷㅁ의 넓이)입니다.
직사각형 ㄴㄷㄹㅈ에서
(삼각형 ㄴㄷㅈ의 넓이)=(삼각형 ㅈㄷㄹ의 넓이)이고
직사각형 ㅇㅈㅂㅅ에서
(삼각형 ㅇㅈㅅ의 넓이)=(삼각형 ㅅㅈㅂ의 넓이)이므로
(직사각형 ㅈㄹㅁㅂ의 넓이)=(직사각형 ㄱㄴㅈㅇ의 넓이)입니다. ➔ 15×4=60 ($cm^2$)

## TEST 단원 기본 평가 182~184쪽

**1** 6, 24

**2**




**3** 8

**4** 27 cm

**5** 120 $cm^2$

**6** 36 $cm^2$

**7** 다

**8** 42 $cm^2$

**9** 가

**10** ㉠

**11** 48 cm

**12** >

**13** 6

**14** 40×50÷2=1000, 1000 $cm^2$

**15** 10

**16** 8 m

**17** 28 cm

**18** 9

**19** 예 ❶ (정사각형의 한 변의 길이)
=28÷4=7 (cm)
❷ 이어 붙인 도형의 둘레는 정사각형의 한 변 8개로 둘러싸여 있습니다.
➔ (이어 붙인 도형의 둘레)=7×8=56 (cm)
답 56 cm

**20** 예 ❶ 사다리꼴의 높이를 □ cm라 하면
(8+16)×□÷2=120입니다.
❷ (8+16)×□=240, 24×□=240, □=10
따라서 사다리꼴의 높이는 10 cm입니다.
답 10 cm

**3** 1000000 $m^2$=1 $km^2$ ➔ 8000000 $m^2$=8 $km^2$

**4** (정삼각형의 둘레)=9×3=27 (cm)

**5** (직사각형의 넓이)=15×8=120 ($cm^2$)

**6** (삼각형의 넓이)=9×8÷2=36 ($cm^2$)

**7** 가와 나의 밑변의 길이는 모눈 3칸, 높이는 모눈 2칸으로 각각 같으므로 넓이가 같습니다. 따라서 넓이가 다른 하나는 밑변의 길이가 모눈 4칸, 높이가 모눈 2칸인 다입니다.

**8** (사다리꼴의 넓이)=(5+9)×6÷2=42 ($cm^2$)

**9** 가: 8 $cm^2$, 나: 7 $cm^2$

**10** ㉡ (삼각형의 넓이)=4×3÷2=6 ($cm^2$)

**11** 12×4=48 (cm)

**12** 7 $km^2$=7000000 $m^2$>700000 $m^2$


**13** 9×□=54, □=54÷9, □=6

**14** (도화지의 넓이)
=40×50÷2=1000 ($cm^2$)

**15** (12+□)×2=44, 12+□=22, □=10

**16** 정사각형의 한 변의 길이를 □ m라고 하면
□×□=64에서 8×8=64이므로 정사각형의 한 변의 길이는 8 m입니다.

**17**




(도형의 둘레)=(8+6)×2
=28 (cm)

**참고 개념**
도형에서 변을 이동하여 직사각형을 만든 후 그 둘레를 구합니다.

**18** (마름모의 넓이)=9×14÷2=63 ($cm^2$)
직사각형의 넓이도 63 $cm^2$이므로
□×7=63 ➔ 9×7=63이므로
□ 안에 알맞은 수는 9입니다.

**19**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 정사각형의 한 변의 길이를 구함. | 2점 | 5점 |
| ❷ 이어 붙인 도형의 둘레를 구함. | 3점 | |

**20**


| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 사다리꼴의 높이를 구하는 식을 세움. | 1점 | 5점 |
| ❷ 사다리꼴의 높이를 구함. | 4점 | |

## TEST 단원 실력 평가 185~187쪽

**1** 4, 2, 3 **2** 24 cm

**3** 49 $cm^2$ **4** 90 $cm^2$ **5** ㉡

**6**





**7** 3 $cm^2$ **8** 100 $cm^2$ **9** 다

**10** 나 **11** 32 cm, 64 $cm^2$

**12** $20\times15=300$, 300 $cm^2$ **13** 2.7 $km^2$

**14** 7 **15** 15 **16** 나

**17** 예 1 $cm^2$



**18** 4

**19** 예 ❶ (사다리꼴의 넓이)$=(16+10)\times8\div2$
$=104$ ($cm^2$)
❷ (삼각형의 넓이)$=16\times5\div2=40$ ($cm^2$)
❸ (색칠한 부분의 넓이)$=104-40=64$ ($cm^2$)
답 64 $cm^2$

**20** 예 ❶ (변 ㅂㄴ)=(변 ㅁㄴ)−(변 ㅁㅂ)
$=18-5=13$ (cm)
❷ 직사각형 모양의 종이를 접은 것이므로 변 ㅁㄹ의 길이는 선분 ㄹㄷ의 길이와 같습니다.
➔ (변 ㅁㄹ)=12 cm
❸ (삼각형 ㅂㄴㄹ의 넓이)
$=13\times12\div2=78$ ($cm^2$) 답 78 $cm^2$

**2** (마름모의 둘레)$=6\times4=24$ (cm)


**3** (정사각형의 넓이)$=7\times7=49$ ($cm^2$)

**4** (마름모의 넓이)=(직사각형의 넓이)$\div2$
$=18\times10\div2=90$ ($cm^2$)

**5** ㉠ 1000000 $m^2=1$ $km^2$
➔ 90000000 $m^2=90$ $km^2$

**6** (왼쪽 직사각형의 둘레)$=(4+6)\times2=20$ (cm)
(오른쪽 직사각형의 둘레)$=(8+3)\times2=22$ (cm)

**7**




(삼각형의 넓이)
$=3\times2\div2$
$=3$ ($cm^2$)

**8** $10\times10=100$ ($cm^2$)

**9** 가: 8 $cm^2$, 나: 9 $cm^2$, 다: 12 $cm^2$

**10** 가, 다, 라: 밑변의 길이가 2 cm, 높이가 3 cm인 평행사변형
나: 밑변의 길이가 3 cm, 높이가 3 cm인 평행사변형

**11** (정사각형의 둘레)$=8\times4=32$ (cm)
(정사각형의 넓이)$=8\times8=64$ ($cm^2$)

**13** 3 km=3000 m
(땅의 넓이)$=3000\times900=2700000$ ($m^2$)
➔ 2.7 $km^2$

**14** $(9+\square)\times2=32$
➔ $9+\square=16$, $\square=16-9$, $\square=7$

다른 풀이
(가로)+(세로)$=32\div2=16$ (m)
(세로)$=16-9=7$ (m)

**15** $20\times\square\div2=150$, $20\times\square=300$, $\square=15$

**16** (가의 둘레)$=6\times5=30$ (cm)
(나의 둘레)$=5\times7=35$ (cm)
➔ 30<35이므로 둘레가 더 긴 도형은 나입니다.

**17** 주어진 마름모의 넓이는 $6\times4\div2=12$ ($cm^2$)입니다.
따라서 두 대각선의 길이를 곱하여 24가 되는 마름모를 그립니다.
➔ 예 $12\times2=24$

**18** (삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)$=10\times15\div2=75$ ($cm^2$)
(사다리꼴 ㄱㄷㄹㅁ의 넓이)=(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)
$=75$ $cm^2$
$(6+\square)\times15\div2=75$, $(6+\square)\times15=150$,
$6+\square=10$, $\square=4$

**19**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 사다리꼴의 넓이를 구함. | 2점 | 5점 |
| ❷ 삼각형의 넓이를 구함. | 2점 | |
| ❸ 색칠한 부분의 넓이를 구함. | 1점 | |

**20**

| 채점 기준 | | |
|---|---|---|
| ❶ 변 ㅂㄴ의 길이를 구함. | 1점 | 5점 |
| ❷ 변 ㅁㄹ의 길이를 구함. | 1점 | |
| ❸ 삼각형 ㅂㄴㄹ의 넓이를 구함. | 3점 | |

# 정답과 해설

## 1 자연수의 혼합 계산

### 1단원 응용력 강화 문제 2~5쪽

| | |
|---|---|
| **1** 30 | **2** 가 |
| **3** 8, 9 | **4** 5개 |
| **5** 27 cm | **6** 150 cm |
| **7** 77 | **8** 21 |
| **9** 1 m 80 cm | **10** −, +, ×, ÷ |
| **11** 220 g | **12** 31개 |
| **13** 4개 | **14** 73명 |

**1** ❶ 12◆8의 식 만들기
약속에 따라 식을 만들면 12◆8=(12+8)×12÷8입니다.
❷ ❶에서 만든 식 계산하기
12◆8=(12+8)×12÷8=20×12÷8
=240÷8=30

**2** ❶ 가와 나의 식 만들기
약속에 따라 식을 만들면 다음과 같습니다.
가: 25⊙12=25×12−(25+12)
나: 31⊙9=31×9−(31+9)
❷ ❶에서 만든 식 계산하기
❶의 식을 계산하면
가: 25⊙12=25×12−(25+12)=300−37=263
나: 31⊙9=31×9−(31+9)=279−40=239
❸ 계산 결과의 크기 비교하기
263>239이므로 계산 결과가 더 큰 것은 가입니다.

**3** ❶ 왼쪽 식 계산하기
36÷3+(5−3)×4−5=36÷3+2×4−5
=12+2×4−5
=12+8−5=20−5=15
❷ >가 =일 때 □의 값 구하기
36−3×□=15라고 할 때 3×□=21, □=7입니다.
❸ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 구하기
15>36−3×□에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 7보다 큰 자연수이므로 8, 9입니다.

**4** ❶ 왼쪽 식 계산하기
84÷(33−29)+4×6=84÷4+4×6=21+4×6
=21+24=45
❷ >가 =일 때 □의 값 구하기
78÷2+□=39+□이므로 45=39+□라고 할 때 □=6입니다.
❸ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수의 개수 구하기
45>39+□에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 6보다 작은 1, 2, 3, 4, 5이므로 모두 5개입니다.

**5** ❶ 각 종이테이프의 한 도막의 길이를 식으로 나타내기
길이가 112 cm인 종이테이프의 한 도막의 길이를 식으로 나타내면 112÷8, 길이가 102 cm인 종이테이프의 한 도막의 길이를 식으로 나타내면 102÷6입니다.
❷ 이어 붙인 종이테이프의 전체 길이 구하기
이어 붙인 종이테이프의 전체 길이를 하나의 식으로 나타내면 112÷8+102÷6−4=14+17−4=27입니다.
➔ 이어 붙인 종이테이프의 전체 길이는 27 cm입니다.

**6** ❶ 색 테이프 3장의 길이의 합 구하기
(색 테이프 3장의 길이의 합)=54×3=162 (cm)
❷ 겹쳐진 부분의 길이의 합 구하기
색 테이프 3장을 겹쳐서 길게 이어 붙이면 겹치는 부분은 2군데입니다.
(겹쳐진 부분의 길이의 합)=6×2=12 (cm)
❸ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이 구하기
이어 붙인 색 테이프의 전체 길이는
54×3−6×2=162−12=150 (cm)입니다.

**7** ❶ □ 안에 들어갈 수 있는 수 설명하기
계산 결과가 가장 크려면 □×□를 가장 작게, 더하는 수를 가장 크게 해야 합니다.
❷ □ 안에 알맞은 수를 넣어 계산하기
□×□의 값을 가장 작게 하는 수는 1과 3입니다.
➔ 72−1×3+8=72−3+8=77

**8** ❶ □ 안에 들어갈 수 있는 수 설명하기
계산 결과가 가장 크려면 □×□의 값을 가능한 한 작게 하여 몫을 크게 만들고 더하는 수는 가장 큰 수를 더합니다.
❷ □ 안에 알맞은 수를 넣어 계산하기
□×□의 값을 가장 작게 하는 두 수는 2와 4입니다.
➔ 96÷(2×4)+9=96÷8+9=12+9=21

**9** (72+72÷4)×2=(72+18)×2=90×2
=180 (cm)
➔ 180 cm=1 m 80 cm

**10** $22-5+4\times9\div3=22-5+36\div3$
$=22-5+12=17+12=29$

**11** 쿠키 한 개의 무게: $(920-500)\div3$ (g)
(빈 상자의 무게)$=920-(920-500)\div3\times5$
$=920-420\div3\times5=920-700$
$=220$ (g)

**12** 정사각형의 수와 필요한 성냥개비의 수의 규칙을 찾아 식으로 나타냅니다.

| 정사각형의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 성냥개비의 수(개) | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 식 | 4 | $4+3$ | $4+3\times2$ | $4+3\times3$ |


➔ (정사각형 10개를 만드는 데 필요한 성냥개비의 수)
$=4+3\times9=4+27=31$(개)

**13** $40+20\div5\times4-2=40+16-2=54$,
$3\times8+34\div(42-40)+8=24+17+8=49$
$54>\square>49$이므로 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 자연수는 50, 51, 52, 53으로 모두 4개입니다.

**14** 5학년 학생 수를 □명이라 하면 $\square\times6+22=952$,
$\square\times6=930$, $\square=155$
→ 5학년 학생은 155명입니다.
5학년 여학생 수를 ○명이라 하면 5학년 남학생 수는 ○+9(명)이므로
○+○+9=155, ○+○=146, ○=73입니다.
➔ 5학년 여학생은 73명입니다.

## 1단원 실력 평가 6~7쪽

**1** 4, 4, 6, 47, 6, 41

**2** 

**3** ×

**4** $48\div3+96\div4$에 색칠

**5** 216

**6** >

**7** −

**8** $(50-18)\div8\times(7+6)=52$, 52

**9** $3\times(15-9)\times3+3=57$

**10** $120\div(5\times6)=4$, 4장

**11** $8000+2000-4500+5000=10500$, 10500원

**12** 620번

**13** 2

**14** 16 m 80 cm

**15** 2개

**4** $24-6\times3+30=24-18+30=36$
$48\div3+96\div4=16+24=40$
$35+64\div8-7=35+8-7=36$

**5** $72-16\times4=72-64=8$
$(72-16)\times4=56\times4=224$
➔ 두 식의 차: $224-8=216$

**6** $48\div16\times(15-4)=48\div16\times11=33$
$84\div(19-5)\times3=84\div14\times3=18$

**7** ○ 안에 +, −, ×, ÷를 넣어 계산해 봅니다.
$63\div7+45+13=9+45+13=67$ (×)
$63\div7+45-13=9+45-13=41$ (○)
$63\div7+45\times13=9+585=594$ (×)
$63\div7+45\div13$에서 $45\div13$의 몫이 자연수가 아닙니다.

**8** $(50-18)\div8\times(7+6)=32\div8\times13=52$

**9** $3\times(15-9)\times3+3=3\times6\times3+3$
$=18\times3+3$
$=54+3$
$=57$

**10** $120\div(5\times6)=120\div30=4$(장)

**11** $8000+2000-4500+5000$
$=10000-4500+5000$
$=5500+5000$
$=10500$(원)

**12** $60\times7+40\times(7-2)=60\times7+40\times5$
$=420+200$
$=620$(번)

**13** ㉠▲$8=8+$㉠$\times(17-8)-21\div3=19$,
$8+$㉠$\times9-7=19$, $8+$㉠$\times9=26$,
㉠$\times9=18$, ㉠$=2$

**14** 28 m 80 cm = 2880 cm
$2880\div12\times(9-3+1)=2880\div12\times7$
$=240\times7$
$=1680$ (cm)
➔ 1680 cm = 16 m 80 cm

**15** $27\div9+\square=3+\square$이고,
$3+6-36\div(3\times4)=3+6-36\div12=3+6-3$
$=9-3=6$
이므로 $3+\square<6$, $\square<3$입니다.
➔ 1부터 9까지의 자연수 중에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2로 모두 2개입니다.

# 2 약수와 배수

## 2단원 응용력 강화 문제 8~11쪽

**1** 96
**2** 988
**3** 6
**4** 3개
**5** 54, 72, 90
**6** 14
**7** 80
**8** 45, 81
**9** 480
**10** 30장
**11** 125
**12** 6장
**13** 4번
**14** 30개

**1** ❶ 가장 큰 두 자리 수를 12로 나눈 몫 구하기
가장 큰 두 자리 수인 99를 12로 나누면
$99 \div 12 = 8 \cdots 3$입니다.
❷ 12의 배수 중 가장 큰 두 자리 수 구하기
12의 배수 중 가장 큰 두 자리 수 ➔ $12 \times 8 = 96$

**2** ❶ 가장 큰 세 자리 수를 어떤 수로 나눈 몫 구하기
19를 1배, 2배, 3배, 4배…… 한 수이므로 어떤 수는 19입니다. 가장 큰 세 자리 수인 999를 19로 나누면 $999 \div 19 = 52 \cdots 11$입니다.
❷ 19의 배수 중 가장 큰 세 자리 수 구하기
19의 배수 중 가장 큰 세 자리 수 ➔ $19 \times 52 = 988$

**3** ❶ 어떤 수로 나누면 나누어떨어지는 두 수 구하기
$25-1=24$와 $45-3=42$를 어떤 수로 나누면 나누어떨어집니다.
❷ 두 수의 공약수 구하기
24와 42의 공약수는 1, 2, 3, 6입니다.
❸ 어떤 수 구하기
어떤 수는 24와 42의 공약수이고, 나머지인 1과 3보다 커야 하므로 6입니다.

**4** ❶ 어떤 수로 나누면 나누어떨어지는 두 수 구하기
$43-1=42$와 $57-1=56$을 어떤 수로 나누면 나누어떨어집니다.
❷ 두 수의 공약수 구하기
42와 56의 공약수는 1, 2, 7, 14입니다.
❸ 어떤 수가 될 수 있는 수의 개수 구하기
어떤 수는 42와 56의 공약수이고, 나머지인 1보다 커야 하므로 어떤 수가 될 수 있는 수는 2, 7, 14로 모두 3개입니다.

**5** ❶ 9의 배수 구하기
9의 배수: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81……
❷ ❶에서 찾은 수 중 조건을 모두 만족하는 수 구하기
50보다 크고 100보다 작은 수 중에서 9의 배수:
54, 63, 72, 81, 90, 99 ➔ 짝수는 54, 72, 90입니다.

**6** ❶ 28의 약수 구하기
28의 약수는 1, 2, 4, 7, 14, 28입니다.
❷ ❶에서 찾은 수 중 40의 약수가 아닌 수 구하기
28의 약수 중 40의 약수가 아닌 수: 7, 14, 28
❸ ❷에서 찾은 수 중 조건을 모두 만족하는 수 구하기
7의 약수: 1, 7 → $1+7=8$
14의 약수: 1, 2, 7, 14 → $1+2+7+14=24$
28의 약수: 1, 2, 4, 7, 14, 28
→ $1+2+4+7+14+28=56$
➔ 약수를 모두 더해 24가 되는 수는 14입니다.

**7** ❶ 최대공약수를 이용하여 나눗셈을 하는 식 쓰기

$$\begin{array}{r|ll} 16 & 48 & (\text{어떤 수}) \\ \hline & 3 & \blacksquare \end{array}$$

❷ ❶에서 ■에 알맞은 수 구하기
48과 어떤 수의 최소공배수가 240이므로
$16 \times 3 \times \blacksquare = 240$, $\blacksquare = 5$입니다.
❸ 어떤 수 구하기
(어떤 수) $= 16 \times \blacksquare = 16 \times 5 = 80$

**8** ❶ 최대공약수를 이용하여 나눗셈을 하는 식 쓰기

$$\begin{array}{r|ll} 9 & \blacksquare & \bullet \\ \hline & \blacktriangle & \blacklozenge \end{array}$$

➔ $9 \times \blacktriangle \times \blacklozenge = 405$, $\blacktriangle \times \blacklozenge = 45$
❷ ❶에서 ▲×◆가 될 수 있는 수 구하기
$9 \times \blacktriangle$와 $9 \times \blacklozenge$가 두 자리 수이고 $\blacktriangle \times \blacklozenge = 45$이므로 ▲와 ◆는 5와 9가 될 수 있습니다.
❸ 두 수 구하기
두 수는 $9 \times 5 = 45$, $9 \times 9 = 81$입니다.

**9** 어떤 수를 □라 하면
9번째 배수: □×9, 10번째 배수: □×10이고
□×10−□×9=24, □=24
➔ 어떤 수는 24이므로 24의 20번째 배수는
$24 \times 20 = 480$입니다.

**10** 최대한 작은 정사각형을 만들려고 하므로 정사각형의 한 변의 길이는 10과 12의 최소공배수여야 합니다.

$$\begin{array}{r|ll} 2 & 10 & 12 \\ \hline & 5 & 6 \end{array}$$

➔ 10과 12의 최소공배수: $2 \times 5 \times 6 = 60$
필요한 색종이는 가로로 $60 \div 10 = 6$(장)씩, 세로로 $60 \div 12 = 5$(장)씩 모두 $6 \times 5 = 30$(장)입니다.

**11** 어떤 수를 12와 15로 나누었을 때 각각 5가 남으므로 어떤 수는 12와 15의 공배수보다 5만큼 더 큰 수입니다.
12와 15의 최소공배수는 60이므로 어떤 수는 60+5=65, 120+5=125, 180+5=185……이고 이 중에서 가장 작은 세 자리 수는 125입니다.

**12** 최대한 크게 만들려면 정사각형의 한 변의 길이는 120과 80의 최대공약수여야 합니다.

$$\begin{array}{r|ll} 10 & 120 & 80 \\ \hline 4 & 12 & 8 \\ \hline & 3 & 2 \end{array}$$ ➔ 120과 80의 최대공약수: $10\times4=40$

가로는 $120\div40=3$(장), 세로는 $80\div40=2$(장)으로 자를 수 있으므로 만들 수 있는 정사각형 모양의 천은 모두 $3\times2=6$(장)이 됩니다.

**13** 오전 6시부터 부산행 기차는 16분마다 출발하고, 대구행 기차는 20분마다 출발하므로 두 기차는 16과 20의 공배수인 시간이 지날 때마다 동시에 출발합니다.
16과 20의 최소공배수는 80이므로 두 기차는 80분=1시간 20분마다 동시에 출발합니다.
따라서 두 기차가 오전 11시 이전에 동시에 출발하는 시각은 오전 6시, 오전 7시 20분, 오전 8시 40분, 오전 10시로 모두 4번입니다.

**14** 786은 3의 배수이므로 □도 3의 배수이어야 합니다.
- 1부터 99까지의 수 중에서 3의 배수의 개수: $99\div3=33$(개)
- 1부터 9까지의 수 중에서 3의 배수의 개수: $9\div3=3$(개)

➔ □ 안에 들어갈 수 있는 두 자리 수의 개수: $33-3=30$(개)

## 2단원 실력 평가 12~13쪽

**1** ⑤ **2** ㉣ **3** 180

**4** 예
$$\begin{array}{r|ll} 2 & 24 & 30 \\ \hline 3 & 12 & 15 \\ \hline & 4 & 5 \end{array}$$ / 6

**5** 18, 108
**6** 90
**7** 2명, 3명, 18명에 ◯표
**8** 135
**9** 48
**10** 196
**11** 6명
**12** 3
**13** 3번
**14** 70개
**15** 40그루

**6** 차례로 쓴 수가 6씩 늘어나므로 6의 배수를 쓴 것입니다. 따라서 15번째의 수는 $6\times15=90$입니다.

**다른 풀이**
■의 배수 중 가장 작은 수는 ■이므로 6의 배수를 쓴 것입니다.

**참고 개념**
■의 배수 중에서 ●번째로 작은 배수는 ■×●입니다.

**7** $18=1\times18$, $18=2\times9$, $18=3\times6$이므로 18의 약수는 1, 2, 3, 6, 9, 18입니다.

**8**
$$\begin{array}{r|ll} 3 & 9 & 15 \\ \hline & 3 & 5 \end{array}$$ ➔ 9와 15의 최소공배수: $3\times3\times5=45$
공배수는 최소공배수의 배수이므로 9와 15의 공배수는 45, 90, 135, 180……입니다.
따라서 가장 작은 세 자리 수는 135입니다.

**9** 8과 12의 공배수는 24, 48, 72……이고 이 중 40보다 크고 70보다 작은 수는 48입니다.

**10** 두 수의 공배수는 두 수의 최소공배수의 배수와 같습니다.
28의 배수는 28, 56, 84, 112, ……196, 224……이고, 이 중 200에 가장 가까운 수는 196입니다.

**11** $30=2\times3\times5$, $54=2\times3\times3\times3$이므로 30과 54의 최대공약수는 $2\times3=6$입니다.
따라서 우유와 빵을 최대 6명에게 똑같이 나누어 줄 수 있습니다.

**12** ㉮와 ㉯의 최대공약수가 18이고 $18=2\times3\times3$이므로 ㉮$=2\times3\times$□$\times5$에 $2\times3\times3$이 포함되어 있어야 합니다. 따라서 □ 안에 알맞은 수는 3입니다.

**13**
$$\begin{array}{r|ll} 3 & 6 & 15 \\ \hline & 2 & 5 \end{array}$$ ➔ 6과 15의 최소공배수: $3\times2\times5=30$
30의 배수는 30, 60, 90……이므로 두 사람은 90분 동안 3번 만납니다.

**14** 1부터 100까지의 자연수 중에서 5의 배수의 개수는 $100\div5=20$(개), 8의 배수의 개수는 $100\div8=12\cdots4$에서 12개입니다.
5와 8의 공배수의 개수는 5와 8의 최소공배수가 40이므로 $100\div40=2\cdots20$에서 2개입니다.
➔ $100-20-12+2=70$(개)

**15** 12와 18의 최소공배수는 36이므로 나무와 표지판은 36 m마다 겹칩니다.
나무는 $720\div12-1=59$(그루) 심어야 하는데 이 중에서 표지판과 겹치는 곳이 $720\div36-1=19$(군데)입니다.
➔ 필요한 나무는 모두 $59-19=40$(그루)입니다.

# 3 대응 관계

## 3단원 응용력 강화 문제 14~17쪽

**1** 36개
**2** 45개
**3** 27
**4** 15
**5** 24개
**6** 17개
**7** 7개
**8** 19개
**9** □−2014=○ (또는 ○+2014=□)
**10** 예 ◎×3−5=☆
**11** △+2=♡ (또는 ♡−2=△)
**12** 64개
**13** 28개
**14** 19층

**1** ❶ 대응 관계를 식으로 나타내기
쌓은 층수를 □, 나무 블록의 수를 △라고 할 때, 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 □×4=△입니다.
❷ 필요한 나무 블록의 수 구하기
□×4=△에서 □=9이면 9×4=36이므로 필요한 나무 블록은 36개입니다.

**2** ❶ 대응 관계를 식으로 나타내기
쌓은 층수를 □, 나무 블록의 수를 △라고 할 때, 두 양 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 □×3=△입니다.
❷ 필요한 나무 블록의 수 구하기
□×3=△에서 □=15이면 15×3=45이므로 필요한 나무 블록은 45개입니다.

**3** ❶ 대응 관계를 식으로 나타내기
유빈이가 말한 수에 6을 더한 수를 연아가 답했습니다.
➔ □+6=△
❷ 연아가 답하는 수 구하기
□+6=△에서 □=21이므로 21+6=27입니다.

**4** ❶ 대응 관계를 식으로 나타내기
유주가 말한 수를 2로 나눈 수를 우진이가 답했습니다.
➔ ○÷2=♡
❷ 우진이가 답하는 수 구하기
○÷2=♡에서 ○=30이므로 30÷2=15입니다.

**5** ❶ 대응 관계를 찾아 설명하기
사진을 1장 붙이는 데 자석이 6개 필요하고, 사진을 1장씩 더 붙일 때마다 자석이 3개씩 더 필요합니다.
❷ 대응 관계를 표를 이용하여 알아보기

| 사진의 수(장) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 자석의 수(개) | 6 | 9 | 12 | 15 | …… |

➔ 자석의 수는 사진의 수의 3배에 3을 더한 것입니다.
❸ 필요한 자석의 수 구하기
따라서 사진을 7장 붙이려면 자석은 7×3+3=24(개) 필요합니다.

**6** ❶ 대응 관계를 찾아 설명하기
모양 종이를 1장 붙이는 데 누름 못이 3개 필요하고, 모양 종이를 1장씩 더 붙일 때마다 누름 못이 2개씩 더 필요합니다.
❷ 대응 관계를 표를 이용하여 알아보기

| 모양 종이의 수(장) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 누름 못의 수(개) | 3 | 5 | 7 | 9 | …… |

➔ 누름 못의 수는 모양 종이의 수의 2배에 1을 더한 것입니다.
❸ 필요한 누름 못의 수 구하기
따라서 모양 종이를 8장 붙이려면 누름 못은 8×2+1=17(개) 필요합니다.

**7** ❶ 대응 관계를 표를 이용하여 알아보기

| 식탁의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 의자의 수(개) | 8 | 12 | 16 | 20 | …… |

➔ 의자의 수는 식탁의 수의 4배에 4를 더한 것입니다.
❷ 필요한 식탁의 수 구하기
식탁의 수와 의자의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 (식탁의 수)×4+4=(의자의 수)입니다.
따라서 의자를 32개 놓으려면
(식탁의 수)×4+4=32, (식탁의 수)×4=28,
(식탁의 수)=7이므로 식탁은 7개 필요합니다.

**8** ❶ 대응 관계를 표를 이용하여 알아보기

| 빨간색 사각형의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 노란색 사각형의 수(개) | 4 | 6 | 8 | 10 | …… |

➔ 노란색 사각형의 수는 빨간색 사각형의 수의 2배에 2를 더한 것입니다.
❷ 필요한 빨간색 사각형의 수 구하기
빨간색 사각형의 수와 노란색 사각형의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면
(빨간색 사각형의 수)×2+2=(노란색 사각형의 수)입니다. 따라서 노란색 사각형을 40개 사용하려면
(빨간색 사각형의 수)×2+2=40, (빨간색 사각형의 수)×2=38, (빨간색 사각형의 수)=19이므로 빨간색 사각형은 19개 필요합니다.

**9** 2022−8=2014, 2023−9=2014,
2024−10=2014, 2025−11=2014이므로
민하의 나이(○)는 연도(□)보다 2014만큼 더 작은 수입니다. ➔ □−2014=○

**10** ♡는 ◎의 3배입니다. → ◎×3=♡
☆은 ♡보다 5만큼 더 작습니다. → ♡−5=☆
➔ ◎×3−5=☆

**참고 개념**
♡−5=☆의 ♡대신 ◎×3을 넣어 ◎와 ☆ 사이의 대응 관계를 하나의 식으로 나타냅니다.

**11**

| 수 카드의 수 | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 사각형의 수(개) | 3 | 4 | 5 | 6 | …… |

➔ (수 카드의 수)+2=(사각형의 수)

**12**

| 배열 순서(□번째) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 바둑돌의 수(개) | 1 | 4 | 9 | 16 | …… |

➔ □번째의 바둑돌의 수는 (□×□)개입니다.
(8번째에 놓을 바둑돌의 수)=8×8=64(개)

**13** 처음 정사각형을 1개 만드는 데 성냥개비가 4개 필요하고 정사각형이 1개씩 늘어날 때마다 필요한 성냥개비는 3개씩 늘어납니다.

| 정사각형의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 성냥개비의 수(개) | 4 | 7 | 10 | 13 | …… |

➔ 성냥개비의 수는 정사각형의 수의 3배에 1을 더한 것입니다.
(정사각형을 9개 만드는 데 필요한 성냥개비의 수)
=9×3+1=28(개)

**14**

| 쌓은 층수(층) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 면봉의 수(개) | 3 | 6 | 9 | 12 | …… |

➔ 면봉의 수는 쌓은 층수의 3배입니다.
(쌓은 층수)×3=(면봉의 수)
따라서 (쌓은 층수)×3=57이고, 57÷3=19이므로 19층으로 쌓은 것입니다.

## 3단원 실력 평가 18~19쪽

**1** 30개 **2** ㉡
**3** 40, 60, 80 **4** ㉠
**5** (왼쪽에서부터) 14, 15, 16, 12
**6** ◎÷3=□ (또는 □×3=◎)
**7** 2011 **8** 29살
**9** □×700=○ (또는 ○÷700=□)
**10** ♡×12=△ (또는 △÷12=♡)
**11** 14번 **12** 98분
**13** 14개 **14** 90개
**15** 12개

**7** 미주의 나이(△)는 연도(○)보다 2011만큼 더 작은 수입니다. ➔ ○−2011=△

**8** ○−2011=△에서 ○=2040이므로
2040−2011=29(살)입니다.

**9** 공책의 가격(○)은 공책의 수(□)에 700을 곱한 수입니다. ➔ □×700=○

**10** 받은 물의 양(△)은 물을 받는 시간(♡)의 12배입니다.
➔ ♡×12=△

**11**

| 자른 횟수(번) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 도막 수(도막) | 2 | 3 | 4 | 5 | …… |

➔ (도막 수)−1=(자른 횟수)에서 15도막으로 자르기 위해서는 15−1=14(번) 잘라야 합니다.

**12** (통나무를 한 번 자르는 데 걸리는 시간)×(자른 횟수)
=7×14=98(분)

**13**

| 수 카드의 수 | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 사각형의 수(개) | 2 | 4 | 6 | 8 | …… |

➔ (수 카드의 수)×2=(사각형의 수)이므로
(수 카드의 수가 7일 때 사각형의 수)
=7×2=14(개)입니다.

**14**

| 배열 순서(□번째) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 바둑돌의 수(개) | 3 | 6 | 9 | 12 | …… |

➔ □번째의 바둑돌의 수는 (3×□)개입니다.
(30번째에 놓을 바둑돌의 수)=3×30=90(개)

**15**

| 정삼각형의 수(개) | 1 | 2 | 3 | 4 | …… |
|---|---|---|---|---|---|
| 성냥개비의 수(개) | 3 | 5 | 7 | 9 | …… |

➔ 성냥개비의 수는 정삼각형의 수의 2배에 1을 더한 것입니다.
(정삼각형의 수)×2+1=(성냥개비의 수),
(정삼각형의 수)×2+1=25,
(정삼각형의 수)×2=24,
(정삼각형의 수)=12이므로 정삼각형은 12개입니다.

# 4 약분과 통분

## 4단원 응용력 강화 문제 20~23쪽

**1** $\frac{4}{9}$, $\frac{2}{5}$ **2** $\frac{3}{10}$, $\frac{8}{17}$ **3** ㉢
**4** ㉠ **5** 40 **6** 15
**7** $\frac{5}{12}$ **8** $\frac{7}{12}$ **9** $\frac{20}{24}$
**10** $\frac{7}{9}$ **11** $\frac{12}{47}$
**12** 22, 23, 24, 25 **13** $\frac{30}{135}$, $\frac{36}{135}$
**14** 3개

**1** ❶ 분자에 2를 곱한 수와 분모의 크기 비교하기

$\frac{3}{4}$ ➔ $3\times2=6>4$, $\frac{4}{9}$ ➔ $4\times2=8<9$,

$\frac{2}{5}$ ➔ $2\times2=4<5$, $\frac{5}{6}$ ➔ $5\times2=10>6$

❷ $\frac{1}{2}$보다 작은 분수 모두 찾기

$\frac{1}{2}$보다 작은 분수: $\frac{4}{9}$, $\frac{2}{5}$

**2** ❶ 분자에 2를 곱한 수와 분모의 크기 비교하기

$\frac{4}{7}$ ➔ $4\times2=8>7$, $\frac{3}{10}$ ➔ $3\times2=6<10$,

$\frac{7}{8}$ ➔ $7\times2=14>8$, $\frac{8}{17}$ ➔ $8\times2=16<17$

❷ $\frac{1}{2}$보다 작은 분수 모두 찾기

$\frac{1}{2}$보다 작은 분수: $\frac{3}{10}$, $\frac{8}{17}$

**3** ❶ ㉠, ㉡, ㉢을 각각 소수로 나타내기

㉠ $\frac{2}{5}=\frac{4}{10}=0.4$,

㉡ 0.5, ㉢ $\frac{9}{20}+\frac{9}{20}=\frac{\overset{9}{\cancel{18}}}{\underset{10}{\cancel{20}}}=\frac{9}{10}=0.9$

❷ ❶에서 나타낸 세 수의 크기 비교하기

$0.4<0.5<0.9$

❸ 가장 큰 수를 찾아 기호 쓰기

가장 큰 수는 ㉢입니다.

**참고 개념**
분수를 소수로 나타낼 때에는 분모를 10, 100, 1000……으로 고친 다음 소수로 나타냅니다.

**4** ❶ ㉠, ㉡, ㉢을 각각 소수로 나타내기

㉠ 0.6, ㉡ $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}=\frac{75}{100}=0.75$,

㉢ $\frac{5}{8}=\frac{625}{1000}=0.625$

❷ ❶에서 나타낸 세 수의 크기 비교하기

$0.6<0.625<0.75$

❸ 가장 작은 수를 찾아 기호 쓰기

가장 작은 수는 ㉠입니다.

**5** ❶ $\frac{3}{10}$의 분자에 12를 더하면 분자는 얼마가 되는지 구하기

$3+12=15$

❷ $\frac{3}{10}$과 크기가 같은 분수 중 ❶에서 구한 수가 분자인 분수 구하기

$\frac{3}{10}=\frac{3\times5}{10\times5}=\frac{15}{50}$

❸ ❷에서 구한 분수가 되려면 $\frac{3}{10}$의 분모에 얼마를 더해야 하는지 구하기

분모에 더해야 하는 수를 □라 하면

$10+\square=50$ ➔ $\square=50-10$, $\square=40$

**6** ❶ $\frac{2}{5}$의 분자에 6을 더하면 분자는 얼마가 되는지 구하기

$2+6=8$

❷ $\frac{2}{5}$와 크기가 같은 분수 중 ❶에서 구한 수가 분자인 분수 구하기

$\frac{2}{5}=\frac{2\times4}{5\times4}=\frac{8}{20}$

❸ ❷에서 구한 분수가 되려면 $\frac{2}{5}$의 분모에 얼마를 더해야 하는지 구하기

분모에 더해야 하는 수를 □라 하면

$5+\square=20$ ➔ $\square=20-5$, $\square=15$

**7** ❶ $\frac{3}{4}$보다 작은 분수를 모두 찾기

$\frac{3}{4}\left(=\frac{6}{8}\right)<\frac{7}{8}$, $\frac{3}{4}\left(=\frac{9}{12}\right)>\frac{5}{12}$,

$\frac{3}{4}\left(=\frac{15}{20}\right)>\frac{7}{20}$, $\frac{3}{4}\left(=\frac{12}{16}\right)<\frac{13}{16}$

➔ $\frac{3}{4}$보다 작은 분수: $\frac{5}{12}$, $\frac{7}{20}$

❷ ❶에서 찾은 분수 중 $\frac{2}{5}$보다 큰 분수 찾기

$\frac{2}{5}\left(=\frac{24}{60}\right)<\frac{5}{12}\left(=\frac{25}{60}\right)$, $\frac{2}{5}\left(=\frac{8}{20}\right)>\frac{7}{20}$

➔ $\frac{2}{5}$보다 큰 분수: $\frac{5}{12}$

정답과 해설

**8** ❶ $\frac{2}{3}$보다 작은 분수를 모두 찾기

$\frac{2}{3}\left(=\frac{8}{12}\right)>\frac{7}{12}$, $\frac{2}{3}\left(=\frac{12}{18}\right)>\frac{5}{18}$,

$\frac{2}{3}\left(=\frac{20}{30}\right)<\frac{23}{30}$, $\frac{2}{3}\left(=\frac{16}{24}\right)<\frac{17}{24}$

➔ $\frac{2}{3}$보다 작은 분수: $\frac{7}{12}$, $\frac{5}{18}$

❷ ❶에서 찾은 분수 중 $\frac{4}{9}$보다 큰 분수 찾기

$\frac{4}{9}\left(=\frac{16}{36}\right)<\frac{7}{12}\left(=\frac{21}{36}\right)$, $\frac{4}{9}\left(=\frac{8}{18}\right)>\frac{5}{18}$

➔ $\frac{4}{9}$보다 큰 분수: $\frac{7}{12}$

**9** $\frac{5}{6}$와 크기가 같은 분수는

$\frac{5}{6}=\frac{10}{12}=\frac{15}{18}=\frac{20}{24}=\frac{25}{30}$……입니다.

➔ 분모가 20보다 크고 30보다 작은 분수: $\frac{20}{24}$

**10** 만들 수 있는 진분수: $\frac{4}{7}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{7}{9}$

$\frac{4}{9}<\frac{7}{9}$이므로 $\frac{4}{7}$와 $\frac{7}{9}$의 크기를 비교하면 됩니다.

$\frac{4}{7}\left(=\frac{36}{63}\right)<\frac{7}{9}\left(=\frac{49}{63}\right)$ ➔ 가장 큰 진분수: $\frac{7}{9}$

**11** 6으로 약분하기 전의 분수: $\frac{2\times6}{7\times6}=\frac{12}{42}$

분모에서 5를 빼기 전의 분수: $\frac{12}{42+5}=\frac{12}{47}$

**12** 30을 공통분모로 하여 통분하면 $\frac{21}{30}<\frac{\square}{30}<\frac{26}{30}$입니다.

➔ 분자의 크기를 비교하면 $21<\square<26$이므로 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 22, 23, 24, 25입니다.

**13** 9와 15의 최소공배수는 45이고 150은 45의 배수 중에서 135와 180 사이에 있습니다.

$150-135=15$, $180-150=30$이므로 150에 가장 가까운 수는 135입니다.

➔ $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{15}\right)=\left(\frac{2\times15}{9\times15}, \frac{4\times9}{15\times9}\right)=\left(\frac{30}{135}, \frac{36}{135}\right)$

**14** $\left(\frac{8}{15}, \frac{4}{5}\right)$ ➔ $\left(\frac{16}{30}, \frac{24}{30}\right)$

$\frac{16}{30}$보다 크고 $\frac{24}{30}$보다 작은 분수는 $\frac{17}{30}$, $\frac{18}{30}$, $\frac{19}{30}$, $\frac{20}{30}$, $\frac{21}{30}$, $\frac{22}{30}$, $\frac{23}{30}$이고 이 중에서 기약분수는 $\frac{17}{30}$, $\frac{19}{30}$, $\frac{23}{30}$으로 모두 3개입니다.

## 4단원 실력 평가 24~25쪽

**1** $\frac{8}{18}$, $\frac{12}{27}$ **2** $\frac{6}{21}$, $\frac{4}{14}$, $\frac{2}{7}$

**3** ㉠ **4** 배 **5** 삼층석탑

**6** $\frac{11}{15}$ **7** $\frac{9}{54}$, $\frac{12}{54}$ **8** $\frac{3}{8}$

**9** 31 **10** 3개

**11** $\frac{6}{39}$, $\frac{8}{52}$, $\frac{10}{65}$ **12** 5개

**13** 원주 **14** 박물관 **15** $\frac{21}{53}$

**5** 삼층석탑: $10\frac{3}{4}=10\frac{75}{100}=10.75$ (m)

➔ $10.75>10.29$이므로 삼층석탑이 더 높습니다.

**9** 22와 8의 최소공배수: 88

$\left(\frac{5}{22}, \frac{1}{8}\right)$ ➔ $\left(\frac{5\times4}{22\times4}, \frac{1\times11}{8\times11}\right)$ ➔ $\left(\frac{20}{88}, \frac{11}{88}\right)$이므로 통분한 두 분수의 분자의 합은 $20+11=31$입니다.

**10** 두 분수의 분모인 10과 3의 공배수를 찾습니다. 10과 3의 공배수는 30, 60, 90, 120……이고 이 중에서 100보다 작은 수는 30, 60, 90으로 모두 3개입니다.

**11** $\frac{2}{13}=\frac{4}{26}=\frac{6}{39}=\frac{8}{52}=\frac{10}{65}=\frac{12}{78}$……이므로

분모가 30보다 크고 70보다 작은 분수는 $\frac{6}{39}$, $\frac{8}{52}$, $\frac{10}{65}$입니다.

**12** $\frac{2}{7}\left(=\frac{6}{21}\right)>\frac{㉠}{21}$

➔ $6>㉠$이므로 ㉠이 될 수 있는 자연수는 1, 2, 3, 4, 5로 모두 5개입니다.

**13** 원주: $\frac{32}{84}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{8}{21}$입니다.

**14** 영화관: $1\frac{3}{4}=1\frac{75}{100}=1.75$ (km)

미술관: $1\frac{7}{10}=1.7$ (km)

➔ $1.6<1.7<1.75$이므로 가장 가까운 곳은 박물관입니다.

**15** 7로 약분하기 전의 분수: $\frac{3\times7}{8\times7}=\frac{21}{56}$

분모에 3을 더하기 전의 분수: $\frac{21}{56-3}=\frac{21}{53}$

➔ 어떤 분수: $\frac{21}{53}$

# 5 분수의 덧셈과 뺄셈

## 5단원 응용력 강화 문제 26~29쪽

**1** $3\frac{9}{20}$ m **2** $1\frac{17}{45}$ m **3** 128쪽

**4** 960 g **5** $2\frac{13}{15}$시간 **6** $1\frac{3}{8}$시간

**7** 12일 **8** 6시간 **9** $12\frac{24}{35}$

**10** $5\frac{11}{12}$ **11** $36\frac{3}{5}$ kg **12** $\frac{7}{18}$ km

**13** 4, 5, 6, 7 **14** 3개

**1** ❶ 색 테이프 2장의 길이의 합 구하기

$1\frac{7}{8}+1\frac{7}{8}=2\frac{14}{8}=3\frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{4}{\cancel{8}}}=3\frac{3}{4}$ (m)

❷ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이 구하기

$3\frac{3}{4}-\frac{3}{10}=3\frac{15}{20}-\frac{6}{20}=3\frac{9}{20}$ (m)

**2** ❶ 색 테이프 2장의 길이의 합 구하기

$\frac{8}{9}+\frac{8}{9}=\frac{16}{9}=1\frac{7}{9}$ (m)

❷ 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이 구하기

$1\frac{7}{9}-\frac{2}{5}=1\frac{35}{45}-\frac{18}{45}=1\frac{17}{45}$ (m)

**3** ❶ 남은 소설책 쪽수는 전체의 몇 분의 몇인지 구하기

전체 소설책의 쪽수를 1이라 하면 남은 소설책의 쪽수는 전체의 $1-\frac{5}{8}=\frac{8}{8}-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$입니다.

❷ 소설책의 전체 쪽수 구하기

전체의 $\frac{3}{8}$이 48쪽이므로 전체의 $\frac{1}{8}$은 16쪽입니다.

➔ (종서가 읽고 있는 소설책의 전체 쪽수)
$=16\times8=128$(쪽)

**4** ❶ 남은 설탕의 양은 전체의 몇 분의 몇인지 구하기

전체 설탕의 양을 1이라 하면 남은 설탕의 양은 전체의 $1-\frac{7}{12}=\frac{12}{12}-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}$입니다.

❷ 새로 산 설탕의 양 구하기

전체의 $\frac{5}{12}$가 400 g이므로 전체의 $\frac{1}{12}$은 80 g입니다.

➔ (민우 어머니께서 새로 산 설탕의 양)
$=80\times12=960$ (g)

**5** ❶ 30분을 시간으로 나타내기

30분$=\frac{\overset{1}{\cancel{30}}}{\underset{2}{\cancel{60}}}$시간$=\frac{1}{2}$시간

❷ 정호가 도서관에 있었던 시간 구하기

$1\frac{1}{5}+\frac{1}{2}+1\frac{1}{6}=1\frac{2}{10}+\frac{5}{10}+1\frac{1}{6}=1\frac{7}{10}+1\frac{1}{6}$

$=1\frac{21}{30}+1\frac{5}{30}=2\frac{\overset{13}{\cancel{26}}}{\underset{15}{\cancel{30}}}=2\frac{13}{15}$(시간)

**6** ❶ 10분을 시간으로 나타내기

10분$=\frac{\overset{1}{\cancel{10}}}{\underset{6}{\cancel{60}}}$시간$=\frac{1}{6}$시간

❷ 은별이가 연습실에 있었던 시간 구하기

$\frac{5}{8}+\frac{1}{6}+\frac{7}{12}=\frac{15}{24}+\frac{4}{24}+\frac{7}{12}=\frac{19}{24}+\frac{7}{12}$

$=\frac{19}{24}+\frac{14}{24}=\frac{33}{24}=1\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{8}{\cancel{24}}}=1\frac{3}{8}$(시간)

**7** ❶ 두 사람이 각각 하루 동안 하는 일의 양 구하기

전체가 일의 양을 1이라고 할 때 하루 동안 하는 일의 양은 성우가 전체의 $\frac{1}{36}$, 진영이가 전체의 $\frac{1}{18}$입니다.

❷ 하루 동안 두 사람이 함께 할 수 있는 일의 양 구하기

전체의 $\frac{1}{36}+\frac{1}{18}=\frac{1}{36}+\frac{2}{36}=\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{12}{\cancel{36}}}=\frac{1}{12}$입니다.

❸ 두 사람이 함께 일을 한다면 적어도 며칠이 걸리는지 구하기

하루 동안 전체의 $\frac{1}{12}$을 하므로 일을 모두 끝마치는 데 적어도 12일이 걸립니다.

**8** ❶ 두 사람이 각각 한 시간 동안 하는 일의 양 구하기

전체 일의 양을 1이라고 할 때 한 시간 동안 하는 일의 양은 성환이가 전체의 $\frac{1}{9}$, 은지가 전체의 $\frac{1}{18}$입니다.

❷ 한 시간 동안 두 사람이 함께 할 수 있는 일의 양 구하기

전체의 $\frac{1}{9}+\frac{1}{18}=\frac{2}{18}+\frac{1}{18}=\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{6}{\cancel{18}}}=\frac{1}{6}$입니다.

❸ 두 사람이 함께 일을 한다면 적어도 몇 시간 걸리는지 구하기

한 시간 동안 전체의 $\frac{1}{6}$을 하므로 일을 모두 끝마치는 데 적어도 6시간이 걸립니다.

**9** 가장 큰 대분수: $7\frac{2}{5}$, 두 번째로 큰 대분수: $5\frac{2}{7}$

➔ $7\frac{2}{5}+5\frac{2}{7}=7\frac{14}{35}+5\frac{10}{35}=12\frac{24}{35}$

**10** 어떤 수를 □라 하면 $\square-\frac{7}{8}=4\frac{1}{6}$입니다.

$\square=4\frac{1}{6}+\frac{7}{8}=4\frac{4}{24}+\frac{21}{24}=4\frac{25}{24}=5\frac{1}{24}$

따라서 바르게 계산한 값은

$5\frac{1}{24}+\frac{7}{8}=5\frac{1}{24}+\frac{21}{24}=5\frac{\cancel{22}^{11}}{\cancel{24}_{12}}=5\frac{11}{12}$입니다.

**11** (석호의 몸무게)=(우정이의 몸무게)$-2\frac{1}{2}$

$=40\frac{1}{6}-2\frac{1}{2}=40\frac{1}{6}-2\frac{3}{6}$

$=39\frac{7}{6}-2\frac{3}{6}=37\frac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{6}_{3}}=37\frac{2}{3}$ (kg)

(기준이의 몸무게)=(석호의 몸무게)$-1\frac{1}{15}$

$=37\frac{2}{3}-1\frac{1}{15}=37\frac{10}{15}-1\frac{1}{15}$

$=36\frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{15}_{5}}=36\frac{3}{5}$ (kg)

**12** (집~은행~병원)$=\frac{7}{8}+\frac{8}{9}=\frac{63}{72}+\frac{64}{72}=\frac{127}{72}$

$=1\frac{55}{72}$ (km)

➔ $1\frac{55}{72}-1\frac{3}{8}=1\frac{55}{72}-1\frac{27}{72}=\frac{\cancel{28}^{7}}{\cancel{72}_{18}}=\frac{7}{18}$ (km)

**13** • $6\frac{3}{5}-2\frac{5}{7}=6\frac{21}{35}-2\frac{25}{35}=5\frac{56}{35}-2\frac{25}{35}=3\frac{31}{35}$

• $3\frac{3}{8}+4\frac{1}{2}=3\frac{3}{8}+4\frac{4}{8}=7\frac{7}{8}$

➔ $3\frac{31}{35}<\square<7\frac{7}{8}$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 4, 5, 6, 7입니다.

**14** $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{4}{12}+\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$

$\frac{\square}{6}<\frac{7}{12}$ ➔ $\frac{\square\times2}{12}<\frac{7}{12}$이므로 $\square\times2<7$입니다.

따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3으로 모두 3개입니다.

## 5단원 실력 평가 30~31쪽

**1** $2\frac{5}{24}$ **2** (  )(  )(○)

**3** $2\frac{1}{6}+2\frac{2}{3}=\frac{13}{6}+\frac{8}{3}=\frac{13}{6}+\frac{16}{6}=\frac{29}{6}=4\frac{5}{6}$

**4** $1\frac{7}{40}$ **5** >

**6** $2\frac{5}{9}-1\frac{1}{3}$에 색칠 **7** $\frac{4}{7}+\frac{3}{10}=\frac{61}{70}$, $\frac{61}{70}$컵

**8** $\frac{12}{21}-\frac{1}{9}=\frac{29}{63}$, $\frac{29}{63}$ m

**9** $2\frac{17}{45}$ **10** ㉡

**11** $2\frac{9}{20}$ km

**12** $3\frac{17}{28}$ **13** $4\frac{9}{22}$, $5\frac{49}{66}$

**14** 2개 **15** 72장

**1** $3\frac{7}{8}-1\frac{2}{3}=3\frac{21}{24}-1\frac{16}{24}=2\frac{5}{24}$

**2** $3\frac{23}{30}-2\frac{9}{10}=3\frac{23}{30}-2\frac{27}{30}=2\frac{53}{30}-2\frac{27}{30}=\frac{\cancel{26}^{13}}{\cancel{30}_{15}}$

$=\frac{13}{15}$

**4** $\frac{4}{5}+\frac{3}{8}=\frac{32}{40}+\frac{15}{40}=\frac{47}{40}=1\frac{7}{40}$

**5** $\frac{4}{7}+\frac{3}{5}=\frac{20}{35}+\frac{21}{35}=\frac{41}{35}=1\frac{6}{35}$ ➔ $1\frac{6}{35}>1$

**6** • $5\frac{1}{8}-4\frac{1}{4}=5\frac{1}{8}-4\frac{2}{8}=4\frac{9}{8}-4\frac{2}{8}=\frac{7}{8}$

• $2\frac{5}{9}-1\frac{1}{3}=2\frac{5}{9}-1\frac{3}{9}=1\frac{2}{9}$

➔ $\frac{7}{8}<1\frac{2}{9}$이므로 오른쪽에 색칠합니다.

**7** (밀가루에 넣은 물의 양)

=(처음에 넣은 물의 양)+(더 넣은 물의 양)

$=\frac{4}{7}+\frac{3}{10}=\frac{40}{70}+\frac{21}{70}=\frac{61}{70}$(컵)

**8** (남은 리본의 길이)

=(처음 리본의 길이)−(사용한 리본의 길이)

$=\frac{12}{21}-\frac{1}{9}=\frac{36}{63}-\frac{7}{63}=\frac{29}{63}$ (m)

**9** 차가 가장 크게 되려면 가장 큰 분수에서 가장 작은 분수를 빼야 합니다.

$4\frac{9}{15}>3\frac{7}{12}>2\frac{2}{9}$이므로 $4\frac{9}{15}$에서 $2\frac{2}{9}$를 빼야 합니다.

$4\frac{9}{15}-2\frac{2}{9}=4\frac{27}{45}-2\frac{10}{45}=2\frac{17}{45}$입니다.

**10** ㉠ $\frac{3}{7}+\frac{3}{5}=\frac{15}{35}+\frac{21}{35}=\frac{36}{35}=1\frac{1}{35}$ ➔ $1\frac{1}{35}>1$

㉡ $\frac{7}{9}+\frac{1}{6}=\frac{14}{18}+\frac{3}{18}=\frac{17}{18}$ ➔ $\frac{17}{18}<1$

㉢ $\frac{1}{2}+\frac{5}{8}=\frac{4}{8}+\frac{5}{8}=\frac{9}{8}=1\frac{1}{8}$ ➔ $1\frac{1}{8}>1$

**11** 가 마을에서 나 마을을 거쳐 다 마을까지 가는 거리에서 가 마을에서 다 마을까지 바로 가는 거리를 빼면 더 가까워진 거리를 구할 수 있습니다.

➔ $2\frac{9}{10}+2\frac{3}{4}-3\frac{1}{5}=2\frac{18}{20}+2\frac{15}{20}-3\frac{1}{5}$

$=5\frac{13}{20}-3\frac{4}{20}=2\frac{9}{20}$ (km)

**12** 빈칸의 수를 □라 하면 $\square+3\frac{3}{4}=7\frac{5}{14}$

➔ $\square=7\frac{5}{14}-3\frac{3}{4}=7\frac{10}{28}-3\frac{21}{28}=6\frac{38}{28}-3\frac{21}{28}$

$=3\frac{17}{28}$

**13** • $6\frac{10}{11}-2\frac{1}{2}=6\frac{20}{22}-2\frac{11}{22}=4\frac{9}{22}$

• $4\frac{9}{22}+1\frac{1}{3}=4\frac{27}{66}+1\frac{22}{66}=5\frac{49}{66}$

**14** $\frac{2}{5}+\frac{1}{4}=\frac{8}{20}+\frac{5}{20}=\frac{13}{20}$

$\frac{\square}{4}<\frac{13}{20}$ ➔ $\frac{\square\times5}{20}<\frac{13}{20}$이므로 $\square\times5<13$입니다.

➔ 따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2로 모두 2개입니다.

**15** 전체 붙임딱지의 수를 1이라 하면 남은 붙임딱지의 수는 전체의 $1-\frac{31}{36}=\frac{36}{36}-\frac{31}{36}=\frac{5}{36}$입니다.

전체의 $\frac{5}{36}$가 10장이므로 전체의 $\frac{1}{36}$은 2장입니다.

➔ (인미가 처음에 가지고 있던 붙임딱지의 수)

$=2\times36=72$(장)

# 6 다각형의 둘레와 넓이

## 6단원 응용력 강화 문제 32~35쪽

| | |
|---|---|
| **1** 40 cm | **2** 72 cm |
| **3** 16 | **4** 10 |
| **5** 10 $cm^2$ | **6** 84 $cm^2$ |
| **7** 380 $cm^2$ | **8** 75 $cm^2$ |
| **9** 86 cm | **10** 13 |
| **11** 225 $cm^2$ | **12** 220 $cm^2$ |
| **13** 6 | **14** 12 cm |

**1** ❶ **정사각형의 한 변의 길이 구하기**

(정사각형의 둘레)÷(변의 수)=20÷4=5 (cm)

❷ **이어 붙인 도형의 둘레 구하기**

이어 붙인 도형의 둘레는 정사각형의 한 변 8개로 둘러싸여 있습니다.

➔ (한 변의 길이)×(변의 수)=5×8=40 (cm)

**2** ❶ **정사각형의 한 변의 길이 구하기**

(정사각형의 둘레)÷(변의 수)=24÷4=6 (cm)

❷ **이어 붙인 도형의 둘레 구하기**

이어 붙인 도형의 둘레는 정사각형의 한 변 12개로 둘러싸여 있습니다.

➔ (한 변의 길이)×(변의 수)=6×12=72 (cm)

**3** ❶ **정사각형의 넓이 구하기**

(한 변의 길이)×(한 변의 길이)=8×8=64 ($cm^2$)

❷ **□ 안에 알맞은 수 구하기**

직사각형의 넓이도 64 $cm^2$이므로

□×4=64, □=64÷4, □=16입니다.

**4** ❶ **삼각형의 넓이 구하기**

(밑변)×(높이)÷2=12×15÷2=90 ($cm^2$)

❷ **□ 안에 알맞은 수 구하기**

직사각형의 넓이도 90 $cm^2$이므로

□×9=90, □=90÷9, □=10입니다.

**5** ❶ **선분 ㅁㄷ의 길이 구하기**

(선분 ㅂㄷ)=(선분 ㄴㄷ)=8 cm

(선분 ㅁㄷ)=(변 ㅂㄷ)−(선분 ㅂㅁ)=8−3=5 (cm)

❷ **변 ㄱㅂ의 길이 구하기**

직사각형 모양의 종이를 접은 것이므로 변 ㄱㅂ의 길이는 선분 ㄱㄴ의 길이와 같습니다. ➔ (변 ㄱㅂ)=4 cm

❸ **삼각형 ㄱㄷㅁ의 넓이 구하기**

(밑변)×(높이)÷2=5×4÷2=10 ($cm^2$)

정답과 해설


**다른 풀이**
(삼각형 ㄱㄷㄹ의 넓이)=8×4÷2=16 (cm²)
삼각형 ㄱㄷㅂ과 삼각형 ㄱㄷㄹ의 넓이가 같으므로
(선분 ㅁㄹ)=(선분 ㅁㅂ)=3 cm입니다.
(삼각형 ㄷㄹㅁ의 넓이)=4×3÷2=6 (cm²)
➔ (삼각형 ㄱㄷㅁ의 넓이)=16−6=10 (cm²)

**6** ❶ **변 ㅂㄴ의 길이 구하기**
(변 ㅁㄴ)=(선분 ㄴㄷ)=27 cm
(선분 ㅂㄴ)=(변 ㅁㄴ)−(선분 ㅁㅂ)
=27−13=14 (cm)
❷ **변 ㅁㄹ의 길이 구하기**
직사각형 모양의 종이를 접은 것이므로 변 ㅁㄹ의 길이는 선분 ㄹㄷ의 길이와 같습니다.
➔ (변 ㅁㄹ)=12 cm
❸ **삼각형 ㅂㄴㄹ의 넓이 구하기**
(삼각형 ㅂㄴㄹ의 넓이)=14×12÷2=84 (cm²)

**7** ❶ **삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이 구하기**
(밑변)×(높이)÷2=25×12÷2
=150 (cm²)
❷ **사다리꼴의 높이 구하기**
삼각형 ㄱㄴㄹ의 밑변의 길이를 15 cm라 할 때 높이인 변 ㄱㄴ의 길이를 □ cm라고 하면
15×□÷2=150, 15×□=300, □=20입니다.
❸ **사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이 구하기**
((윗변)+(아랫변))×(높이)÷2=(15+23)×20÷2
=380 (cm²)

**8** ❶ **삼각형 ㅁㄴㄹ의 넓이 구하기**
(밑변)×(높이)÷2=15×4÷2=30 (cm²)
❷ **사다리꼴의 높이 구하기**
삼각형 ㅁㄴㄹ의 밑변의 길이를 12 cm라 할 때 높이인 선분 ㄱㄴ의 길이를 □ cm라고 하면
12×□÷2=30, 12×□=60, □=5입니다.
❸ **사다리꼴 ㅁㄴㄷㄹ의 넓이 구하기**
((윗변)+(아랫변))×(높이)÷2=(12+18)×5÷2
=75 (cm²)


**9** • 8+7+9=24 (cm)
• 6+7+6=19 (cm)




(도형의 둘레)=(24+19)×2=86 (cm)

**10** 40÷5=8 (cm) → ㉠=8
40÷8=5 (cm) → ㉡=5
➔ ㉠+㉡=8+5=13

**11**




색칠한 부분들을 모으면 한 변의 길이가 15 cm인 정사각형이 됩니다.
➔ (색칠한 부분의 넓이)=15×15=225 (cm²)


**12** 직사각형의 세로를 □ cm라 하면
(11+□)×2=62, 11+□=31, □=20입니다.
➔ (직사각형의 넓이)=11×20=220 (cm²)

**13** (마름모의 넓이)=(삼각형 ㄱㄴㅁ의 넓이)×4이므로
(삼각형 ㄱㄴㅁ의 넓이)=96÷4=24 (cm²)입니다.
삼각형 ㄱㄴㅁ의 밑변의 길이가 □ cm, 높이가 8 cm이므로
□×8÷2=24, □×8=48, □=6입니다.

**14** (㉮의 세로)=(㉮의 둘레)÷2−(㉮의 가로)
=42÷2−6=21−6=15 (cm)
(㉮의 넓이)=6×15=90 (cm²)
(㉯의 넓이)=234−90=144 (cm²)
㉯의 한 변의 길이를 □ cm라 하면
□×□=144 → 12×12=144에서 □=12입니다.

## 6단원 실력 평가 36~37쪽

**1** 48 cm
**2** 32 cm
**3** (1) km² (2) m²
**4** 가
**5** 다
**6** 63 cm
**7** 45 cm²
**8** 7
**9** 10 km²
**10** 8
**11** 가
**12** 12 m
**13** 예 1 m²



**14** 25
**15** 274 cm²

**1** (정육각형의 둘레)=(한 변의 길이)×(변의 수)
=8×6=48 (cm)

**2** (마름모의 둘레)=(한 변의 길이)×4
=8×4=32 (cm)

**3** (1) 대전광역시의 넓이는 540 $km^2$가 알맞습니다.
(2) 농구 경기장의 넓이는 420 $m^2$가 알맞습니다.

**4** 도형 가의 넓이: 10 $cm^2$, 도형 나의 넓이: 9 $cm^2$
10 > 9이므로 넓이가 더 넓은 것은 가입니다.

**5** 삼각형의 밑변의 길이와 높이가 모두 같은 것을 찾으면 다입니다.

**6** (정다각형의 둘레) = (한 변의 길이) × (변의 수)
➔ (정구각형의 둘레) = (한 변의 길이) × 9
= 7 × 9 = 63 (cm)

**7** (사다리꼴의 넓이) = (6 + 9) × 6 ÷ 2 = 45 ($cm^2$)

**8** (평행사변형의 넓이) = (밑변의 길이) × (높이)
➔ (높이) = (평행사변형의 넓이) ÷ (밑변의 길이)
따라서 □ = 56 ÷ 8 = 7입니다.

**9** 가로의 단위를 km로 나타냅니다.
➔ 5000 m = 5 km이므로
(직사각형의 넓이) = 5 × 2 = 10 ($km^2$)입니다.

**10** (□ + 4) × 5 ÷ 2 = 30, (□ + 4) × 5 = 60,
□ + 4 = 12, □ = 8


**11** (가의 둘레) = 9 × 4 = 36 (cm)
(나의 둘레) = (12 + 8) × 2 = 40 (cm)
➔ 가 < 나

**12** 다른 대각선의 길이를 □ m라 하면
8 × □ ÷ 2 = 48, 8 × □ = 96, □ = 12입니다.

**13** 밑변의 길이와 높이의 곱이 16 $m^2$인 평행사변형을 그립니다.

**14** 삼각형의 밑변의 길이를 20 cm로 할 때 높이는 15 cm이므로 넓이는 20 × 15 ÷ 2 = 150 ($cm^2$)입니다.
삼각형의 밑변의 길이를 □ cm라고 할 때 높이는 12 cm이므로
□ × 12 ÷ 2 = 150, □ × 12 = 300, □ = 25입니다.

**15** (가 + 나 + 다의 넓이)
= 16 × (10 + 12)
= 352 ($cm^2$)
(가의 넓이) = 4 × 7
= 28 ($cm^2$)
(다의 넓이) = 5 × 10
= 50 ($cm^2$)
➔ (도형의 넓이) = 352 − 28 − 50
= 274 ($cm^2$)




## 1~6 단원 성취도 평가 38~40쪽

**1** 14, 7


**2** 20

**3** 3 × (15 + 25) ÷ 5 = 3 × 40 ÷ 5
= 120 ÷ 5 = 24

**4** =

**5** 3 ) 45 36
3 ) 15 12
5 4 / 180


**6**



**7** 48

**8** 7개

**9**



**10** □ × 15 = ○ (또는 ○ ÷ 15 = □)

**11** 1350장

**12** 12개

**13** ㉡

**14** $\frac{9}{10}$

**15** $\frac{7}{11}$, $\frac{8}{13}$

**16** 9

**17** $\frac{16}{22}$, $\frac{24}{33}$

**18** $2\frac{1}{6}$

**19** $1\frac{1}{10}$

**20** $1\frac{5}{6} - 1\frac{1}{10} = \frac{11}{15}$, $\frac{11}{15}$ L

**21** ㉠

**22** (1) 5000000 (2) 8

**23** 49 $cm^2$

**24** 48 $cm^2$

**25** 107 $m^2$

**1** 덧셈과 뺄셈이 섞여 있는 식은 앞에서부터 차례로 계산합니다.

**2** 54 ÷ 6 × 2 + 8 − 6 = 20
9
18
26
20

**3** 덧셈, 곱셈, 나눗셈, ( )가 섞여 있는 식에서는 ( ) 안을 가장 먼저 계산합니다.

**4** 7 × (9 − 4) + 10 = 7 × 5 + 10
= 35 + 10 = 45
➔ 45 ㉢ 45

**5** 3 ) 45 36
3 ) 15 12
5 4
45와 36의 최소공배수: 3 × 3 × 5 × 4 = 180

**6** ■×▲=●일 때 ■는 ●의 약수이고, ●는 ■의 배수입니다.
7×5=35, 3×13=39, 8×11=88

**7** 48의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 ➔ 10개
50의 약수: 1, 2, 5, 10, 25, 50 ➔ 6개
따라서 약수의 개수가 더 많은 수는 48입니다.

**8** 두 수의 공약수는 두 수의 최대공약수인 64의 약수와 같습니다.
64의 약수: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ➔ 7개
따라서 두 수의 공약수는 모두 7개입니다.

**9** 원의 수는 양쪽에 2개로 같고 사각형의 수는 1개씩 늘어납니다. 따라서 사각형 4개를 그리고 원 2개를 양쪽에 그립니다.

**10** (상영하는 시간)×15=(필요한 그림의 수)
□ ○
➔ □×15=○

**11** □=90일 때
○=□×15=90×15=1350(장)

**12** 찰흙이 350 g씩 늘어날 때마다 인형을 2개 더 만들 수 있으므로 표로 나타내면 다음과 같습니다.

| 찰흙 무게(g) | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | …… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인형 수(개) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | …… |

➔ 찰흙 2100 g으로는 인형을 12개까지 만들 수 있습니다.

**13** 분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱해야 합니다. 따라서 잘못 만든 것은 ㉡입니다.

**14** $\frac{18}{20}=\frac{18\div2}{20\div2}=\frac{9}{10}$

**15** $\frac{5}{30}=\frac{5\div5}{30\div5}=\frac{1}{6}$, $\frac{6}{15}=\frac{6\div3}{15\div3}=\frac{2}{5}$
➔ 기약분수는 $\frac{7}{11}$, $\frac{8}{13}$입니다.

**16** $\frac{7}{12}=\frac{35}{60}$, $\frac{\square}{15}=\frac{\square\times4}{60}$
➔ $\frac{35}{60}<\frac{\square\times4}{60}$에서 35<□×4입니다.
□=8일 때 35>8×4=32
□=9일 때 35<9×4=36
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 9입니다.

**17** $\frac{8}{11}$과 크기가 같은 분수:
$\frac{8}{11}=\frac{16}{22}=\frac{24}{33}=\frac{32}{44}=\frac{40}{55}=\frac{48}{66}=\cdots\cdots$
$\frac{8}{11}$과 크기가 같은 분수 중에서 분모와 분자의 합이 30보다 크고 60보다 작은 분수는 $\frac{16}{22}$, $\frac{24}{33}$입니다.

**18** $3\frac{1}{2}-1\frac{1}{3}=3\frac{3}{6}-1\frac{2}{6}=2\frac{1}{6}$

**19** $\frac{1}{2}+\frac{3}{5}=\frac{5}{10}+\frac{6}{10}=\frac{11}{10}=1\frac{1}{10}$ (m)

**20** (더 마셔야 하는 물의 양)
=(하루 동안 마시려는 물의 양)−(지금까지 마신 물의 양)
$=1\frac{5}{6}-1\frac{1}{10}=1\frac{25}{30}-1\frac{3}{30}=\frac{\overset{11}{\cancel{22}}}{\underset{15}{\cancel{30}}}=\frac{11}{15}$ (L)


**21** ㉠ $4\frac{4}{15}-2\frac{1}{2}=4\frac{8}{30}-2\frac{15}{30}=3\frac{38}{30}-2\frac{15}{30}=1\frac{23}{30}$
㉡ $1\frac{5}{6}-1\frac{2}{5}=1\frac{25}{30}-1\frac{12}{30}=\frac{13}{30}$
➔ $1\frac{23}{30}>\frac{13}{30}$

**22** (1) 1 $km^2$=1000000 $m^2$
➔ 5 $km^2$=5000000 $m^2$
(2) 10000 $cm^2$=1 $m^2$
➔ 80000 $cm^2$=8 $m^2$

**23** (삼각형의 넓이)=(밑변의 길이)×(높이)÷2
=14×7÷2=49 ($cm^2$)

**24** (세로)=(직사각형의 둘레)÷2−(가로)
=28÷2−8
=14−8=6 (cm)
➔ (직사각형의 넓이)=8×6=48 ($cm^2$)

**다른 풀이**
(가로)+(세로)=28÷2=14 (cm)
(세로)=14−8=6 (cm)
➔ (직사각형의 넓이)=8×6=48 ($cm^2$)

**25**


(도형의 넓이)=(㉮+㉯)−㉯
=15×9−(15−5−3)×4
=135−28=107 ($m^2$)